



AWJ AWJ株式会社

PRODUCTS GUIDE 2024I

AWJ History

誰も思いつかなかった未来のカタチ

2005

株式会社アンウェイジャパン 設立
当社は台湾 ANNWAY 社の日本総代理店から
スタートしました。



2007

業務集約の為、埼玉事業所に移転



2006

台湾 LEAVE 社の輸入代理開始



2010

アンウェイジャパン
オリジナル商品開発開始
代表商品 マルチレベルコアポインター
全ネジマーカ
バルブハンドルカバー
フラットシリーズ



2021

株式会社アンウェイジャパンから
AWJ 株式会社に社名変更。
AWJ 株式会社はグローバル展開を目指します。

AWJ
AWJ株式会社

2024

新商品
KRバンドシリーズ発売予定



2022



AWJ ホームページリニューアル
新商品発売 ELH 鋼アンダーカバーII・クリップキャップ
EL 丸パイプインナーキャップ
EL 角パイプインナーキャップ
EL 六角ボルトワッシャー付キャップ
ポリブテン管専用支持金具

3/12(水)~3/15(金)

建築・建材展 2024 (東京ビックサイト)

5/29(水)~5/31(金)

電設工業展 JECA FAIR 2024 (東京ビックサイト)

10/10(木)~10/12(土)

第34回 管工機材・設備総合展 2024 (名古屋市吹上ホール)

10/23(水)~10/25(金)

第56回 管工機材・設備総合展 2024 (東京都立産業貿易センター)

CONTENTS

コンテンツ

新しい製品

【新商品】 ステンシルシート (詳細P 9 2 参照)	6
【新商品】 ジョイントステンシル (詳細P 9 3 参照)	7
【新商品】 KRバンド	8-9
【新商品】 ELキャップシリーズ	10-11

支持金具

フラットシリーズ 特長・用途 (エラストマー)	12-19
フラットシリーズ 製品比較表 (PVC・架橋AC・エラストマー)	20-22
フラットシリーズ 対応配管ラインアップ「エラストマー製支持金物一覧」	23-25
フラットシリーズ 給水配管用・給湯配管用 SU管 「ステンレス薄肉管」用支持金物詳細	26-29
フラットシリーズ 給水配管用・排水配管用 VP管 「硬質ポリ塩化ビニル管」用支持金物詳細	30-33
フラットシリーズ 給水配管用・給湯配管用 SGP管 「ステンレス鋼管」用支持金物詳細	34-37
フラットシリーズ 給水配管用 TP管 「スーパータフポリ管」用支持金物詳細	38-41
フラットシリーズ 給水配管用 PE管 「給水用ポリエチレン管」用支持金物詳細	42-45
フラットシリーズ 給湯配管用 PB管 「ポリブデン管専」用支持金物詳細	46-49
ETFE フッ素樹脂 蒸気配管用・蒸気還水配管用 SU管「ステンレス薄肉管用」/SGP管「ステンレス鋼管用」	50-55
ハニカムスペーサー I型・II型 特長・用途	56-57
ハニカムスペーサー I型・I型 シムプレート SU管/SGP管 「ステンレス薄肉管用/ステンレス鋼管用」	58-59
ハニカムスペーサー II型・II型 シムプレート SU管/SGP管 「ステンレス薄肉管用/ステンレス鋼管用」	60-61
フラットUボルト+ハニカムスペーサー I型・I型 シムプレート SET +30 : +50 SU管/SGP管	62
フラットUボルト+ハニカムスペーサー II型・II型 シムプレート SET +30 : +50 SU管/SGP管	63
ハニカムスペーサー I型各種サイズ早見表	64
ハニカムスペーサー I型各種サイズ合わせセット	65-66
ハニカムスペーサー II型各種サイズ早見表	67
ハニカムスペーサー II型各種サイズ合わせセット	68-69
スタビプレート/Uボルト用絶縁プレート/ETFEプレート	70-75
バルブハンドルカバー	76-79
全ネジマーカー	80-81

配管金具

鋼材マーカ―	82-83
パイプマーカ― SU 管 / SGP 管	84-85
マルチ・レベルコア・ポインタ―	86-87
マルチ・レベルコア・ポインタ―II	88-89
マルチ・スリーブ・ポインタ―	90-91
ステンシルシート	92
ジョイントステンシル	94

保護キャップ

EL ボルト頭部キャップ・EL ボルト化粧キャップ・EL 六角ボルトワッシャー付キャップ	94-96
EL ボルトキャップ・EL クリップキャップ・EL 六角ナットキャップ	97-99
EL ナット化粧キャップ・EL フランジナットキャップ	100-101
EL シングルナットキャップ・EL シングルナットワッシャー付キャップ	102-103
WSタイプEL シングルナットワッシャー付キャップ・EL ダブルナットキャップ	104-105
EL ダブルナットワッシャー付キャップ・WSタイプEL ダブルナットワッシャー付キャップ	106-107
EL 穴あきアングルキャップ・EL L型ブラケット不等辺アングル	108-109
EL チャンネルキャップ・EL 等辺山形綱キャップ (一般アングル用)	110-111
EL H綱キャップ・EL リップ溝型綱キャップ	112-113
EL ダクターレールキャップ・BCタイプEL ダクターレールキャップ	114-115
EL H綱アンダーキャップ・EL H綱アンダーカバー セグメント用	116-117
EL 角パイプアウターキャップ・EL 角パイプインナーキャップ	118-120
EL 丸パイプアウターキャップ・EL 丸パイプインナーキャップ	121-122
EL ワイド角パイプアウターキャップ	123
アンカー用メネジキャップ・キャップボルト内キャップ	124-125
ポリエチレン製丸パイプキャップ	126-127
PVC全ネジキャップ・PVCシングルナットキャップ・PVCアンカーナットキャップ	128
PVCダブルナットキャップ・PVCシングルナットワッシャー付・PVCダブルナットワッシャー付	129
PVCハイテンションナットワッシャー付キャップ・PVCハイテンションボルトワッシャー付キャップ	130
PVC六角袋ナットキャップ・キャップボルト外キャップ	130
PVC丸パイプキャップ・PVCワイド角パイプキャップ	131
PVCチャンネルキャップ・PVC H綱キャップ	131
【お知らせ】 2D・3D データのダウンロードについて	132
【お知らせ】「機械設備工事監理指針」改定について	133


特注寸法シート

各種特注オーダーシート	134
-------------	-----

ステンシルシート


※ステンシルシート=くり抜き型紙

付属吸盤で手を汚さずに作業できる



吹付用のステンシルシートです。
お好きなところへ綺麗な文字を書くことができます。
軽くて丈夫！平面だけでなく丸い面も自由自在です。
なおジョイントステンシルに付着したペンキも乾いたら
剥がれ落ちるので何度でも使用可能です。

● 樹脂：ポリプロピレン（PP）



軽量で丈夫な素材

ポリプロピレン製で、軽く持ち運びしやすいです。
また、柔軟性もある素材ですので、壊れにくいです。



曲面にもステンシル可能

ステンシルシートは、ポリプロピレン製で、厚みが1mmと
薄いため、カーブしている箇所にもステンシルが行えます。



付属の吸盤で手を汚さない

ステンシルシートへ吹き付けた後、付属の吸盤を
ステンシルシートへ装着していただく。



吸盤の持ち手を掴み、ステンシルシートを外します。
直接シートに触れないため、
手を汚さず作業が行えます。

特許：商標出願中

ジョイントステンシル

「横書き縦書き自由自在に

マーキングできる」

立
入
禁
止

縦書き

立入禁止

横書き

立入
禁止

2行書き

大きな文字もコンパクトに持ち運べる。




使用後は、積み重ねて収納可能。
コンパクトなので、持ち運びに最適！

「はめ込み式シート文字・数字・
アルファベット位置ズレしない。」



※ジョイント部分を分かりやすくする為、片側の色を変えています。



スペーサーを使用すれば、文字の位置決めが容易に。
スペーサーにジョイントできるので文字が曲がる心配はありません。

「大きな文字と小さな文字が
自由に組み合わせが出来る」

大小文字の組み合わせ

危険
立入禁止

四方向全てジョイント可能
なので、様々な組み合わせ
が行えます。

● 樹脂：ポリプロピレン (PP)

K R K組み式 Rリング 世界初の構造

特許：商標出願中

D1763642

「組み式の強度で蝶番式の利便性を

To The Future 両立するKRバンド」

次世代のKRバンドシリーズ

利便性は良いが、耐震強度に問題がある [蝶番式バンド] と取り付け時パイプに傷を付ける心配のある [組み式バンド] この両方の長所のみを兼ね備えたバンドが [KRバンド] です。耐震性を必要とする時代の流れの中で、新しく生まれ変わろうとしている世界初の支持金具です。



1、KRバンドは、組み式形状ですので、蝶番式バンドのように地震の際、カシメピンが抜け落ち、安易にパイプが落下する心配がありません。

2、KRバンドは、20A～100Aまでの引張破断試験結果で、蝶番式バンドの約3倍の数値が記録されています。

3、KRバンドは、分割して溶融亜鉛メッキ仕上げ可能ですので、施工時にバンドの開閉が [スムーズ&スピーディー] 作業効率が向上します。



特許：商標出願中
D1763642

「鋼管から樹脂管までのメリットが

Evolving To The Future 大いに感じられる」

4. KRバンドは、組み立てた状態にて出荷され

非常に外れにくい形状になっているので パイプに取り付ける際に、
組み式バンドの様に片側のバンドが外れて落下する心配はありません。

「組み式も蝶番式も使い分ける

Evolution

必要はありません」



KR吊バンド

5. KRバンドは、従来の組み式バンドの様に設置時、
バンドを開いた際、パイプを傷付ける心配はありません。
また樹脂管の使用が多様化している中
パイプを傷付ける心配のない「KRバンド」は、最適です。

組み式吊バンド

WS Type Series

キャップ内側にネジ切りしているキャップはAWJ社の意匠です
D. 1419296
D. 1439796


「新たにWSタイプが追加されました」

PVCで大人気シリーズが、
エラストマー樹脂になってリニューアル！

クオリティーを追求し、従来製品にスカート構造を追加した製品です。
スカート部分が吸盤のような役割を果たし、水などの異物混入を防ぎます。
このことにより、防錆効果が期待され、また、密着度も飛躍的に
上がり外れにくいので、作業効率アップに最適です。
また、カラーラインナップも充実の8色。



「装着はワンタッチで押し込むだけ振動でも抜けにくい
外す時はキャップを時計と反対回しで」



地球環境に優しいエラストマー素材を使用しています。

エラストマーはリサイクル可能で、従来のPVC製品と異なり、
焼却時にダイオキシンを発生させません。

キャップ内側にネジ切りしているキャップはAWJ社の意匠です

D. 1419296

D. 1439796

EL CAP Series フルラインナップ

シングルナットシリーズ

SIZ M6~M24:W5/16~W3/4



EL シングルナットキャップ



EL シングルナットワッシャー付キャップ



WS タイプ

EL シングルナットワッシャー付キャップ

ダブルナットシリーズ

SIZ M10~M22:W3/8・W1/2



EL ダブルナットキャップ



EL ダブルナットワッシャー付キャップ



WS タイプ

EL ダブルナットワッシャー付キャップ

ハイテンションナットキャップシリーズ

SIZ M12~M24

2024

Coming Soon



EL ハイテンションナットワッシャー付キャップ



WS タイプ


EL ハイテンションナットワッシャー付キャップ

Material Characteristics 素材の特徴

FLATBAND[®] ELフラット吊バンド

FLATUBOLT[®] フラットUボルト

HONEYCOMB SPACER[®]



世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具です。
エラストマーは利便性だけではなく環境にも配慮した RoHS 2 対応製品です。
SU管・VP管・SG管・PE管・TP管・PB管・蒸気配管、
各配管に適応しています。

✓RoHS 2
compliant

Elastomer

-60°C +98°C

支持金具にも最適なエラストマーの4つのメリット

1 常時 98°C使用可

弊社の採用するエラストマーはメーカー値で脆化温度
-60°C軟化温度 148°Cとなっております。
社内試験装置にて 98°C8 ヶ月連続試験実施、
異常及び変化なし。

2 主材料塩素含有量 0%

弊社使用のエラストマー樹脂
(スチレン系エラストマー樹脂) は塩素が含まれていません。

3 優れた絶縁効果

メーカー値、「引裂強さ 103k N/m」
「引張強度 27.8MPa」は配管支持金具の絶縁樹脂
としては非常に頑丈なので、衝撃や繰り返しバンドを
開閉したとしても被覆が断裂し、絶縁効果を失う
可能性が大幅に軽減します。

4 樹脂管の劣化を誘発しない

エラストマーにはポリエチレン管や塩ビ管を代表する
樹脂管の劣化を誘発する可塑剤が含まれていません。
これまで樹脂管には、被覆のない支持金具が用いられる
ことが多く樹脂管と接触する箇所の傷が懸念されて
いましたが、フラットバンドならエラストマー被覆
が樹脂管を柔軟に保護します。

Color Variations 色彩の特徴

AWJブルー

弊社の採用するスタンダード色、一目でエラストマーとわかるように鮮やかなブルーを採用しました。



タフポリブルー

スーパータフポリ専用支持金具は他のパイプと異なるサイズの為、間違いをできる限り最小限にする為に専用色を採用しました。



VPグレー

VP専用色



AWJグリーン

ポリブテン管専用エラストマー樹脂を採用しました。他の支持金具との差別化するために専用色AWJグリーンを採用致しました。



屋外用ブラック

—紫外線吸収剤+変色しづらい黒—

紫外線にさらされる屋外での使用を想定し、カラーはブラックに。さらに紫外線吸収剤を配合することで元々タフなバンドをさらに強靱なものにしました。

※屋外用吊・立バンドはドブメッキが標準仕様となります。その他は受注生産になります。



パイプがスムーズに送れる構造

施工効率アップ！

フラットバンドの内側（配管と接触する箇所）は硬度の高いエラストマー樹脂になっており仮ドメされたバンドにパイプを送る際、塩ビなどの柔らかい樹脂と異なり、配管をグリップせず、滑るようにスルスルと送ることができます。




外側と内側に異なる樹脂で絶縁部を成形

世界初のハイブリッド構造

フラットバンドの内側「インナー材」・外側「 OUTER材」以下のサンプルのように異なる樹脂で絶縁部を成形することで、バンド開閉が適度に柔らかく、パイプ接触面が滑りやすくすることに成功しました。

※材料の違いを見やすくするため2色で成形したサンプルです。



アウター材（B材）


外側の樹脂はバンド開閉を考慮し、A材に比べ硬度が低く柔らかい樹脂を使用。B材は滑りが悪く、パイプをグリップしてしまう為、内側には不向き。

インナー材（A材）

内側の樹脂はパイプの滑りと絶縁性を重視し、硬度が高めの樹脂を使用しています。しかし全面A材で絶縁部を成形した場合、バンドの開閉が固くなってしまふのがA材の問題点です。

自由な形状を作り出せるエラストマー

塩ビでは不可能だった、本体へのサイズ刻印が可能になりました。



T字足の先端がパイプに接触しない適切な距離がわかりやすい構造

T字足や羽子板の先端がパイプに当たらない適切な距離を出しやすくするため、図1のような段差を設けました。この段差を基準に適切なトルクで固定すればパイプとT字足の接触を未然に防ぐことができます。




バンドの金具と樹脂部の境目にある段差にT字足の先端が引っかかります。

T字足の先端を段差にあて、この位置を基準にパイプを固定すると適切な距離を保てます。

⚠ T字足のメーカーによっては穴位置が合わない場合があります。この方法を用いる場合は、必ず事前にお確かめ下さい。

ハイブリッド+構造で非常に使いやすいバンド


2種類の樹脂+構造を有効活用



吊：立バンド開閉支点構造

パイプの滑りをよくする硬度の高い樹脂と柔軟な開閉を可能にした柔らかい樹脂のハイブリッド+開閉支点構造で、非常に使いやすいバンドに仕上げました。

現場のニーズを綿密に調査したAWJの現場ファースト精神が送る次世代の支持金具です。



パイプの外径にピッタリ圧倒的な密着度

隙間あり

塩ビの絶縁コーティングは製造方法の特性上どうしても、肉厚が不均一でこの写真のように配管と触れていない隙間がたくさんあります。



PVC吊・立バンド

隙間なくピッタリ


E Lフラットバンドはパイプの外径を基準に設計しており、金型から成形しているので、肉厚も均一で、塩ビとは比べものにならない密着度で配管を支持します。



E Lフラットバンド

フラットUボルトの優れた強度

従来のUバンドはボルト部分の取り付けは「カシメ」もしくは「溶接」で付いています。この箇所に「ねじれ」や「強い力」が加わると断裂したり外れたりする可能性があります。




安心の強度

このフラットUボルトは金属部はUボルト形状になっていて、その上にエラストマー成形を施し、パイプとの接点をフラットにした支持金具ですので逆さ吊り支持でも支障無く使用可能です。

広い接触面がパイプの振動・振れを補正

配管の傾き


フラットUボルトならパイプが左の図のように揺れたり、振動、伸縮したとしてもパイプと接触している樹脂のフラップ部が優しく受け止め、もとに戻ろうとする力でパイプをまっすぐに補正します。



締め付けすぎによるパイプの破損防止構造


原因

原因は、Uボルト本体のネジ部の長さにあります。




Uボルトの締め付けすぎで鋼材が変形

適切なトルクを超過してナットを締めてしまうと、左画像のように鋼材を変形させてしまったり、パイプを変形させてしまうことがあります。




ナットを締めれば締めるほど、ねじ切り部分がある限り、パイプ及び鋼材に負担がかかってしまう構造でした。




目で見て正しい位置が分かる上に、樹脂部とプレートがあたると締め付けの際に抵抗を感じるため締め付けすぎがおきない構造。

密着度が飛躍的に向上

フラットUボルトは従来のPVCコーティング加工したUボルトとは製造方法が全く異なります。各種パイプ専用設計したフラットUボルトは明らかにパイプとの密着度が違います。



隙間あり




隙間なし



従来の軟質塩ビ絶縁Uボルト

従来のUボルトは線又は点で支えていたのに対し、フラットUボルトは面で支えるので、パイプに対してしっかりと、固定することが可能になりました。




パイプと接触する箇所

スタビプレート

施工効率アップ

スタビプレート

フラットUボルトに標準付属するスタビプレートを使用すれば、パイプの転がりを防止します。



スタビライザー（元の位置に補正）プレートからスタビプレートという名称になりました。




この突起が転がりを抑制


パイプの仮置き時にスタビプレートを事前に設置すれば、パイプが転がり落ちづらくなり、位置決めが容易になります。

締め付けすぎによるパイプの破損防止構造


パイプを変形させない構造




1. プレートを鋼材の上に設置



2. パイプをプレートの上のせる




3. Uボルトをかぶせ、ナットを仮付する

4. この時点でここに隙間ができます。
(まだナットにトルクをかけていない状態)

CHECK

ここに隙間



増し締め


5. 適切なトルクで増し締めします。

目視でこの隙間が「0mm」になったとき。

パイプに適度な締め付け圧力がかかりパイプを保護します。
(キツすぎず、緩すぎない)締め付けすぎによるパイプの破損防止構造 + α


フラットUボルトの樹脂部とネジ切り部の間には約5ミリのストレート部があり、その最上部がナットの停止位置になります。

約5mmのストレート部はプレートと鋼材の厚み分の「逃がし」になります。仮にナットを最上部まで締め付けてしまったとしても、ストレート部で確実に止まる構造。



サイズによってストレート部の幅は異なります。±2mm

ナットの停止位置


1. 5mmのプレート
4~5mmの鋼材鋼材厚は「4mm~5mm」を規準に設計しています。(15A-200A)
上記鋼材より薄い鋼材を使用する場合はワッシャーを追加することにより、パイプを変形させない構造を生かします。

軟質塩化ビニールと樹脂管に関するトラブル

フラットUボルトは樹脂管に使用出来ます

イメージ図から見る樹脂管の劣化状態

塩ビが接触していた箇所が膨潤し亀裂が入る。



実際にPVCの可塑剤が樹脂管に移行すると左図のようにPVCと配管が接触していた形に痕が残り可塑剤を吸収した樹脂管表面がミミズ腫れのように膨らみ、そこから亀裂が入り最悪の場合断裂を引き起こします。



樹脂管は耐熱性や強度が向上し、取り回しの良さから建設現場で多く見られるようになりました。しかし、樹脂管はPVC-Uボルトの使用ができません。


軟質塩化ビニールに含まれる可塑剤が樹脂管を劣化させる

Uボルトに施された軟質塩化ビニールにゴムのような弾力性があるのは、樹脂を柔らかくさせる効果がある可塑剤という添加剤の働きです。しかし樹脂管に軟質塩化ビニールを一定期間接触させると、軟質塩化ビニールに含まれる可塑剤が徐々に抜け、樹脂管への移行が始まります。可塑剤は非常に樹脂と混ざりやすい性質を持っているので、樹脂管の表面から可塑剤が吸収され劣化し、亀裂や断裂などの事故を招きます。



自由な形状を作り出せるエラストマーだから

本体へのサイズ刻印



エラストマー+インサート成形

フラットシリーズはインサート成形で製造しています。E Lフラットバンド・フラットUボルトともに、金型を用いたインジェクション成形+インサート成形で製造しており、軟質塩化ビニールのUボルトや吊・立バンドと異なり、外寸・内寸ともに正確な寸法で設計、製造することが可能かつ、自由な形状を作り出すことができます。

塩素含有量 エラストマー樹脂 (弊社使用材料)

含まれていない 0%



項目 / 製品	PVC(デップ)吊バンド	架橋AC吊バンド	NH付ELフラット吊バンド
			
使用可能温度域 (社内試験)	-20℃~+60℃	-18℃~+90℃	-60℃~+98℃
樹脂の軟化温度 (成型品変形)	60℃~	95℃~	148℃~
主材料	軟質塩化ビニール(PVC)	アクリルペースト(AC)	エラストマー(TPE)
可塑剤の揮発性	揮発40℃~する	架橋後はわずかな揮発	98℃以下では極めて少ない
絶縁被服厚さ	約1.0mm±0.2mm	約1.0mm±0.2mm	1.2mm
支持金具引張試験 (サイズ100SU) 島津製作所 AG-100KNX plus	7.0 Kn	7.0 Kn	7.0 Kn
絶縁破壊強さ KV/mm (JIS G 3469)	20Kv/mm	20Kv/mm	23Kv/mm
体積固有抵抗 Ω (ASTM D 257)	1.6×10^{11}	1.9×10^{16}	1.7×10^{16}
難燃性 (JIS K 6911)	自己消失性	遅燃性	遅燃性
耐候性	△	△	◎屋外専用品あり
環境成分	×	ROHS対応	ROHS2対応
塩素含有	有	無	無
可塑剤	フタル酸エステル	フタル酸	鉱油
他の樹脂との相性 (移行性)	×	×	◎
対薬品性	◎	○	○
樹脂部分 引張 Mpa : 引裂 KN/m (JIS K 6251) : (JIS K 6252)	17.8 Mpa 52.5KN/m	-----	27.8 Mpa 103KN/m
価格 (軟質塩化ビニールを100として)	100	350~450	130~200
配管用途	給水	給水 : 給湯	給水 : 給湯
製造方法	ディッピング成形	ディッピング成形 後架橋処理	ハイブリット インサート成型
適合配管	SU管 : SG管	SU管 : SG管	SU管 : SG管 : 各種樹脂管
色	青 : グレー : アイボリー : 黒	グレー : 濃紺	AWJブルー : タフポリブルー : グレー



FLATBAND® 立バンド製品比較表

項目 / 製品	PVC(デップ)立バンド	架橋AC立バンド	NH付ELフラット立バンド
			
使用可能温度域 (社内試験)	-20℃~+60℃	-18℃~+90℃	-60℃~+98℃
樹脂の軟化温度 (成型品変形)	60℃~	95℃~	148℃~
主材料	軟質塩化ビニール(PVC)	アクリルペースト(AC)	エラストマー(TPE)
可塑剤の揮発性	揮発40℃~する	架橋後はわずかな揮発	98℃以下では極めて少ない
絶縁被服厚さ	約1.0mm±0.2mm	約1.0mm±0.2mm	1.2mm
支持金具引張試験 (サイズ100SU) 島津製作所 AG-100KNX plus	7.0 Kn	7.0 Kn	7.0 Kn
絶縁破壊強さ KV/mm (JIS G 3469)	20Kv/mm	20Kv/mm	23Kv/mm
体積固有抵抗 Ω (ASTM D 257)	1.6×10^{11}	1.9×10^{16}	1.7×10^{16}
難燃性 (JIS K 6911)	自己消失性	遅燃性	遅燃性
耐候性	△	△	◎屋外専用品あり
環境成分	×	ROHS対応	ROHS2対応
塩素含有	有	無	無
可塑剤	フタル酸エステル	フタル酸	鉱油
他の樹脂との相性 (移行性)	×	×	◎
対薬品性	◎	○	○
樹脂部分 引張 Mpa : 引裂 KN/m (JIS K 6251) : (JIS K 6252)	17.8 Mpa 52.5KN/m	-----	27.8 Mpa 103KN/m
価格 (軟質塩化ビニールを100として)	100	350~450	130~200
配管用途	給水	給水 : 給湯	給水 : 給湯
製造方法	ディッピング成形	ディッピング成形 後架橋処理	ハイブリット インサート成型
適合配管	SU管 : SG管	SU管 : SG管	SU管 : SG管 : 各種樹脂管
色	青 : グレー : アイボリー : 黒	グレー : 濃紺	AWJブルー : タフポリブルー : グレー

項目 / 製品	PVC(デップ) Uボルト	架橋AC Uボルト	フラットUボルト
			
使用可能温度域 (社内試験)	-20℃~+60℃	-18℃~+90℃	-60℃~+98℃
樹脂の軟化温度 (成型品変形)	+60℃~	+95℃~	+148℃~
主材料	軟質塩化ビニール(PVC)	アクリルペースト(AC)	エラストマー(TPE)
可塑剤の揮発性	40℃~	架橋後はわずかな揮発	98℃以下では極めて少ない
樹脂部分引張 Mpa (JIS K 6251)	17.8 Mpa	-----	27.8 Mpa
樹脂部分引裂 KN/m (JIS K 6252)	52.5KN/m	-----	103KN/m
最大締付トルク値	3N・m	6N・m	30N・m
絶縁破壊強さ KV/mm(JIS G 3469)	20Kv/mm	20Kv/mm	23Kv/mm
体席固有抵抗 Ω (ASTM D 257)	1.6×10^{16}	1.9×10^{16}	1.7×10^{16}
難燃性 (JIS K 6911)	自己消失性	遅燃性	遅燃性
耐候性	△	△	◎屋外専用品あり
環境成分	×	ROHS対応	ROHS2対応
塩素含有	有	無	無
可塑剤	フタル酸エステル	フタル酸ジイソノニル	鉱油
他の樹脂との相性(移行性)	×	×	◎
対薬品性	◎	○	○
配管用途	給水	給水:給湯	給水:給湯
製造方法	ディッピング成形	ディッピング成形 後架橋処理	インサート成型
価格帯(軟質塩化ビニールを100として)	100	350~450	120~180
適合配管	SU管:SG管	SU管:SG管	SU管:SG管:各種樹脂管
色	青:グレー:アイボリー:黒	グレー:濃紺	AWJブルー:タフポリブルー:グレー

FLAT Series







フラットシリーズ対応配管ラインナップ

SU				VP			
ステンレス鋼管薄肉				硬質ポリ塩化ビニル管	VP / VU	[JIS K6741]	
				水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP / HIVP	[JIS K6742]	
				耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HT	[JIS K6776]	
				リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管発砲三種管 RF-VP		[JIS K9798]	
サイズ				サイズ			
13SU [15.88]	●	●	●	VP13 [18.0]	-	-	-
20SU [22.22]	●	●	●	VP16 [22.0]	-	-	●
25SU [28.58]	●	●	●	VP20 [26.0]	-	-	●
30SU [34.0]	●	●	●	VP25 [32.0]	-	-	●
40SU [42.7]	●	●	●	VP30 [38.0]	-	-	●
50SU [48.6]	●	●	●	VP40 [48.0]	●	●	●
60SU [60.5]	●	●	●	VP50 [60.0]	●	●	●
75SU [76.3]	●	●	●	VP65 [76.0]	●	●	●
80SU [89.1]	●	●	●	VP75 [89.0]	●	●	●
100SU [114.3]	●	●	●	VP100 [114.0]	●	●	●
125SU [139.8]	●	●	●	VP125 [140.0]	●	●	●
150SU [165.2]	●	●	●	VP150 [165.0]	●	●	●
200SU [216.3]	●	●	●	VP200 [216.0]	●	●	●
250SU [267.4]	●	●	●	VP250 [267.0]	●	●	●
300SU [318.5]	●	●	●	VP300 [318.0]	●	●	●

● 2025 年内発売予定

FLAT Series



フラットシリーズ対応配管ラインナップ

SGP				PE			
ステンレス鋼管厚肉 [JIS]				一般ポリエチレン管 [1種:2種]			
				PE			
				エスロハイパー AW [JIS]			
サイズ				サイズ			
GP15 [21.7]	●	●	●	PE20 [27.0]	●	●	●
GP20 [27.2]	●	●	●	PE25 [34.0]	●	●	●
GP25 [34.0]	●	●	●	PE30 [42.0]	●	●	●
GP32 [42.7]	●	●	●	PE40 [48.0]	●	●	●
GP40 [48.6]	●	●	●	PE50 [60.0]	●	●	●
GP50 [60.5]	●	●	●	PE65 [76.0]	●	●	●
GP65 [76.3]	●	●	●	PE75 [89.0]	●	●	●
GP80 [89.1]	●	●	●	PE100 [114.0]	●	●	●
GP100 [114.3]	●	●	●	PE125 [140.0]	●	●	●
GP125 [139.8]	●	●	●	PE150 [165.0]	●	●	●
GP150 [165.2]	●	●	●	PE200 [216.0]	●	●	●
GP200 [216.3]	●	●	●				
GP250 [267.4]	●	●	●				
GP300 [318.5]	●	●	●				

● 2025年内発売予定

FLAT Series

フラットシリーズ対応配管ラインナップ

TP				PB			
スーパータフポリ [JWWA K144/JP K001(3種管)]				ポリブテン管 [JIS K 6778 J種]			
一般用ポリエチレン管 (三種管) [JIS K6761/JP K 003]							
水道用ポリエチレン管 (3種二層管) [JIS K6762/JP K 002]							
サイズ				サイズ			
TP20 [27.0]	●	●	●	PB16 [22.0]	●	●	●
TP25 [32.0]	●	●	●	PB20 [27.0]	●	●	●
TP30 [40.0]	●	●	●	PB25 [34.0]	●	●	●
TP40 [50.0]	●	●	●	PB30 [42.0]	●	●	●
TP50 [63.0]	●	●	●	PB40 [48.0]	●	●	●
TP65 [75.0]	●	●	●	PB50 [60.0]	●	●	●
TP75 [90.0]	●	●	●	PB65 [76.0]	●	●	●
TP100 [125.0]	●	●	●	PB75 [89.0]	●	●	●
TP125 [160.0]	●	●	●	PB100 [114.0]	●	●	●
TP150 [180.0]	●	●	●				
TP200 [250.0]	●	●	●				
TP250 [315.0]	●	●	●				

● 2025 年内発売予定

FLATBAND® ELフラット吊バンド (NH付)

9000

給水配管用SU管「ステンレス薄肉管」

給湯配管用SU管「ステンレス薄肉管」

ステンレス薄肉管

PAT. 7253926 D. 1639482 PAT. 7343447

ユニクロ 屋内用ELフラット吊バンド

SU

✓RoHS2 Elastomer

Rebro

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

- タンバクル：三価ユニクロメッキ
- ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- バンド本体：SUS 430
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：AWJ ブルー

温度範囲: -60°C ~ +98°C

EL FLAT BANDO は AWJ 社の商標です。

ユニクロ品番	呼称SU	適合管径	板幅(W)	板厚(t)	吊ボルト	締付 B:N	C	H	インナー(t')	樹脂(W')	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
SU10110-0013	13SU	15.88	25	0.6	W3/8	M6×25	27	61.8	1.2	28	72g	200 (10個×20袋)	10個	¥290
SU10110-0020	20SU	22.22	↑	↑	↑	↑	↑	65.3	↑	↑	76g	200 (10個×20袋)	10個	¥290
SU10110-0025	25SU	28.58	↑	↑	↑	↑	↑	68.6	↑	↑	80g	200 (10個×20袋)	10個	¥310
SU10110-0030	30SU	34.0	↑	↑	↑	↑	↑	72.0	1.5	↑	85g	200 (10個×20袋)	10個	¥330
SU10110-0040	40SU	42.7	↑	↑	↑	↑	↑	76.4	↑	↑	93g	160 (10個×16袋)	10個	¥360
SU10110-0050	50SU	48.6	↑	↑	↑	↑	↑	79.4	↑	↑	95g	140 (10個×14袋)	10個	¥390
SU10110-0060	60SU	60.5	↑	↑	↑	↑	↑	85.4	1.7	↑	105g	100 (10個×10袋)	10個	¥430
SU10110-0075	75SU	76.3	↑	1.0	↑	M8×25	↑	95.4	2.0	↑	156g	80	5個	¥550
SU10110-0080	80SU	89.1	↑	↑	↑	↑	↑	101.8	↑	↑	165g	60	5個	¥620
SU10110-0100	100SU	114.3	↑	↑	↑	↑	↑	114.4	↑	↑	192g	40	5個	¥690
SU10110-0125	125SU	139.8	32	1.5	W1/2	M10×35	45	153.3	2.5	35	385g	20	2個	¥1,800
SU10110-0150	150SU	165.2	↑	↑	↑	↑	↑	166.1	↑	↑	423g	15	2個	¥2,180

- | | | |
|---|--|---|
| <p>ステンレス 屋内用ELフラット吊バンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ● タンバクル：SUS 304 ● ボルト・ナット：SUS 304 ● バンド本体：SUS 304 ● 絶縁樹脂：エラストマー (TPE) ● 樹脂部分色：AWJ ブルー | <p>溶融亜鉛メッキ 屋外用ELフラット吊バンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ● タンバクル：溶融亜鉛メッキ ● ボルト・ナット：溶融亜鉛メッキ ● バンド本体：SPCC 溶融亜鉛メッキ ● 絶縁樹脂：エラストマー (TPE) ● 樹脂部分色：屋外用ブラック | <p>ステンレス 屋外用ELフラット吊バンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ● タンバクル：SUS 304 ● ボルト・ナット：SUS 304 ● バンド本体：SUS 304 ● 絶縁樹脂：エラストマー (TPE) ● 樹脂部分色：屋外用ブラック |
|---|--|---|



ステンレス品番	呼称SU	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	溶融亜鉛メッキ品番	呼称SU	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	ステンレス屋外用品番	呼称SU	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
SU10112-0013	13SU	10個	¥710	SU10115-0013	13SU	10個	¥840	SU10114-0013	13SU	10個	¥840
SU10112-0020	20SU	10個	¥710	SU10115-0020	20SU	10個	¥840	SU10114-0020	20SU	10個	¥840
SU10112-0025	25SU	10個	¥760	SU10115-0025	25SU	10個	¥890	SU10114-0025	25SU	10個	¥890
SU10112-0030	30SU	10個	¥810	SU10115-0030	30SU	10個	¥940	SU10114-0030	30SU	10個	¥940
SU10112-0040	40SU	10個	¥890	SU10115-0040	40SU	10個	¥1,020	SU10114-0040	40SU	10個	¥1,020
SU10112-0050	50SU	10個	¥940	SU10115-0050	50SU	10個	¥1,080	SU10114-0050	50SU	10個	¥1,080
SU10112-0060	60SU	10個	¥1,020	SU10115-0060	60SU	10個	¥1,150	SU10114-0060	60SU	10個	¥1,150
SU10112-0075	75SU	5個	¥1,150	SU10115-0075	75SU	5個	¥1,280	SU10114-0075	75SU	5個	¥1,280
SU10112-0080	80SU	5個	¥1,240	SU10115-0080	80SU	5個	¥1,370	SU10114-0080	80SU	5個	¥1,370
SU10112-0100	100SU	5個	¥1,370	SU10115-0100	100SU	5個	¥1,500	SU10114-0100	100SU	5個	¥1,500
SU10112-0125	125SU	2個	¥4,900	SU10115-0125	125SU	2個	¥5,040	SU10114-0125	125SU	2個	¥5,040
SU10112-0150	150SU	2個	¥5,760	SU10115-0150	150SU	2個	¥5,940	SU10114-0150	150SU	2個	¥5,940

FLATUBOLT[®] フラットUボルト

9002

ステンレス薄肉管

PAT. 7057244
PAT. 7254015

ユニクロ 屋内用フラットUボルト

SU

✓RoHS2

Elastomer

Rebro


-60°C +98°C

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

- Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ナット：三価ユニクロメッキ
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- スタビプレート：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：AWJ ブルー

FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。



ユニクロ 品番	呼称 SU	フラットUボルト						スタビプレート			製品重量	入数	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
		D	P	d	H	A	W	b	C	t				
SU10340-0013	13SU	15.88	28	W3/8	46	23	25	53.5	7	1.5	g	350 (35個×10袋)	5個	¥200
SU10340-0020	20SU	22.22	34	↑	54	26	↑	59.5	↑	↑	g	300 (30個×10袋)	5個	¥210
SU10340-0025	25SU	28.58	40	↑	60	↑	↑	66.5	↑	↑	g	200 (20個×10袋)	5個	¥220
SU10340-0030	30SU	34.0	46	↑	66	↑	↑	72.5	↑	↑	g	200 (20個×10袋)	5個	¥240
SU10340-0040	40SU	42.7	56	↑	75	25	↑	83	7.5	↑	g	150 (15個×10袋)	5個	¥280
SU10340-0050	50SU	48.7	62	↑	81	↑	↑	89	↑	↑	g	120 (12個×10袋)	5個	¥310
SU10340-0060	60SU	60.5	74	↑	93	↑	↑	101	↑	↑	g	90 (9個×10袋)	5個	¥330
SU10340-0075	75SU	76.3	88	↑	113	30	↑	116	↑	↑	g	70	3個	¥380
SU10340-0080	80SU	89.1	101	↑	126	↑	↑	129	8.5	↑	g	55	3個	¥450
SU10340-0100	100SU	114.3	126	↑	151	↑	↑	154	↑	↑	g	40	3個	¥540
SU10340-0125	125SU	139.8	154	W1/2	187	40	30	190	9.8	1.8	g	15	1個	¥1,260
SU10340-0150	150SU	165.2	182	↑	214	↑	↑	218	↑	↑	g	15	1個	¥1,610
SU10340-0200	200SU	216.3	232	↑	264	↑	↑	268	↑	↑	g	7	1個	¥2,090
SU10340-0250	250SU	267.4	286	W5/8	330	55	40	331	11	2.0	g	8	1個	¥4,160
SU10340-0300	300SU	318.5	341	↑	391	65	↑	386	↑	↑	g	7	1個	¥4,980

ステンレス 屋内用フラットUボルト

- Uボルト本体：SUS304
- ナット：SUS304
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- スタビプレート：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：AWJ ブルー



溶融亜鉛メッキ 屋外用フラットUボルト

- Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ナット：溶融亜鉛メッキ
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- スタビプレート：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス 屋外用フラットUボルト

- Uボルト本体：SUS304
- ナット：SUS304
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- スタビプレート：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス 品番	呼称 SU	最低出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
SU10342-0013	13SU	5個	¥540
SU10342-0020	20SU	5個	¥550
SU10342-0025	25SU	5個	¥630
SU10342-0030	30SU	5個	¥650
SU10342-0040	40SU	5個	¥800
SU10342-0050	50SU	5個	¥860
SU10342-0060	60SU	5個	¥940
SU10342-0075	75SU	3個	¥1,070
SU10342-0080	80SU	3個	¥1,200
SU10342-0100	100SU	3個	¥1,470
SU10342-0125	125SU	1個	¥3,420
SU10342-0150	150SU	1個	¥4,230
SU10342-0200	200SU	1個	¥5,480
SU10342-0250	250SU	1個	¥11,480
SU10342-0300	300SU	1個	¥17,220

溶融亜鉛メッキ 品番	呼称 SU	最低出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
SU10358-0013	13SU	5個	¥590
SU10358-0020	20SU	5個	¥600
SU10358-0025	25SU	5個	¥670
SU10358-0030	30SU	5個	¥730
SU10358-0040	40SU	5個	¥850
SU10358-0050	50SU	5個	¥930
SU10358-0060	60SU	5個	¥990
SU10358-0075	75SU	3個	¥1,120
SU10358-0080	80SU	3個	¥1,320
SU10358-0100	100SU	3個	¥1,510
SU10358-0125	125SU	1個	¥3,670
SU10358-0150	150SU	1個	¥4,520
SU10358-0200	200SU	1個	¥6,180
SU10358-0250	250SU	1個	¥12,120
SU10358-0300	300SU	1個	¥17,850

ステンレス屋外用 品番	呼称 SU	最低出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
SU10343-0013	13SU	5個	¥590
SU10343-0020	20SU	5個	¥600
SU10343-0025	25SU	5個	¥670
SU10343-0030	30SU	5個	¥730
SU10343-0040	40SU	5個	¥850
SU10343-0050	50SU	5個	¥930
SU10343-0060	60SU	5個	¥990
SU10343-0075	75SU	3個	¥1,120
SU10343-0080	80SU	3個	¥1,320
SU10343-0100	100SU	3個	¥1,510
SU10343-0125	125SU	1個	¥3,670
SU10343-0150	150SU	1個	¥4,520
SU10343-0200	200SU	1個	¥6,180
SU10343-0250	250SU	1個	¥12,120
SU10343-0300	300SU	1個	¥17,850

FLATUBOLT® フラットUボルト足長+30:+50



9003

ユニクロ 屋内用フラットUボルト足長+30:+50

PAT. 7057244

ステンレス薄肉管

SU



Elastomer

✓RoHS2

Rebro

-60°C +98°C

2D CAD 3D CAD

- Uボルト本体：三価ユニクロ
- ナット：三価ユニクロ
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：AWJ ブルー

主材料塩素含有量 0%


FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。

ユニクロ		呼称 SU	フラットUボルト足長				+30		+50		製品重量	入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	
品番 [+30]	[+50]		D	P	d	W	H	A	H	A				[+30]	[+50]
SU10349-0203	-0205	20SU	22.22	34	W3/8	25	74	50	94	50	g	5個	¥780	¥810	
SU10349-0253	-0255	25SU	28.58	40			79		99	66	g	5個	¥830	¥840	
SU10349-0303	-0305	30SU	34.0	46			87		107		g	5個	¥860	¥880	
SU10349-0403	-0405	40SU	42.7	56			96		116		g	5個	¥890	¥900	
SU10349-0503	-0505	50SU	48.7	62			102		122		g	5個	¥910	¥920	
SU10349-0603	-0605	60SU	60.5	74			113		133		g	5個	¥930	¥940	
SU10349-0753	-0755	75SU	76.3	88			135	55	155		g	3個	¥1,000	¥1,010	
SU10349-0803	-0805	80SU	89.1	101			145		165		g	3個	¥1,050	¥1,060	
SU10349-1003	-1005	100SU	114.3	126			173		193		g	3個	¥1,140	¥1,150	
SU10349-1253	-1255	125SU	139.8	154	W1/2	30	204	65	224	65	g	1個	¥2,530	¥2,640	
SU10349-1503	-1505	150SU	165.2	182			228		248		g	1個	¥2,870	¥2,980	
SU10349-2003	-2005	200SU	216.3	232			280		300		g	1個	¥3,430	¥3,550	
SU10349-2503	-2505	250SU	267.4	286	W5/8	40	336	80	356	80	g	1個	¥4,770	¥4,880	
SU10349-3003	-3005	300SU	318.5	341			396	90	416	90	g	1個	¥5,680	¥5,790	

屋内用フラットUボルト足長+30:+50

ステンレス

- Uボルト本体：SUS304
- ナット：SUS304
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：AWJ ブルー



屋外用フラットUボルト足長+30:+50

溶融亜鉛メッキ

- Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ナット：溶融亜鉛メッキ
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：屋外用ブラック



屋外用フラットUボルト足長+30:+50

ステンレス

- Uボルト本体：SUS304
- ナット：SUS304
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス		メーカー希望小売価格(1個)	
品番 [+30]	[+50]	[+30]	[+50]
SU10350-0203	-0205	¥1,490	¥1,740
SU10350-0253	-0255	¥1,530	¥1,770
SU10350-0303	-0305	¥1,550	¥1,780
SU10350-0403	-0405	¥1,840	¥1,880
SU10350-0503	-0505	¥1,900	¥1,950
SU10350-0603	-0605	¥1,950	¥1,990
SU10350-0753	-0755	¥2,040	¥2,080
SU10350-0803	-0805	¥2,140	¥2,160
SU10350-1003	-1005	¥2,200	¥2,290
SU10350-1253	-1255	¥4,700	¥4,830
SU10350-1503	-1505	¥5,730	¥6,000
SU10350-2003	-2005	¥6,180	¥6,380
SU10350-2503	-2505	¥14,670	¥16,950
SU10350-3003	-3005	¥21,050	¥21,680

溶融亜鉛メッキ		メーカー希望小売価格(1個)	
品番 [+30]	[+50]	[+30]	[+50]
SU10359-0203	-0205	¥1,530	¥1,780
SU10359-0253	-0255	¥1,780	¥1,840
SU10359-0303	-0305	¥1,840	¥1,910
SU10359-0403	-0405	¥1,910	¥1,980
SU10359-0503	-0505	¥1,980	¥2,040
SU10359-0603	-0605	¥2,040	¥2,100
SU10359-0753	-0755	¥2,100	¥2,170
SU10359-0803	-0805	¥2,240	¥2,300
SU10359-1003	-1005	¥2,370	¥2,440
SU10359-1253	-1255	¥4,830	¥4,970
SU10359-1503	-1505	¥5,860	¥6,120
SU10359-2003	-2005	¥6,320	¥6,510
SU10359-2503	-2505	¥15,050	¥16,320
SU10359-3003	-3005	¥22,320	¥22,950

ステンレス屋外用		メーカー希望小売価格(1個)	
品番 [+30]	[+50]	[+30]	[+50]
SU10354-0203	-0205	¥1,530	¥1,780
SU10354-0253	-0255	¥1,780	¥1,840
SU10354-0303	-0305	¥1,840	¥1,910
SU10354-0403	-0405	¥1,910	¥1,980
SU10354-0503	-0505	¥1,980	¥2,040
SU10354-0603	-0605	¥2,040	¥2,100
SU10354-0753	-0755	¥2,100	¥2,170
SU10354-0803	-0805	¥2,240	¥2,300
SU10354-1003	-1005	¥2,370	¥2,440
SU10354-1253	-1255	¥4,830	¥4,970
SU10354-1503	-1505	¥5,860	¥6,120
SU10354-2003	-2005	¥6,320	¥6,510
SU10354-2503	-2505	¥15,050	¥16,320
SU10354-3003	-3005	¥22,320	¥22,950

FLATBAND® ELフラット吊バンド (NH付)

9004

硬質ポリ塩化ビニル管

PAT. 7253926 D. 1639482
PAT. 7343447

ユニクロ 屋内用ELフラット吊バンド

VP

✓RoHS2

Elastomer

Rebro

-60°C +98°C

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

- タンバックル：三価ユニクロメッキ
- ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- バンド本体：SUS 430
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：VPグレー

FLAT BANDO は AWJ 社の商標です。



ユニクロ品番	呼称VP	適合管径	板幅(W)	板厚(t)	吊ボルト	締付B:N	C	H	インナー(t')	樹脂(W')	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
VP10110-0040	40	48	25	0.6	W3/8	M6×25	27	79.4	1.5	28	95g	140 (10個×14袋)	10個	¥390
VP10110-0050	50	60	↑	↑	↑	↑	↑	85.4	1.7	↑	105g	100 (10個×10袋)	10個	¥430
VP10110-0065	65	76	↑	1.0	↑	M8×25	↑	95.4	2.0	↑	156g	80	5個	¥550
VP10110-0075	75	89	↑	↑	↑	↑	↑	101.8	↑	↑	165g	60	5個	¥620
VP10110-0100	100	114	↑	↑	↑	↑	↑	114.4	↑	↑	192g	40	5個	¥690
VP10110-0125	125	139	32	1.5	W1/2	M10×35	45	153.3	2.5	35	385g	20	2個	¥1,800
VP10110-0150	150	165	↑	↑	↑	↑	↑	166.1	↑	↑	423g	15	2個	¥2,180

ステンレス 屋内用ELフラット吊バンド

- タンバックル：SUS 304
- ボルト・ナット：SUS 304
- バンド本体：SUS 304
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：VPグレー

溶融亜鉛メッキ

屋外用ELフラット吊バンド

- タンバックル：溶融亜鉛メッキ
- ボルト・ナット：溶融亜鉛メッキ
- バンド本体：SPCC 溶融亜鉛メッキ
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：屋外用ブラック

ステンレス

屋外用ELフラット吊バンド

- タンバックル：SUS 304
- ボルト・ナット：SUS 304
- バンド本体：SUS 304
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス品番	呼称VP	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
VP10112-0040	40	10個	¥940
VP10112-0050	50	10個	¥1,020
VP10112-0065	65	5個	¥1,150
VP10112-0075	75	5個	¥1,240
VP10112-0100	100	5個	¥1,380
VP10112-0125	125	2個	¥4,900
VP10112-0150	150	2個	¥5,760

溶融亜鉛メッキ品番	呼称VP	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
VP10115-0040	40	10個	¥1,080
VP10115-0050	50	10個	¥1,150
VP10115-0065	65	5個	¥1,280
VP10115-0075	75	5個	¥1,370
VP10115-0100	100	5個	¥1,500
VP10115-0125	125	2個	¥5,040
VP10115-0150	150	2個	¥5,940

ステンレス屋外用品番	呼称VP	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
VP10114-0040	40	10個	¥1,080
VP10114-0050	50	10個	¥1,150
VP10114-0065	65	5個	¥1,280
VP10114-0075	75	5個	¥1,370
VP10114-0100	100	5個	¥1,500
VP10114-0125	125	2個	¥5,040
VP10114-0150	150	2個	¥5,940

FLATBAND® ELフラット立バンド (NH付)

9005

ユニクロ 屋内用ELフラット立バンド PAT. 7253926 PAT. 7343447 D. 1639482

硬質ポリ塩化ビニル管

VP

Elastomer ✓RoHS2

Rebro

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

FLAT BANDO は AWJ 社の商標です。

- ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- バンド本体：SUS 430
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：VPグレー

給水配管用VP管 「硬質ポリ塩化ビニル管」

排水配管用VP管 「硬質ポリ塩化ビニル管」

ユニクロ品番	呼称VP	適合管径	板幅(W)	板厚(t)	P	締付B:N	C	H	インナー(t')	樹脂(W)	製品重量	箱数	出荷単位	メーカー希望小売価格
VP10210-0040	40	48	25	0.6	20	M6×20	47	72.4	1.5	28	63g	140(10個×14袋)	10個	¥380
VP10210-0050	50	60	↑	↑	↑	↑	↑	78.6	1.7	↑	72g	100(10個×10袋)	10個	¥420
VP10210-0065	65	76	↑	1.0	↑	↑	↑	87.8	2.0	↑	112g	60	5個	¥540
VP10210-0075	75	89	↑	↑	↑	↑	↑	94.3	↑	↑	125g	50	5個	¥610
VP10210-0100	100	114	↑	↑	↑	↑	↑	106.9	↑	↑	149g	30	5個	¥690
VP10210-0125	125	139	32	1.5	25	M10×35	65	138.3	2.5	35	314g	20	2個	¥1,760
VP10210-0150	150	165	↑	↑	↑	↑	↑	151.0	↑	↑	350g	15	2個	¥2,120

- ステンレス 屋内用ELフラット立バンド** **熔融亜鉛メッキ** **屋外用ELフラット立バンド** **ステンレス 屋外用ELフラット立バンド**
- ボルト・ナット：SUS 304
 - バンド本体：SUS 304
 - 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
 - 樹脂部分色：VPグレー
 - ボルト・ナット：熔融亜鉛メッキ
 - バンド本体：SPCC 熔融亜鉛メッキ
 - 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
 - 樹脂部分色：屋外用ブラック
 - ボルト・ナット：SUS 304
 - バンド本体：SUS 304
 - 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
 - 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス品番	呼称VP	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
VP10211-0040	40	10個	¥890
VP10211-0050	50	10個	¥970
VP10211-0065	65	5個	¥1,090
VP10211-0075	75	5個	¥1,180
VP10211-0100	100	5個	¥1,300
VP10211-0125	125	2個	¥4,720
VP10211-0150	150	2個	¥5,500

熔融亜鉛メッキ品番	呼称VP	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
VP10215-0040	40	10個	¥1,030
VP10215-0050	50	10個	¥1,110
VP10215-0065	65	5個	¥1,240
VP10215-0075	75	5個	¥1,340
VP10215-0100	100	5個	¥1,460
VP10215-0125	125	2個	¥4,980
VP10215-0150	150	2個	¥5,870

ステンレス屋外用品番	呼称VP	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
VP10214-0040	40	10個	¥1,030
VP10214-0050	50	10個	¥1,110
VP10214-0065	65	5個	¥1,240
VP10214-0075	75	5個	¥1,340
VP10214-0100	100	5個	¥1,460
VP10214-0125	125	2個	¥4,980
VP10214-0150	150	2個	¥5,870

FLATUBOLT[®] フラットUボルト

9006

給水配管用VP管「硬質ポリ塩化ビニル管」

排水配管用VP管「硬質ポリ塩化ビニル管」

硬質ポリ塩化ビニル管

PAT. 7057244
PAT. 7254015

ユニクロ 屋内用フラットUボルト

VP

✓RoHS2 Elastomer

Rebro

-60°C +98°C

- Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ナット：三価ユニクロメッキ
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- スタビプレート：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：VPグレー

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。

ユニクロ品番	呼称VP	フラットUボルト						スタビプレート			製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
		D	P	d	H	A	W	b	C	t				
VP10340-0016	16	22	34	W3/8	54	26	25	59.7	7	1.5	9	300 (30個×10袋)	5個	¥210
VP10340-0020	20	26	40	↑	60	↑	↑	66.5	↑	↑	9	200 (20個×10袋)	5個	¥220
VP10340-0025	25	32	46	↑	66	↑	↑	72.5	↑	↑	9	200 (20個×10袋)	5個	¥240
VP10340-0030	30	38	49	↑	70	25	↑	75.5	7.5	↑	9	150 (15個×10袋)	5個	¥280
VP10340-0040	40	48	62	↑	81	↑	↑	89	↑	↑	9	120 (12個×10袋)	5個	¥310
VP10340-0050	50	60	74	↑	93	↑	↑	101	↑	↑	9	90 (9個×10袋)	5個	¥330
VP10340-0065	65	76	88	↑	113	30	↑	116	↑	↑	9	70	3個	¥380
VP10340-0075	75	89	101	↑	126	↑	↑	129	8.5	↑	9	55	3個	¥450
VP10340-0100	100	114	126	↑	151	↑	↑	154	↑	↑	9	40	3箇	¥540
VP10340-0125	125	139	154	W1/2	187	40	30	190	9.8	1.8	9	15	1個	¥1,260
VP10340-0150	150	165	182	↑	214	↑	↑	218	↑	↑	9	15	1個	¥1,610
VP10340-0200	200	216	232	↑	264	↑	↑	268	↑	↑	9	7	1個	¥2,080
VP10340-0250	250	267	286	W5/8	330	55	40	331	11	2.0	9	8	1個	¥4,160
VP10340-0300	300	318	341	↑	391	65	↑	386	↑	↑	9	7	1個	¥4,980

ステンレス 屋内用フラットUボルト

- Uボルト本体：SUS304
- ナット：SUS304
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- スタビプレート：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：VPグレー



溶融亜鉛メッキ 屋外用フラットUボルト

- Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ナット：溶融亜鉛メッキ
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- スタビプレート：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス 屋外用フラットUボルト

- Uボルト本体：SUS304
- ナット：SUS304
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- スタビプレート：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス品番	呼称VP	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
VP10342-0016	16	5個	¥560
VP10342-0020	20	5個	¥630
VP10342-0025	25	5個	¥670
VP10342-0030	30	5個	¥800
VP10342-0040	40	5個	¥880
VP10342-0050	50	5個	¥940
VP10342-0065	65	3個	¥1,090
VP10342-0075	75	3個	¥1,200
VP10342-0100	100	3箇	¥1,470
VP10342-0125	125	1個	¥3,420
VP10342-0150	150	1個	¥4,230
VP10342-0200	200	1個	¥5,490
VP10342-0250	250	1個	¥11,480
VP10342-0300	300	1個	¥17,220

溶融亜鉛メッキ品番	呼称VP	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
VP10358-0016	16	5個	¥610
VP10358-0020	20	5個	¥670
VP10358-0025	25	5個	¥730
VP10358-0030	30	5個	¥860
VP10358-0040	40	5個	¥930
VP10358-0050	50	5個	¥990
VP10358-0065	65	3個	¥1,120
VP10358-0075	75	3個	¥1,320
VP10358-0100	100	3箇	¥1,520
VP10358-0125	125	1個	¥3,670
VP10358-0150	150	1個	¥4,520
VP10358-0200	200	1個	¥6,180
VP10358-0250	250	1個	¥12,120
VP10358-0300	300	1個	¥17,850

ステンレス屋外用品番	呼称VP	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
VP10343-0016	16	5個	¥610
VP10343-0020	20	5個	¥670
VP10343-0025	25	5個	¥730
VP10343-0030	30	5個	¥860
VP10343-0040	40	5個	¥930
VP10343-0050	50	5個	¥990
VP10343-0065	65	3個	¥1,120
VP10343-0075	75	3個	¥1,320
VP10343-0100	100	3箇	¥1,510
VP10343-0125	125	1個	¥3,670
VP10343-0150	150	1個	¥4,520
VP10343-0200	200	1個	¥6,180
VP10343-0250	250	1個	¥12,120
VP10343-0300	300	1個	¥17,850

FLATUBOLT® フラットUボルト足長+30:+50


9007

ユニクロ 屋内用フラットUボルト足長+30:+50

PAT. 7057244

硬質ポリ塩化ビニル管

VP



Elastomer

✓RoHS2

Rebro

-60°C +98°C

- Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ナット：三価ユニクロメッキ
- 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- 樹脂部分色：VPグレー

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。

ユニクロ		呼称	フラットUボルト足長								製品重量	入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	
品番 [+30]	[+50]	VP	D	P	d	W	H	A	H	A				[+30]	[+50]
VP10349-0163	-0165	16	22	34	W3/8	25	73	50	93	50	9	5個	¥780	¥810	
VP10349-0203	-0205	20	26	40			78		98	66	9	5個	¥830	¥840	
VP10349-0253	-0255	25	32	46			87		107		9	5個	¥860	¥880	
VP10349-0303	-0305	30	38	49			91		111		9	5個	¥890	¥900	
VP10349-0403	-0405	40	48	62			102		122		9	5個	¥910	¥920	
VP10349-0503	-0505	50	60	74			113		133		9	5個	¥930	¥940	
VP10349-0653	-0655	65	76	88			135	55	155		9	3個	¥990	¥1,010	
VP10349-0753	-0755	75	89	101			145		165		9	3個	¥1,050	¥1,060	
VP10349-1003	-1005	100	114	126			173		193		9	3個	¥1,140	¥1,150	
VP10349-1253	-1255	125	139	154	W1/2	30	204	65	224	65	9	1個	¥2,530	¥2,640	
VP10349-1503	-1505	150	165	182			228		248		9	1個	¥2,870	¥2,980	
VP10349-2003	-2005	200	216	232			280		300		9	1個	¥3,440	¥3,550	
VP10349-2503	-2505	250	267	286	W5/8	40	336	80	356	80	9	1個	¥4,770	¥4,980	
VP10349-3003	-3005	300	318	341			396	90	416	90	9	1個	¥5,660	¥5,790	

屋内用フラットUボルト足長+30:+50

ステンレス

- Uボルト本体：SUS304
- ナット：SUS304
- 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- 樹脂部分色：VPグレー



屋外用フラットUボルト足長+30:+50

溶融亜鉛メッキ

- Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ナット：溶融亜鉛メッキ
- 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- 樹脂部分色：屋外用ブラック



屋外用フラットUボルト足長+30:+50

ステンレス

- Uボルト本体：SUS304
- ナット：SUS304
- 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス		メーカー希望小売価格(1個)	
品番 [+30]	[+50]	[+30]	[+50]
VP10350-0163	-0165	¥1,680	¥1,740
VP10350-0203	-0205	¥1,720	¥1,770
VP10350-0253	-0255	¥1,740	¥1,780
VP10350-0303	-0305	¥1,840	¥1,880
VP10350-0403	-0405	¥1,910	¥1,950
VP10350-0503	-0505	¥1,950	¥1,990
VP10350-0653	-0655	¥2,040	¥2,080
VP10350-0753	-0755	¥2,140	¥2,160
VP10350-1003	-1005	¥2,200	¥2,350
VP10350-1253	-1255	¥4,700	¥4,830
VP10350-1503	-1505	¥5,740	¥5,990
VP10350-2003	-2005	¥6,180	¥6,380
VP10350-2503	-2505	¥14,670	¥15,950
VP10350-3003	-3005	¥21,050	¥21,680

溶融亜鉛メッキ		メーカー希望小売価格(1個)	
品番 [+30]	[+50]	[+30]	[+50]
VP10359-0163	-0165	¥1,720	¥1,780
VP10359-0203	-0205	¥1,780	¥1,840
VP10359-0253	-0255	¥1,840	¥1,900
VP10359-0303	-0305	¥1,920	¥1,990
VP10359-0403	-0405	¥1,980	¥2,040
VP10359-0503	-0505	¥2,040	¥2,100
VP10359-0653	-0655	¥2,100	¥2,170
VP10359-0753	-0755	¥2,240	¥2,300
VP10359-1003	-1005	¥2,370	¥2,440
VP10359-1253	-1255	¥4,930	¥4,960
VP10359-1503	-1505	¥5,860	¥6,120
VP10359-2003	-2005	¥6,320	¥6,500
VP10359-2503	-2505	¥15,050	¥16,320
VP10359-3003	-3005	¥22,320	¥22,950

ステンレス屋外用		メーカー希望小売価格(1個)	
品番 [+30]	[+50]	[+30]	[+50]
VP10354-0163	-0165	¥1,720	¥1,780
VP10354-0203	-0205	¥1,780	¥1,840
VP10354-0253	-0255	¥1,840	¥1,900
VP10354-0303	-0305	¥1,920	¥1,990
VP10354-0403	-0405	¥1,980	¥2,040
VP10354-0503	-0505	¥2,040	¥2,100
VP10354-0653	-0655	¥2,100	¥2,170
VP10354-0753	-0755	¥2,240	¥2,300
VP10354-1003	-1005	¥2,370	¥2,440
VP10354-1253	-1255	¥4,930	¥4,960
VP10354-1503	-1505	¥5,860	¥6,120
VP10354-2003	-2005	¥6,320	¥6,500
VP10354-2503	-2505	¥15,050	¥16,320
VP10354-3003	-3005	¥22,320	¥22,950

FLATBAND® ELフラット吊バンド (NH付)

9008

給水配管用SGP管「ステンレス鋼管」

給湯配管用SGP管「ステンレス鋼管」

ステンレス鋼管

PAT. 7253926 D. 1639482
PAT. 7343447

ユニクロ 屋内用ELフラット吊バンド

SG

RoHS2 Elastomer

Rebro

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

温度範囲: -60°C ~ +98°C

- タンバックル: 三価ユニクロメッキ
- ボルト・ナット: 三価ユニクロメッキ
- バンド本体: SUS 430
- 絶縁樹脂: エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色: AWJ ブルー

FLAT BANDO は AWJ 社の商標です。

ユニクロ品番	呼称 SG	適合管径	板幅 (W)	板厚 (t)	吊ボルト	縮付 B:N	C	H	インナー (t')	樹脂 (W')	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格 (1個)
SG10110-0015	15A	21.7	25	0.6	W3/8	M6×25	27	65.3	1.2	28	76g	200 (10個×20袋)	10個	¥330
SG10110-0020	25A	27.2	↑	↑	↑	↑	↑	68.6	↑	↑	80g	200 (10個×20袋)	10個	¥330
SG10110-0025	25A	34.0	↑	↑	↑	↑	↑	72.0	1.5	↑	85g	200 (10個×20袋)	10個	¥330
SG10110-0032	32A	42.7	↑	↑	↑	↑	↑	76.4	↑	↑	93g	160 (10個×16袋)	10個	¥360
SG10110-0040	40A	48.6	↑	↑	↑	↑	↑	79.4	↑	↑	95g	140 (10個×14袋)	10個	¥390
SG10110-0050	50A	60.5	↑	↑	↑	↑	↑	85.4	1.7	↑	105g	100 (10個×10袋)	10個	¥430
SG10110-0065	65A	76.3	↑	1.0	↑	M8×25	↑	95.4	2.0	↑	156g	80	5個	¥550
SG10110-0080	80A	89.1	↑	↑	↑	↑	↑	101.8	↑	↑	165g	60	5個	¥620
SG10110-0100	100A	114.3	↑	↑	↑	↑	↑	114.4	↑	↑	192g	40	5個	¥690
SG10110-0125	125A	139.8	32	1.5	W1/2	M10×35	45	153.3	2.5	35	385g	20	2個	¥1,800
SG10110-0150	150A	165.2	↑	↑	↑	↑	↑	166.1	↑	↑	423g	15	2個	¥2,180

- | | | |
|---|--|---|
| <p>ステンレス 屋内用ELフラット吊バンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ● タンバックル: SUS 304 ● ボルト・ナット: SUS 304 ● バンド本体: SUS 304 ● 絶縁樹脂: エラストマー (TPE) ● 樹脂部分色: AWJ ブルー | <p>溶融亜鉛メッキ 屋外用ELフラット吊バンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ● タンバックル: 溶融亜鉛メッキ ● ボルト・ナット: 溶融亜鉛メッキ ● バンド本体: SPCC 溶融亜鉛メッキ ● 絶縁樹脂: エラストマー (TPE) ● 樹脂部分色: 屋外用ブラック | <p>ステンレス 屋外用ELフラット吊バンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ● タンバックル: SUS 304 ● ボルト・ナット: SUS 304 ● バンド本体: SUS 304 ● 絶縁樹脂: エラストマー (TPE) ● 樹脂部分色: 屋外用ブラック |
|---|--|---|



ステンレス品番	呼称 SG	出荷単位	メーカー希望小売価格 (1個)
SG10112-0015	15A	10個	¥820
SG10112-0020	20A	10個	¥820
SG10112-0025	25A	10個	¥820
SG10112-0032	32A	10個	¥890
SG10112-0040	40A	10個	¥940
SG10112-0050	50A	10個	¥1,020
SG10112-0060	65A	5個	¥1,150
SG10112-0080	80A	5個	¥1,240
SG10112-0100	100A	5個	¥1,370
SG10112-0125	125A	2個	¥4,900
SG10112-0150	150A	2個	¥5,760

溶融亜鉛メッキ品番	呼称 SG	出荷単位	メーカー希望小売価格 (1個)
SG10115-0015	15A	10個	¥940
SG10115-0020	20A	10個	¥940
SG10115-0025	25A	10個	¥940
SG10115-0032	32A	10個	¥1,020
SG10115-0040	40A	10個	¥1,080
SG10115-0050	50A	10個	¥1,150
SG10115-0065	65A	5個	¥1,240
SG10115-0080	80A	5個	¥1,370
SG10115-0100	100A	5個	¥1,500
SG10115-0125	125A	2個	¥5,040
SG10115-0150	150A	2個	¥5,940

ステンレス屋外用品番	呼称 SG	出荷単位	メーカー希望小売価格 (1個)
SG10114-0015	15A	10個	¥940
SG10114-0020	20A	10個	¥940
SG10114-0025	25A	10個	¥940
SG10114-0032	32A	10個	¥1,020
SG10114-0040	40A	10個	¥1,080
SG10114-0050	50A	10個	¥1,150
SG10114-0065	65A	5個	¥1,280
SG10114-0080	80A	5個	¥1,370
SG10114-0100	100A	5個	¥1,500
SG10114-0125	125A	2個	¥5,040
SG10114-0150	150A	2個	¥5,940

FLATBAND® ELフラット立バンド (NH付)

9010

ユニクロ 屋内用ELフラット立バンド PAT. 7253926
PAT. 7343447
D. 1639482

ステンレス鋼管
SG

Elastomer ✓RoHS2
Rebro
2D CAD 3D CAD
主材料塩素含有量 0%

-60℃ +98℃

- ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- バンド本体：SUS 430
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：AWJ ブルー

FLAT BANDO は AWJ 社の商標です。

ユニクロ 品番	呼称 SG	適合 管径	板幅 (W)	板厚 (t)	P	締付 B:N	C	H	インナー (t')	樹脂 (W')	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
SG10210-0015	15A	21.7	25	0.6	20	M6×20	47	58.2	1.2	28	44g	200(10個×20袋)	10個	¥320
SG10210-0020	20A	27.2	↑	↑	↑	↑	↑	61.1	↑	↑	47g	200(10個×20袋)	10個	¥320
SG10210-0025	25A	34.0	↑	↑	↑	↑	↑	64.9	1.5	↑	52g	180(10個×18袋)	10個	¥320
SG10210-0032	32A	42.7	↑	↑	↑	↑	↑	69.4	↑	↑	60g	160(10個×16袋)	10個	¥350
SG10210-0040	40A	48.6	↑	↑	↑	↑	↑	72.4	↑	↑	63g	140(10個×14袋)	10個	¥380
SG10210-0050	50A	60.5	↑	↑	↑	↑	↑	78.6	1.7	↑	72g	100(10個×10袋)	10個	¥420
SG10210-0065	65A	76.3	↑	1.0	↑	↑	↑	87.8	2.0	↑	112g	60	5個	¥540
SG10210-0080	80A	89.1	↑	↑	↑	↑	↑	94.3	↑	↑	125g	50	5個	¥610
SG10210-0100	100A	114.3	↑	↑	↑	↑	↑	106.9	↑	↑	149g	30	5個	¥680
SG10210-0125	125A	139.8	32	1.5	25	M10×35	65	138.3	2.5	35	314g	20	2個	¥1,760
SG10210-0150	150A	165.2	↑	↑	↑	↑	↑	151.0	↑	↑	350g	15	2個	¥2,120

- | | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| <p>ステンレス 屋内用ELフラット立バンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ボルト・ナット：SUS 304 ● バンド本体：SUS 304 ● 絶縁樹脂：エラストマー (TPE) ● 樹脂部分色：AWJ ブルー | <p>溶融亜鉛メッキ</p> | <p>屋外用ELフラット立バンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ボルト・ナット：溶融亜鉛メッキ ● バンド本体：SPCC 溶融亜鉛メッキ ● 絶縁樹脂：エラストマー (TPE) ● 樹脂部分色：屋外用ブラック | <p>ステンレス 屋外用ELフラット立バンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ボルト・ナット：SUS 304 ● バンド本体：SUS 304 ● 絶縁樹脂：エラストマー (TPE) ● 樹脂部分色：屋外用ブラック |
|--|-----------------------|--|--|



ステンレス 品番	呼称 SG	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
SG10211-0015	15A	10個	¥770
SG10211-0020	20A	10個	¥770
SG10211-0025	25A	10個	¥770
SG10211-0032	32A	10個	¥850
SG10211-0040	40A	10個	¥900
SG10211-0050	50A	10個	¥980
SG10211-0065	65A	5個	¥1,100
SU10211-0080	80A	5個	¥1,190
SU10211-0100	100A	5個	¥1,310
SU10211-0125	125A	2個	¥4,750
SU10211-0150	150A	2個	¥5,600

溶融亜鉛メッキ 品番	呼称 SG	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
SG10215-0015	15A	10個	¥910
SG10215-0020	20A	10個	¥910
SG10215-0025	25A	10個	¥910
SG10215-0032	32A	10個	¥990
SG10215-0040	40A	10個	¥1,040
SG10215-0050	50A	10個	¥1,120
SG10215-0065	65A	5個	¥1,250
SG10215-0080	80A	5個	¥1,330
SG10215-0100	100A	5個	¥1,470
SG10215-0125	125A	2個	¥4,990
SG10215-0150	150A	2個	¥5,890

ステンレス屋外用 品番	呼称 SG	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
SG10214-0015	15A	10個	¥910
SG10214-0020	20A	10個	¥910
SG10214-0025	25A	10個	¥910
SG10214-0032	32A	10個	¥990
SG10214-0040	40A	10個	¥1,040
SG10214-0050	50A	10個	¥1,120
SG10214-0065	65A	5個	¥1,250
SG10214-0080	80A	5個	¥1,330
SG10214-0100	100A	5個	¥1,470
SG10214-0125	125A	2個	¥4,990
SG10214-0150	150A	2個	¥5,890

FLATUBOLT® フラットUボルト

9010

ステンレス鋼管

PAT. 7057244
PAT. 7254015

ユニクロ 屋内用フラットUボルト

SG

✓RoHS2

Elastomer

Rebro


-60°C +98°C

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。

- Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ナット：三価ユニクロメッキ
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- スタビプレート：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：AWJ ブルー



ユニクロ 品番	呼称 SG	フラットUボルト						スタビプレート			製品重量	箱入数	最低出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
		D	P	d	H	A	W	b	C	t				
SG10340-0015	15A	21.7	34	W3/8	54	26	25	59.5	7	1.5	g	300 (30個×10袋)	5個	¥240
SG10340-0020	20A	27.2	40	↑	60	↑	↑	66.5	↑	↑	g	200 (20個×10袋)	5個	¥240
SG10340-0025	25A	34.0	46	↑	66	↑	↑	72.5	↑	↑	g	200 (20個×10袋)	5個	¥240
SG10340-0032	32A	42.7	56	↑	75	25	↑	83	7.5	↑	g	150 (15個×10袋)	5個	¥280
SG10340-0040	40A	48.7	62	↑	81	↑	↑	89	↑	↑	g	120 (12個×10袋)	5個	¥310
SG10340-0050	50A	60.5	74	↑	93	↑	↑	101	↑	↑	g	90 (9個×10袋)	5個	¥330
SG10340-0065	65A	76.3	88	↑	113	30	↑	116	↑	↑	g	70	3個	¥380
SG10340-0080	80A	89.1	101	↑	126	↑	↑	129	8.5	↑	g	55	3個	¥450
SG10340-0100	100A	114.3	126	↑	151	↑	↑	154	↑	↑	g	40	3個	¥540
SG10340-0125	125A	139.8	154	W1/2	187	40	30	190	9.8	1.8	g	15	1個	¥1,260
SG10340-0150	150A	165.2	182	↑	214	↑	↑	218	↑	↑	g	15	1個	¥1,610
SG10340-0200	200A	216.3	232	↑	264	↑	↑	268	↑	↑	g	7	1個	¥2,090
SG10340-0250	250A	267.4	286	W5/8	330	55	40	331	11	2.0	g	8	1個	¥4,160
SG10340-0300	300A	318.5	341	↑	391	65	↑	386	↑	↑	g	7	1個	¥4,980

ステンレス 屋内用フラットUボルト

- Uボルト本体：SUS304
- ナット：SUS304
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- スタビプレート：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：AWJ ブルー



溶融亜鉛メッキ 屋外用フラットUボルト

- Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ナット：溶融亜鉛メッキ
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- スタビプレート：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス 屋外用フラットUボルト

- Uボルト本体：SUS304
- ナット：SUS304
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- スタビプレート：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス 品番	呼称 SG	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
SG10342-0015	15A	5個	¥650
SG10342-0020	20A	5個	¥650
SG10342-0025	25A	5個	¥650
SG10342-0032	32A	5個	¥800
SG10342-0040	40A	5個	¥860
SG10342-0050	50A	5個	¥940
SG10342-0065	65A	3個	¥1,070
SG10342-0080	80A	3個	¥1,200
SG10342-0100	100A	3個	¥1,470
SG10342-0125	125A	1個	¥3,420
SG10342-0150	150A	1個	¥4,230
SG10342-0200	200A	1個	¥5,480
SG10342-0250	250A	1個	¥11,480
SG10342-0300	300A	1個	¥17,220

溶融亜鉛メッキ 品番	呼称 SG	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
SG10358-0015	15A	5個	¥600
SG10358-0020	20A	5個	¥670
SG10358-0025	25A	5個	¥730
SG10358-0032	32A	5個	¥850
SG10358-0040	40A	5個	¥930
SG10358-0050	50A	5個	¥990
SG10358-0065	65A	3個	¥1,120
SG10358-0080	80A	3個	¥1,320
SG10358-0100	100A	3個	¥1,520
SG10358-0125	125A	1個	¥3,670
SG10358-0150	150A	1個	¥4,520
SG10358-0200	200A	1個	¥6,180
SG10358-0250	250A	1個	¥12,120
SG10358-0300	300A	1個	¥17,850

ステンレス屋外用 品番	呼称 SG	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
SG10343-0015	15A	5個	¥670
SG10343-0020	20A	5個	¥670
SG10343-0025	25A	5個	¥730
SG10343-0032	32A	5個	¥850
SG10343-0040	40A	5個	¥930
SG10343-0050	50A	5個	¥990
SG10343-0065	65A	3個	¥1,120
SG10343-0080	80A	3個	¥1,320
SG10343-0100	100A	3個	¥1,520
SG10343-0125	125A	1個	¥3,670
SG10343-0150	150A	1個	¥4,520
SG10343-0200	200A	1個	¥6,180
SG10343-0250	250A	1個	¥12,120
SG10343-0300	300A	1個	¥17,850

FLATUBOLT® フラットUボルト足長+30:+50



9011

ユニクロ 屋内用フラットUボルト足長+30:+50

PAT. 7057244

ステンレス鋼管

SG



Elastomer

✓RoHS2

Rebro

-60°C +98°C

- Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ナット：三価ユニクロメッキ
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：AWJ ブルー

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。

ユニクロ		呼称 SG	フラットUボルト足長				+30		+50		製品重量	入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	
品番 [+30]	[+50]		D	P	d	W	H	A	H	A				[+30]	[+50]
SG10349-0153	-0155	15A	21.7	34	W3/8	25	74	50	94	50	g	5個	¥860	¥875	
SG10349-0203	-0205	20A	27.2	40			79		99	66	g	5個	¥860	¥880	
SG10349-0253	-0255	25A	34.0	46			87		107		g	5個	¥860	¥880	
SG10349-0323	-0325	32A	42.7	56			96		116		g	5個	¥890	¥900	
SG10349-0403	-0405	40A	48.7	62			102		122		g	5個	¥910	¥920	
SG10349-0503	-0505	50A	60.5	74			113		133		g	5個	¥930	¥940	
SG10349-0653	-0655	65A	76.3	88			135	55	155		g	3個	¥1,000	¥1,010	
SG10349-0803	-0805	80A	89.1	101			145		165		g	3個	¥1,050	¥1,070	
SG10349-1003	-1005	100A	114.3	126			173		193		g	3個	¥1,140	¥1,150	
SG10349-1253	-1255	125A	139.8	154	W1/2	30	204	65	224	65	g	1個	¥2,530	¥2,640	
SG10349-1503	-1505	150A	165.2	182			228		248		g	1個	¥2,870	¥2,980	
SG10349-2003	-2005	200A	216.3	232			280		300		g	1個	¥3,430	¥3,550	
SG10349-2503	-2505	250A	267.4	286	W5/8	40	336	80	356	80	g	1個	¥4,770	¥4,880	
SG10349-3003	-3005	300A	318.5	341			396	90	416	90	g	1個	¥5,680	¥5,790	

屋内用フラットUボルト足長+30:+50

ステンレス

- Uボルト本体：SUS304
- ナット：SUS304
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：AWJ ブルー



屋外用フラットUボルト足長+30:+50

溶融亜鉛メッキ

- Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ナット：溶融亜鉛メッキ
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：屋外用ブラック



屋外用フラットUボルト足長+30:+50

ステンレス

- Uボルト本体：SUS304
- ナット：SUS304
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス		メーカー希望小売価格(1個)	
品番 [+30]	[+50]	[+30]	[+50]
SG10350-0153	-0155	¥1,550	¥1,780
SG10350-0203	-0205	¥1,550	¥1,780
SG10350-0253	-0255	¥1,550	¥1,780
SG10350-0323	-0325	¥1,840	¥1,880
SG10350-0403	-0405	¥1,900	¥1,950
SG10350-0503	-0505	¥1,950	¥1,990
SG10350-0653	-0655	¥2,040	¥2,080
SG10350-0803	-0805	¥2,140	¥2,160
SG10350-1003	-1005	¥2,200	¥2,290
SG10350-1253	-1255	¥4,700	¥4,840
SG10350-1503	-1505	¥5,730	¥6,000
SG10350-2003	-2005	¥6,180	¥6,380
SG10350-2503	-2505	¥14,670	¥15,950
SG10350-3003	-3005	¥21,050	¥21,680

溶融亜鉛メッキ		メーカー希望小売価格(1個)	
品番 [+30]	[+50]	[+30]	[+50]
SG10359-0153	-0155	¥1,840	¥1,910
SG10359-0203	-0205	¥1,840	¥1,910
SG10359-0253	-0255	¥1,840	¥1,910
SG10359-0323	-0325	¥1,910	¥1,980
SG10359-0403	-0405	¥1,980	¥2,040
SG10359-0503	-0505	¥2,040	¥2,100
SG10359-0653	-0655	¥2,100	¥2,170
SG10359-0803	-0805	¥2,240	¥2,300
SG10359-1003	-1005	¥2,370	¥2,440
SG10359-1253	-1255	¥4,830	¥4,970
SG10359-1503	-1505	¥5,860	¥6,120
SG10359-2003	-2005	¥6,320	¥6,510
SG10359-2503	-2505	¥15,050	¥16,320
SG10359-3003	-3005	¥22,320	¥22,950

ステンレス屋外用		メーカー希望小売価格(1個)	
品番 [+30]	[+50]	[+30]	[+50]
SG10354-0153	-0155	¥1,840	¥1,910
SG10354-0203	-0205	¥1,840	¥1,910
SG10354-0253	-0255	¥1,840	¥1,910
SG10354-0323	-0325	¥1,910	¥1,980
SG10354-0403	-0405	¥1,980	¥2,040
SG10354-0503	-0505	¥2,040	¥2,100
SG10354-0653	-0655	¥2,100	¥2,170
SG10354-0803	-0805	¥2,240	¥2,300
SG10354-1003	-1005	¥2,370	¥2,440
SG10354-1253	-1255	¥4,830	¥4,970
SG10354-1503	-1505	¥5,860	¥6,120
SG10354-2003	-2005	¥6,320	¥6,510
SG10354-2503	-2505	¥15,050	¥16,320
SG10354-3003	-3005	¥22,320	¥22,950

FLATBAND® E Lフラット吊バンド (NH付)

9012

給水配管TP管用「スーパータフポリ管」

スーパータフポリ管 PAT. 7253926 D. 1639482 PAT. 7343447 ユニクロ 屋内用E Lフラット吊バンド

✓RoHS2 Elastomer Rebro

-60°C +98°C

- タンバックル：三価ユニクロメッキ
- ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- バンド本体：SUS 430
- 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）インナーゼ
- 樹脂部分色：スーパータフポリブルー

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

FLAT BANDO は AWJ 社の商標です。

ユニクロ品番	呼称TP	適合管径	板幅(W)	板厚(t)	吊ボルト	締付B:N	C	H	インナー(t)	樹脂(W')	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
TP10110-0020	20	27	25	0.6	W3/8	M6×25	27	68.6	1.2	28	80g	200 (10個×20袋)	10個	¥310
TP10110-0025	25	32	↑	↑	↑	↑	↑	72.0	2.5	↑	85g	200 (10個×20袋)	10個	¥360
TP10110-0030	30	40	↑	↑	↑	↑	↑	76.4	2.8	↑	93g	160 (10個×16袋)	10個	¥390
TP10110-0040	40	50	↑	↑	↑	↑	↑	80.5	1.5	↑	95g	140 (10個×14袋)	10個	¥410
TP10110-0050	50	63	↑	↑	↑	↑	↑	85.4	1.7	↑	105g	100 (10個×10袋)	10個	¥450
TP10110-0065	65	75	↑	1.0	↑	M8×25	↑	95.4	2.6	↑	156g	80	5個	¥570
TP10110-0075	75	90	↑	↑	↑	↑	↑	101.8	1.5	↑	165g	60	5個	¥650
TP10110-0100	100	125	↑	↑	↑	↑	↑	120.1	2.5	↑	192g	40	5個	¥770
TP10110-0125	125	160	32	1.5	W1/2	M10×35	45	163.4	↑	35	385g	20	2個	¥1,980
TP10110-0150	150	180	↑	↑	↑	↑	↑	174.5	↑	↑	423g	15	2個	¥2,140

- | | | |
|--|---|--|
| <p>ステンレス 屋内用E Lフラット吊バンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ● タンバックル：SUS 304 ● ボルト・ナット：SUS 304 ● バンド本体：SUS 304 ● 絶縁樹脂：エラストマー（TPE） ● 樹脂部分色：スーパータフポリブルー | <p>溶融亜鉛メッキ 屋外用E Lフラット吊バンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ● タンバックル：溶融亜鉛メッキ ● ボルト・ナット：溶融亜鉛メッキ ● バンド本体：SPCC 溶融亜鉛メッキ ● 絶縁樹脂：エラストマー（TPE） ● 樹脂部分色：屋外用ブラック | <p>ステンレス 屋外用E Lフラット吊バンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ● タンバックル：SUS 304 ● ボルト・ナット：SUS 304 ● バンド本体：SUS 304 ● 絶縁樹脂：エラストマー（TPE） ● 樹脂部分色：屋外用ブラック |
|--|---|--|



ステンレス品番	呼称TP	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
TP10112-0020	20	10個	¥820
TP10112-0025	25	10個	¥870
TP10112-0030	30	10個	¥920
TP10112-0040	40	10個	¥980
TP10112-0050	50	10個	¥1,110
TP10112-0065	65	5個	¥1,240
TP10112-0075	75	5個	¥1,370
TP10112-0100	100	5個	¥1,500
TP10112-0125	125	2個	¥5,040
TP10112-0150	150	2個	¥6,190

溶融亜鉛メッキ品番	呼称TP	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
TP10115-0020	20	10個	¥1,000
TP10115-0025	25	10個	¥1,020
TP10115-0030	30	10個	¥1,040
TP10115-0040	40	10個	¥1,180
TP10115-0050	50	10個	¥1,300
TP10115-0065	65	5個	¥1,500
TP10115-0075	75	5個	¥1,630
TP10115-0100	100	5個	¥1,760
TP10115-0125	125	2個	¥5,170
TP10115-0150	150	2個	¥6,320

ステンレス屋外用品番	呼称TP	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
TP10114-0020	20	10個	¥1,000
TP10114-0025	25	10個	¥1,020
TP10114-0030	30	10個	¥1,040
TP10114-0040	40	10個	¥1,180
TP10114-0050	50	10個	¥1,300
TP10114-0065	65	5個	¥1,500
TP10114-0075	75	5個	¥1,630
TP10114-0100	100	5個	¥1,760
TP10114-0125	125	2個	¥5,170
TP10114-0150	150	2個	¥6,320

FLATBAND® ELフラット立バンド (NH付)


9013

ユニクロ 屋内用ELフラット立バンド

PAT. 7253926
PAT. 7343447
D. 1639482

スーパータフポリ管

TP



Elastomer

✓RoHS2

Rebro

-60°C +98°C

- ボルト・ナット：ユニクロメッキ
- バンド本体：SUS 430
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：スーパータフポリブルー

2D CAD

3D CAD

主材料塩素含有量 0%

FLAT BANDO は AWJ 社の商標です。

ユニクロ 品番	呼称 TP	適合 管径	板幅 (W)	板厚 (t)	P	締付 B:N	C	H	インナー (t')	樹脂 (W')	製品重量	入数	出荷単位	メーカー希望 小売価格 (1個)
TP10210-0020	20	27	25	0.6	20	M6×20	47	61.0	1.2	28	9	200(10個×20袋)	10個	¥300
TP10210-0025	25	32	↑	↑	↑	↑	↑	64.9	1.5	↑	9	180(10個×18袋)	10個	¥350
TP10210-0030	30	40	↑	↑	↑	↑	↑	69.4	↑	↑	9	160(10個×16袋)	10個	¥370
TP10210-0040	40	50	↑	↑	↑	↑	↑	72.4	↑	↑	9	140(10個×14袋)	10個	¥400
TP10210-0050	50	63	↑	↑	↑	↑	↑	78.6	1.7	↑	9	100(10個×10袋)	10個	¥440
TP10210-0065	65	75	↑	1.0	↑	↑	↑	87.8	2.0	↑	9	60	5個	¥560
TP10210-0075	75	90	↑	↑	↑	↑	↑	94.3	↑	↑	9	50	5個	¥640
TP10210-0100	100	125	↑	↑	↑	↑	↑	106.9	↑	↑	9	30	5個	¥760
TP10210-0125	125	160	32	1.5	25	M10×35	65	138.3	2.5	35	9	20	2個	¥1,930
TP10210-0150	150	180	↑	↑	↑	↑	↑	151.0	↑	↑	9	15	2個	¥2,300

ステンレス

屋内用ELフラット立バンド

- ボルト・ナット：SUS 304
- バンド本体：SUS 304
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：スーパータフポリブルー

溶融亜鉛メッキ

屋外用ELフラット立バンド

- ボルト・ナット：溶融亜鉛メッキ
- バンド本体：SPCC 溶融亜鉛メッキ
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：屋外用ブラック

ステンレス

屋外用ELフラット立バンド

- ボルト・ナット：SUS 304
- バンド本体：SUS 304
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス 品番	呼称 TP	出荷単位	メーカー希望 小売価格 (1個)
TP10211-0020	20	10個	¥760
TP10211-0025	25	10個	¥840
TP10211-0030	30	10個	¥900
TP10211-0040	40	10個	¥970
TP10211-0050	50	10個	¥1,100
TP10211-0065	65	5個	¥1,230
TP10211-0075	75	5個	¥1,400
TP10211-0100	100	5個	¥1,490
TP10211-0125	125	2個	¥4,980
TP10211-0150	150	2個	¥6,120

溶融亜鉛メッキ 品番	呼称 TP	出荷単位	メーカー希望 小売価格 (1個)
TP10215-0020	20	10個	¥970
TP10215-0025	25	10個	¥990
TP10215-0030	30	10個	¥1,000
TP10215-0040	40	10個	¥1,140
TP10215-0050	50	10個	¥1,270
TP10215-0065	65	5個	¥1,470
TP10215-0075	75	5個	¥1,600
TP10215-0100	100	5個	¥1,730
TP10215-0125	125	2個	¥5,100
TP10215-0150	150	2個	¥6,300

ステンレス屋外用 品番	呼称 TP	出荷単位	メーカー希望 小売価格 (1個)
TP10214-0020	20	10個	¥970
TP10214-0025	25	10個	¥990
TP10214-0030	30	10個	¥1,000
TP10214-0040	40	10個	¥1,140
TP10214-0050	50	10個	¥1,270
TP10214-0065	65	5個	¥1,470
TP10214-0075	75	5個	¥1,600
TP10214-0100	100	5個	¥1,730
TP10214-0125	125	2個	¥5,100
TP10214-0150	150	2個	¥6,300

FLATUBOLT[®] フラットUボルト

9014

給水配管TP管用「スーパータフポリ管」

スーパータフポリ管

PAT. 7057244
PAT. 7254015

ユニクロ 屋内用フラットUボルト

TP

✓RoHS2

Elastomer

Rebro


-60°C +98°C

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

- ボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ナット：三価ユニクロメッキ
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- スタビプレート：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：スーパータフポリブルー

FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。



ユニクロ品番	呼称TP	フラットUボルト						スタビプレート			製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
		D	P	d	H	A	W	b	C	t				
TP10340-0020	20	27	40	W3/8	60	26	25	66.5	7	1.5	g	200 (20個×10袋)	5個	¥220
TP10340-0025	25	32	46		66	↑		72.5	↑		g	200 (20個×10袋)	5個	¥240
TP10340-0030	30	40	56		75	25		83	7.5		g	150 (15個×10袋)	5個	¥280
TP10340-0040	40	50	62		81	↑		89	↑		g	120 (12個×10袋)	5個	¥320
TP10340-0050	50	63	74		93	↑		101	↑		g	90 (9個×10袋)	5個	¥360
TP10340-0065	65	75	88		113	30		116	↑		g	70	3個	¥410
TP10340-0075	75	90	101		126	↑		129	8.5		g	55	3個	¥460
TP10340-0100	100	125	137		163	↑		165	↑		g	40	3個	¥610
TP10340-0125	125	160	177	W1/2	208	40	30	214	9.8	1.8	g	15	1個	¥1,610
TP10340-0150	150	180	195		228	↑		231	↑		g	15	1個	¥1,960
TP10340-0200	200	250	266		298	↑		302	↑		g	7	1個	¥4,170
TP10340-0250	250	315	341	W5/8	388	65	40	386	11	2.0	g	7	1個	¥5,270

ステンレス 屋内用フラットUボルト

- Uボルト本体：SUS304
- ナット：SUS304
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- スタビプレート：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：スーパータフポリブルー



ステンレス品番	呼称TP	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
TP10342-0020	20	5個	¥630
TP10342-0025	25	5個	¥670
TP10342-0030	30	5個	¥800
TP10342-0040	40	5個	¥880
TP10342-0050	50	5個	¥1,010
TP10342-0065	65	3個	¥1,140
TP10342-0075	75	3個	¥1,250
TP10342-0100	100	3個	¥1,640
TP10342-0125	125	1個	¥4,150
TP10342-0150	150	1個	¥4,960
TP10342-0200	200	1個	¥6,380
TP10342-0250	250	1個	¥16,970

溶融亜鉛メッキ 屋外用フラットUボルト

- Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ナット：溶融亜鉛メッキ
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- スタビプレート：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ品番	呼称TP	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
TP10358-0020	20	5個	¥670
TP10358-0025	25	5個	¥790
TP10358-0030	30	5個	¥800
TP10358-0040	40	5個	¥880
TP10358-0050	50	5個	¥1,050
TP10358-0065	65	3個	¥1,320
TP10358-0075	75	3個	¥1,450
TP10358-0100	100	3個	¥1,720
TP10358-0125	125	1個	¥4,440
TP10358-0150	150	1個	¥5,090
TP10358-0200	200	1個	¥6,760
TP10358-0250	250	1個	¥17,850

ステンレス 屋外用フラットUボルト

- Uボルト本体：SUS304
- ナット：SUS304
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- スタビプレート：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス屋外用品番	呼称TP	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
TP10343-0020	20	5個	¥670
TP10343-0025	25	5個	¥790
TP10343-0030	30	5個	¥800
TP10343-0040	40	5個	¥880
TP10343-0050	50	5個	¥1,050
TP10343-0065	65	3個	¥1,320
TP10343-0075	75	3個	¥1,450
TP10343-0100	100	3個	¥1,720
TP10343-0125	125	1個	¥4,440
TP10343-0150	150	1個	¥5,090
TP10343-0200	200	1個	¥6,760
TP10343-0250	250	1個	¥17,850

FLATUBOLT® フラットUボルト足長+30:+50


9015

ユニクロ 屋内用フラットUボルト足長+30:+50

PAT. 7057244

スーパータフポリ管

TP



Elastomer

✓RoHS2

Rebro

-60°C +98°C

- Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ナット：三価ユニクロメッキ
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：スーパータフポリブルー

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。

ユニクロ 品番 [+30] [+50]	呼称 SU	フラットUボルト足長						+30		+50		製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	
		D	P	d	W	H	A	H	A	[+30]	[+50]					
TP10349-0203	-0205	20	27	40	W3/8	25	79	50	99	66	g		5個	¥860	¥880	
TP10349-0253	-0255	25	32	46			87		107		g		5個	¥920	¥930	
TP10349-0303	-0305	30	40	56			96		116		g		5個	¥970	¥980	
TP10349-0403	-0405	40	50	62			102		122		g		5個	¥990	¥1,010	
TP10349-0503	-0505	50	63	74			113		133		g		5個	¥1,030	¥1,040	
TP10349-0653	-0655	65	75	88			135	55	155		g		3個	¥1,100	¥1,120	
TP10349-0753	-0755	75	90	101			145		165		g		3個	¥1,160	¥1,180	
TP10349-1003	-1005	100	125	137			173		193		g		3個	¥1,230	¥1,230	
TP10349-1253	-1255	125	160	177	W1/2	30	224	65	244	65	g		1個	¥2,980	¥3,090	
TP10349-1503	-1505	150	180	195			244		264		g		1個	¥3,670	¥3,780	
TP10349-2003	-2005	200	250	266			314		334		g		1個	¥4,810	¥4,930	
TP10349-2503	-2505	250	315	341	W5/8	40	336	90	416	90	g		1個	¥6,120	¥6,230	

屋内用フラットUボルト足長+30:+50

ステンレス

- Uボルト本体：SUS304
- ナット：SUS304
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：スーパータフポリブルー



屋外用フラットUボルト足長+30:+50

溶融亜鉛メッキ

- Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ナット：溶融亜鉛メッキ
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：屋外用ブラック



屋外用フラットUボルト足長+30:+50

ステンレス

- Uボルト本体：SUS304
- ナット：SUS304
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス 品番 [+30] [+50]	メーカー希望小売価格(1個)	
	[+30]	[+50]
TP10350-0203	-0205	¥1,720 ¥1,770
TP10350-0253	-0255	¥1,740 ¥1,780
TP10350-0303	-0305	¥1,840 ¥1,880
TP10350-0403	-0405	¥1,900 ¥1,950
TP10350-0503	-0505	¥2,040 ¥2,080
TP10350-0653	-0655	¥2,100 ¥2,150
TP10350-0753	-0755	¥2,170 ¥2,210
TP10350-1003	-1005	¥2,430 ¥2,470
TP10350-1253	-1255	¥5,800 ¥5,930
TP10350-1503	-1505	¥6,440 ¥6,580
TP10350-2003	-2005	¥7,610 ¥7,730
TP10350-2503	-2505	¥20,360 ¥21,730

溶融亜鉛メッキ 品番 [+30] [+50]	メーカー希望小売価格(1個)	
	[+30]	[+50]
TP10359-0203	-0205	¥1,840 ¥1,890
TP10359-0253	-0255	¥1,870 ¥1,910
TP10359-0303	-0305	¥1,980 ¥2,010
TP10359-0403	-0405	¥2,040 ¥2,080
TP10359-0503	-0505	¥2,170 ¥2,210
TP10359-0653	-0655	¥2,240 ¥2,280
TP10359-0753	-0755	¥2,300 ¥2,350
TP10359-1003	-1005	¥2,570 ¥2,610
TP10359-1253	-1255	¥5,930 ¥6,060
TP10359-1503	-1505	¥6,700 ¥6,830
TP10359-2003	-2005	¥8,120 ¥8,240
TP10359-2503	-2503	¥21,420 ¥23,060

ステンレス屋外用 品番 [+30] [+50]	メーカー希望小売価格(1個)	
	[+30]	[+50]
TP10354-0203	-0205	¥1,840 ¥1,890
TP10354-0253	-0255	¥1,870 ¥1,910
TP10354-0303	-0305	¥1,980 ¥2,010
TP10354-0403	-0405	¥2,040 ¥2,080
TP10354-0503	-0505	¥2,170 ¥2,210
TP10354-0653	-0655	¥2,240 ¥2,280
TP10354-0753	-0755	¥2,300 ¥2,350
TP10354-1003	-1005	¥2,570 ¥2,610
TP10354-1253	-1255	¥5,930 ¥6,060
TP10354-1503	-1505	¥6,700 ¥6,830
TP10354-2003	-2005	¥8,120 ¥8,240
TP10354-2503	-2505	¥21,420 ¥23,060

FLATBAND® ELフラット吊バンド (NH付)

9016

給水配管用PE管 「給水用ポリエチレン管」

ポリエチレン管 PAT. 7253926 D. 1639482 PAT. 7343447 ユニクロ 屋内用ELフラット吊バンド

PE

✓RoHS2 Elastomer

Rebro

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

-60°C +98°C

- タンバックル：三価ユニクロメッキ
- ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- バンド本体：SUS 430
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：AWJ ブルー

FLAT BANDO は AWJ 社の商標です。

ユニクロ品番	呼称PE	適合管径	板幅(W)	板厚(t)	吊ボルト	締付B:N	C	H	インナー(t)	樹脂(W')	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
PE10110-0020	20	27	25	0.6	W3/8	M6×25	27	68.6	1.2	28	80g	200 (10個×20袋)	10個	¥310
PE10110-0025	25	34	↑	↑	↑	↑	↑	72.0	1.5	↑	85g	200 (10個×20袋)	10個	¥330
PE10110-0030	30	42	↑	↑	↑	↑	↑	76.4	↑	↑	93g	160 (10個×16袋)	10個	¥360
PE10110-0040	40	48	↑	↑	↑	↑	↑	79.4	↑	↑	95g	140 (10個×14袋)	10個	¥390
PE10110-0050	50	60	↑	↑	↑	↑	↑	85.4	1.7	↑	105g	100 (10個×10袋)	10個	¥430
PE10110-0065	65	76	↑	1.0	↑	M8×25	↑	95.4	2.0	↑	156g	80	5個	¥550
PE10110-0075	75	89	↑	↑	↑	↑	↑	101.8	↑	↑	165g	60	5個	¥620
PE10110-0100	100	114	↑	↑	↑	↑	↑	114.4	↑	↑	192g	40	5個	¥690
PE10110-0125	125	139	32	1.5	W1/2	M10×35	45	153.3	2.5	35	385g	20	2個	¥1,800
PE10110-0150	150	165	↑	↑	↑	↑	↑	166.1	↑	↑	423g	15	2個	¥2,180

- | | | |
|--|---|--|
| <p>ステンレス 屋内用ELフラット吊バンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ● タンバックル：SUS 304 ● ボルト・ナット：SUS 304 ● バンド本体：SUS 304 ● 絶縁樹脂：エラストマー (TPE) ● 樹脂部分色：AWJ ブルー | <p>溶融亜鉛メッキ 屋外用ELフラット吊バンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ● タンバックル：溶融亜鉛メッキ ● ボルト・ナット：溶融亜鉛メッキ ● バンド本体：SPCC 溶融亜鉛メッキ ● 絶縁樹脂：エラストマー (TPE) ● 樹脂部分色：屋外用ブラック | <p>ステンレス 屋外用ELフラット吊バンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ● タンバックル：SUS 304 ● ボルト・ナット：SUS 304 ● バンド本体：SUS 304 ● 絶縁樹脂：エラストマー (TPE) ● 樹脂部分色：屋外用ブラック |
|--|---|--|



ステンレス品番	呼称PE	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
PE10112-0020	20	10個	¥820
PE10112-0025	25	10個	¥850
PE10112-0030	30	10個	¥890
PE10112-0040	40	10個	¥940
PE10112-0050	50	10個	¥1,020
PE10112-0065	65	5個	¥1,150
PE10112-0075	75	5個	¥1,240
PE10112-0100	100	5個	¥1,370
PE10112-0125	125	2個	¥4,900
PE10112-0150	150	2個	¥5,760

溶融亜鉛メッキ品番	呼称PE	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
PE10115-0020	20	10個	¥940
PE10115-0025	25	10個	¥990
PE10115-0030	30	10個	¥1,020
PE10115-0040	40	10個	¥1,080
PE10115-0050	50	10個	¥1,150
PE10115-0065	65	5個	¥1,280
PE10115-0075	75	5個	¥1,370
PE10115-0100	100	5個	¥1,500
PE10115-0125	125	2個	¥5,040
PE10115-0150	150	2個	¥5,930

ステンレス屋外用品番	呼称PE	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
PE10114-0020	20	10個	¥940
PE10114-0025	25	10個	¥990
PE10114-0030	30	10個	¥1,020
PE10114-0040	40	10個	¥1,080
PE10114-0050	50	10個	¥1,150
PE10114-0065	65	5個	¥1,280
PE10114-0075	75	5個	¥1,370
PE10114-0100	100	5個	¥1,500
PE10114-0125	125	2個	¥5,040
PE10114-0150	150	2個	¥5,930

FLATBAND® ELフラット立バンド (NH付)

9017

ユニクロ 屋内用ELフラット立バンド PAT. 7253926 PAT. 7343447 D. 1639482

ポリエチレン管 PE

● ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
● バンド本体：SUS 430
● 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
● 樹脂部分色：AWJ ブルー

Elastomer ✓RoHS2
2D CAD 3D CAD
主材料塩素含有量 0%

FLAT BANDO は AWJ 社の商標です。

給水配管用PE管「給水用ポリエチレン管」

ユニクロ品番	呼称PE	適合管径	板幅(W)	板厚(t)	P	締付B:N	C	H	インナー(t')	樹脂(W)	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
PE10210-0020	20	27	25	0.6	20	M6×20	47	61.8	1.2	28	47g	200(10個×20袋)	10個	¥300
PE10210-0025	25	34	↑	↑	↑	↑	↑	64.9	1.5	↑	52g	180(10個×18袋)	10個	¥320
PE10210-0030	30	42	↑	↑	↑	↑	↑	69.4	↑	↑	60g	160(10個×16袋)	10個	¥350
PE10210-0040	40	48	↑	↑	↑	↑	↑	72.4	↑	↑	63g	140(10個×14袋)	10個	¥370
PE10210-0050	50	60	↑	↑	↑	↑	↑	78.6	1.7	↑	72g	100(10個×10袋)	10個	¥420
PE10210-0065	65	76	↑	1.0	↑	↑	↑	87.8	2.0	↑	112g	60	5個	¥540
PE10210-0075	75	89	↑	↑	↑	↑	↑	94.3	↑	↑	125g	50	5個	¥610
PE10210-0100	100	114	↑	↑	↑	↑	↑	106.9	↑	↑	149g	30	5個	¥680
PE10210-0125	125	139	32	1.5	25	M10×35	65	138.3	2.5	35	314g	20	2個	¥1,760
PE10210-0150	150	165	↑	↑	↑	↑	↑	151.0	↑	↑	350g	15	2個	¥2,120

- | | | |
|--|---|--|
| <p>ステンレス 屋内用ELフラット立バンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ボルト・ナット：SUS 304 ● バンド本体：SUS 304 ● 絶縁樹脂：エラストマー (TPE) ● 樹脂部分色：AWJ ブルー | <p>溶融亜鉛メッキ 屋外用ELフラット立バンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ボルト・ナット：溶融亜鉛メッキ ● バンド本体：SPCC 溶融亜鉛メッキ ● 絶縁樹脂：エラストマー (TPE) ● 樹脂部分色：屋外用ブラック | <p>ステンレス 屋外用ELフラット立バンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ボルト・ナット：SUS 304 ● バンド本体：SUS 304 ● 絶縁樹脂：エラストマー (TPE) ● 樹脂部分色：屋外用ブラック |
|--|---|--|



ステンレス品番	呼称PE	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
PE10211-0020	20	10個	¥760
PE10211-0025	25	10個	¥780
PE10211-0030	30	10個	¥840
PE10211-0040	40	10個	¥890
PE10211-0050	50	10個	¥970
PE10211-0065	65	5個	¥1,090
PE10211-0075	75	5個	¥1,180
PE10211-0100	100	5個	¥1,300
PE10211-0125	125	2個	¥4,710
PE10211-0150	150	2個	¥5,500

溶融亜鉛メッキ品番	呼称PE	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
PE10215-0020	20	10個	¥900
PE10215-0025	25	10個	¥940
PE10215-0030	30	10個	¥980
PE10215-0040	40	10個	¥1,030
PE10215-0050	50	10個	¥1,110
PE10215-0065	65	5個	¥1,240
PE10215-0075	75	5個	¥1,340
PE10215-0100	100	5個	¥1,460
PE10215-0125	125	2個	¥4,980
PE10215-0150	150	2個	¥5,870

ステンレス屋外用品番	呼称PE	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
PE10214-0020	20	10個	¥900
PE10214-0025	25	10個	¥940
PE10214-0030	30	10個	¥980
PE10214-0040	40	10個	¥1,030
PE10214-0050	50	10個	¥1,110
PE10214-0065	65	5個	¥1,240
PE10214-0075	75	5個	¥1,340
PE10214-0100	100	5個	¥1,460
PE10214-0125	125	2個	¥4,980
PE10214-0150	150	2個	¥5,870

FLATUBOLT® フラットUボルト

9018

給水配管用PE管「給水用ポリエチレン管」

ポリエチレン管 PAT. 7057244 PAT. 7254015

ユニクロ 屋内用フラットUボルト

PE

✓RoHS2 Elastomer

Rebro

-60°C +98°C

2D CAD 3D CAD

- Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ナット：三価ユニクロメッキ
- 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- スタビプレート：エラストマー（TPE）
- 樹脂部分色：AWJ ブルー

主材料塩素含有量 0%

FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。

ユニクロ 品番	呼称 PE	フラットUボルト						スタビプレート			製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
		D	P	d	H	A	W	b	C	t				
PE10340-0020	20	27	40	W3/8	60	26	25	66.5	7	1.5	g	200 (20個×10袋)	5個	¥220
PE10340-0025	25	34	46	↑	66	↑	↑	72.5	↑	↑	g	200 (20個×10袋)	5個	¥240
PE10340-0030	30	42	56	↑	75	25	↑	83	7.5	↑	g	150 (15個×10袋)	5個	¥280
PE10340-0040	40	48	62	↑	81	↑	↑	89	↑	↑	g	120 (12個×10袋)	5個	¥310
PE10340-0050	50	60	74	↑	93	↑	↑	101	↑	↑	g	90 (9個×10袋)	5個	¥330
PE10340-0065	65	76	88	↑	113	30	↑	116	↑	↑	g	70	3個	¥380
PE10340-0075	75	89	101	↑	126	↑	↑	129	8.5	↑	g	55	3個	¥450
PE10340-0100	100	114	126	↑	151	↑	↑	154	↑	↑	g	40	3個	¥540
PE10340-0125	125	139	154	W1/2	187	40	30	190	9.8	1.8	g	15	1個	¥1,260
PE10340-0150	150	165	182	↑	214	↑	↑	218	↑	↑	g	15	1個	¥1,610
PE10340-0200	200	216	232	↑	264	↑	↑	268	↑	↑	g	7	1個	¥2,080

ステンレス 屋内用フラットUボルト

- Uボルト本体：SUS304
- ナット：SUS304
- 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- スタビプレート：エラストマー（TPE）
- 樹脂部分色：AWJ ブルー

溶融亜鉛メッキ 屋外用フラットUボルト

- Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
- ナット：溶融亜鉛メッキ
- 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- スタビプレート：エラストマー（TPE）
- 樹脂部分色：屋外用ブラック

ステンレス 屋外用フラットUボルト

- Uボルト本体：SUS304
- ナット：SUS304
- 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- スタビプレート：エラストマー（TPE）
- 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス 品番	呼称 PE	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
PE10342-0020	20	5個	¥630
PE10342-0025	25	5個	¥660
PE10342-0030	30	5個	¥800
PE10342-0040	40	5個	¥880
PE10342-0050	50	5個	¥940
PE10342-0065	65	3個	¥1,080
PE10342-0075	75	3個	¥1,200
PE10342-0100	100	3個	¥1,470
PE10342-0125	125	1個	¥3,410
PE10342-0150	150	1個	¥4,230
PE10342-0200	200	1個	¥5,470

溶融亜鉛メッキ 品番	呼称 PE	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
PE10358-0020	20	5個	¥670
PE10358-0025	25	5個	¥730
PE10358-0030	30	5個	¥850
PE10358-0040	40	5個	¥930
PE10358-0050	50	5個	¥990
PE10358-0065	65	3個	¥1,120
PE10358-0075	75	3個	¥1,320
PE10358-0100	100	3個	¥1,510
PE10358-0125	125	1個	¥3,670
PE10358-0150	150	1個	¥4,520
PE10358-0200	200	1個	¥6,180

ステンレス屋外用 品番	呼称 PE	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
PE10343-0020	20	5個	¥670
PE10343-0025	25	5個	¥730
PE10343-0030	30	5個	¥850
PE10343-0040	40	5個	¥930
PE10343-0050	50	5個	¥990
PE10343-0065	65	3個	¥1,120
PE10343-0075	75	3個	¥1,320
PE10343-0100	100	3個	¥1,510
PE10343-0125	125	1個	¥3,670
PE10343-0150	150	1個	¥4,520
PE10343-0200	200	1個	¥6,180

FLATUBOLT® フラットUボルト足長+30 : +50

9019

ユニクロ 屋内用フラットUボルト足長+30 : +50 PAT. 7057244 ポリエチレン管

PE

Elastomer ✓RoHS2

Rebro

2D CAD 3D CAD

-60°C +98°C

- Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ナット：三価ユニクロメッキ
- 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- 樹脂部分色：AWJ ブルー

主材料塩素含有量 0%


FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。

給水配管用PE管「給水用ポリエチレン管」

ユニクロ		呼称 PE	フラットUボルト足長								製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	
品番 [+30]	[+50]		D	P	d	W	H	A	H	A				[+30]	[+50]
PE10349-0203	-0205	20	27	40	W3/8	25	79	50	99	66	9	5個	¥830	¥840	
PE10349-0253	-0255	25	34	46	↑	↑	87	↑	107	↑	9	5個	¥860	¥880	
PE10349-0303	-0305	30	42	56	↑	↑	96	↑	116	↑	9	5個	¥890	¥900	
PE10349-0403	-0405	40	48	62	↑	↑	102	↑	122	↑	9	5個	¥910	¥920	
PE10349-0503	-0505	50	60	74	↑	↑	113	↑	133	↑	9	5個	¥930	¥940	
PE10349-0653	-0655	65	76	88	↑	↑	135	55	155	↑	9	3個	¥990	¥1,010	
PE10349-0753	-0755	75	89	101	↑	↑	145	↑	165	↑	9	3個	¥1,050	¥1,060	
PE10349-1003	-1005	100	114	126	↑	↑	173	↑	193	↑	9	3個	¥1,140	¥1,150	
PE10349-1253	-1255	125	139	154	W1/2	30	204	65	224	65	9	1個	¥2,520	¥2,640	
PE10349-1503	-1505	150	165	182	↑	↑	228	↑	248	↑	9	1個	¥2,870	¥2,980	
PE10349-2003	-2005	200	216	232	↑	↑	280	↑	300	↑	9	1個	¥3,430	¥3,550	

屋内用フラットUボルト足長+30 : +50

- ステンレス**
- Uボルト本体：SUS304
 - ナット：SUS304
 - 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
 - 樹脂部分色：AWJ ブルー



ステンレス		メーカー希望小売価格(1個)	
品番 [+30]	[+50]	[+30]	[+50]
PE10350-0203	-0205	¥1,720	¥1,770
PE10350-0253	-0255	¥1,740	¥1,780
PE10350-0303	-0305	¥1,840	¥1,870
PE10350-0403	-0405	¥1,900	¥1,950
PE10350-0503	-0505	¥1,950	¥1,990
PE10350-0653	-0655	¥2,030	¥2,080
PE10350-0753	-0755	¥2,140	¥2,160
PE10350-1003	-1005	¥2,200	¥2,340
PE10350-1253	-1255	¥4,700	¥4,830
PE10350-1503	-1505	¥5,730	¥5,990
PE10350-2003	-2005	¥6,180	¥6,380

屋外用フラットUボルト足長+30 : +50

- 溶融亜鉛メッキ**
- Uボルト本体：溶融亜鉛メッキ
 - ナット：溶融亜鉛メッキ
 - 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
 - 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ		メーカー希望小売価格(1個)	
品番 [+30]	[+50]	[+30]	[+50]
PE10359-0203	-0205	¥1,780	¥1,840
PE10359-0253	-0255	¥1,840	¥1,900
PE10359-0303	-0305	¥1,900	¥1,980
PE10359-0403	-0405	¥1,980	¥2,040
PE10359-0503	-0505	¥2,040	¥2,100
PE10359-0653	-0655	¥2,100	¥2,170
PE10359-0753	-0755	¥2,240	¥2,300
PE10359-1003	-1005	¥2,360	¥2,430
PE10359-1253	-1255	¥4,830	¥5,000
PE10359-1503	-1505	¥5,860	¥6,120
PE10359-2003	-2005	¥6,320	¥6,510

屋外用フラットUボルト足長+30 : +50

- ステンレス**
- Uボルト本体：SUS304
 - ナット：SUS304
 - 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
 - 樹脂部分色：屋外用ブラック



ステンレス屋外用		メーカー希望小売価格(1個)	
品番 [+30]	[+50]	[+30]	[+50]
PE10354-0203	-0205	¥1,780	¥1,840
PE10354-0253	-0255	¥1,840	¥1,900
PE10354-0303	-0305	¥1,900	¥1,980
PE10354-0403	-0405	¥1,980	¥2,040
PE10354-0503	-0505	¥2,040	¥2,100
PE10354-0653	-0655	¥2,100	¥2,170
PE10354-0753	-0755	¥2,240	¥2,300
PE10354-1003	-1005	¥2,360	¥2,430
PE10354-1253	-1255	¥4,830	¥5,000
PE10354-1503	-1505	¥5,860	¥6,120
PE10354-2003	-2005	¥6,320	¥6,500

FLATBAND® ELフラット吊バンド (NH付)


9020

ポリブテン管専用

PAT. 7253926 D. 1639482
PAT. 7343447

ユニクロ 屋内用ELフラット吊バンド

PB



✓RoHS2

Elastomer

Rebro

-60°C +98°C

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

- タンパッカル：三価ユニクロメッキ
- ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- バンド本体：SUS 430
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：AWJ グリーン

FLAT BANDO は AWJ 社の商標です。

ユニクロ品番	呼称PB	適合管径	板幅(W)	板厚(t)	吊ボルト	締付B:N	C	H	インナー(t)	樹脂(W')	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
PB10110-0016	16	22	25	0.6	W3/8	M6×25	27	65.3	1.2	28	76g	200 (10個×20袋)	10個	¥350
PB10110-0020	20	27	↑	↑	↑	↑	↑	68.6	↑	↑	80g	200 (10個×20袋)	10個	¥380
PB10110-0025	25	34	↑	↑	↑	↑	↑	72.0	1.5	↑	85g	200 (10個×20袋)	10個	¥400
PB10110-0030	30	42	↑	↑	↑	↑	↑	76.4	↑	↑	93g	160 (10個×16袋)	10個	¥430
PB10110-0040	40	48	↑	↑	↑	↑	↑	79.4	↑	↑	95g	140 (10個×14袋)	10個	¥460
PB10110-0050	50	60	↑	↑	↑	↑	↑	85.4	1.7	↑	105g	100 (10個×10袋)	10個	¥510
PB10110-0065	65	76	↑	1.0	↑	M8×25	↑	95.4	2.0	↑	156g	80	5個	¥620
PB10110-0075	75	89	↑	↑	↑	↑	↑	101.8	↑	↑	165g	60	5個	¥680
PB10110-0100	100	114	↑	↑	↑	↑	↑	114.4	↑	↑	192g	40	5個	¥750

ステンレス 屋内用ELフラット吊バンド

- タンパッカル：SUS 304
- ボルト・ナット：SUS 304
- バンド本体：SUS 304
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：AWJ グリーン



ステンレス品番	呼称PB	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
PB10112-0016	16	10個	¥780
PB10112-0020	20	10個	¥890
PB10112-0025	25	10個	¥920
PB10112-0030	30	10個	¥960
PB10112-0040	40	10個	¥1,010
PB10112-0050	50	10個	¥1,090
PB10112-0065	65	5個	¥1,220
PB10112-0075	75	5個	¥1,310
PB10112-0100	100	5個	¥1,440

FLATBAND® ELフラット立バンド (NH付)


9021

ユニクロ 屋内用ELフラット立バンド

PAT. 7253926
PAT. 7343447
D. 1639482

ポリブテン管専用

PB



Elastomer

✓RoHS2

Rebro

-60°C +98°C

- ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- バンド本体：SUS 430
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：AWJ グリーン

2D CAD

3D CAD

主材料塩素含有量 0%

FLAT BANDO は AWJ 社の商標です。

ユニクロ品番	呼称PB	適合管径	板幅(W)	板厚(t)	P	締付B:N	C	H	インナー(t')	樹脂(W')	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
PB10210-0016	16	22	25	0.6	20	M6×20	47	58.3	1.2	28	39g	200(10個×20袋)	10個	¥330
PB10210-0020	20	27	↑	↑	↑	↑	↑	61.8	↑	↑	47g	200(10個×20袋)	10個	¥370
PB10210-0025	25	34	↑	↑	↑	↑	↑	64.9	1.5	↑	52g	200(10個×20袋)	10個	¥390
PB10210-0030	30	42	↑	↑	↑	↑	↑	69.4	↑	↑	60g	160(10個×16袋)	10個	¥420
PB10210-0040	40	48	↑	↑	↑	↑	↑	72.4	↑	↑	63g	140(10個×14袋)	10個	¥450
PB10210-0050	50	60	↑	↑	↑	↑	↑	78.6	1.7	↑	72g	100(10個×10袋)	10個	¥500
PB10210-0065	65	76	↑	1.0	↑	↑	↑	87.8	2.0	↑	112g	60	5個	¥610
PB10210-0075	75	89	↑	↑	↑	↑	↑	94.3	↑	↑	125g	50	5個	¥670
PB10210-0100	100	114	↑	↑	↑	↑	↑	106.9	↑	↑	149g	30	5個	¥740

ステンレス 屋内用ELフラット立バンド

- ボルト・ナット：SUS 304
- バンド本体：SUS 304
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：AWJ グリーン



ステンレス品番	呼称PB	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
PB10211-0016	16	10個	¥740
PB10211-0020	20	10個	¥830
PB10211-0025	25	10個	¥860
PB10211-0030	30	10個	¥910
PB10211-0040	40	10個	¥960
PB10211-0050	50	10個	¥1,040
PB10211-0065	65	5個	¥1,170
PB10211-0075	75	5個	¥1,260
PB10211-0100	100	5個	¥1,390

FLATUBOLT[®] フラットUボルト

ポリブテン管専用

PAT. 7057244
PAT. 7254015

ユニクロ 屋内用フラットUボルト

PB

✓RoHS2

Elastomer

Rebro


-60°C +98°C

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

- Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
- ナット：三価ユニクロメッキ
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- スタビプレート：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：AWJ グリーン

FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。



ユニクロ 品番	呼称 PB	フラットUボルト						スタビプレート			製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
		D	P	d	H	A	W	b	C	t				
PB10340-0016	16	22	34	W3/8	54	26	25	59.7	7	1.5	g	200 (20個×10袋)	5個	¥250
PB10340-0020	20	27	40	↑	60	↑	↑	66.5	↑	↑	g	200 (20個×10袋)	5個	¥270
PB10340-0025	25	34	46	↑	66	↑	↑	72.5	↑	↑	g	200 (20個×10袋)	5個	¥290
PB10340-0030	30	42	56	↑	75	25	↑	83	7.5	↑	g	150 (15個×10袋)	5個	¥320
PB10340-0040	40	48	62	↑	81	↑	↑	89	↑	↑	g	120 (12個×10袋)	5個	¥360
PB10340-0050	50	60	74	↑	93	↑	↑	101	↑	↑	g	90 (9個×10袋)	5個	¥410
PB10340-0065	65	76	88	↑	113	30	↑	116	↑	↑	g	70	3個	¥460
PB10340-0075	75	89	101	↑	126	↑	↑	129	8.5	↑	g	55	3個	¥540
PB10340-0100	100	114	126	↑	151	↑	↑	154	↑	↑	g	40	3個	¥660

ステンレス 屋内用フラットUボルト

- Uボルト本体：SUS304
- ナット：SUS304
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- スタビプレート：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：AWJ グリーン



ステンレス 品番	呼称 PB	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
PB10342-0016	16	5個	¥600
PB10342-0020	20	5個	¥690
PB10342-0025	25	5個	¥720
PB10342-0030	30	5個	¥860
PB10342-0040	40	5個	¥930
PB10342-0050	50	5個	¥990
PB10342-0065	65	3個	¥1,180
PB10342-0075	75	3個	¥1,290
PB10342-0100	100	3個	¥1,470

FLATUBOLT® フラットUボルト足長+30 : +50

9030

ユニクロ 屋内用フラットUボルト足長+30 : +50 PAT. 7057244 ポリブテン管専用

PB

Elastomer ✓RoHS2

Rebro

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

FLAT UBOLT は AWJ 社の商標です。

● Uボルト本体：三価ユニクロメッキ
● ナット：三価ユニクロメッキ
● 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
● 樹脂部分色：AWJ グリーン

-60°C +98°C

給湯配PB管管「ポリブテン管専用」

ユニクロ		呼称 PB	フラットUボルト足長				+30		+50		製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	
品番 [+30]	[+50]		D	P	d	W	H	A	H	A				[+30]	[+50]
PB10349-0163	-0165	16	22	34	W3/8	25	73	50	93	50	g	5個	¥930	¥950	
PB10349-0203	-0205	20	27	40	↑	↑	79	↑	99	66	g	5個	¥980	¥1,000	
PB10349-0253	-0255	25	34	46	↑	↑	87	↑	107	↑	g	5個	¥1,050	¥1,080	
PB10349-0303	-0305	30	42	56	↑	↑	96	↑	116	↑	g	5個	¥1,080	¥1,110	
PB10349-0403	-0405	40	48	62	↑	↑	102	↑	122	↑	g	5個	¥1,130	¥1,150	
PB10349-0503	-0505	50	60	74	↑	↑	113	↑	133	↑	g	5個	¥1,230	¥1,250	
PB10349-0653	-0655	65	76	88	↑	↑	135	55	155	↑	g	3個	¥1,280	¥1,310	
PB10349-0753	-0755	75	89	101	↑	↑	145	↑	165	↑	g	3個	¥1,350	¥1,380	
PB10349-1003	-1005	100	114	126	↑	↑	173	↑	193	↑	g	3個	¥1,430	¥1,480	

屋内用フラットUボルト足長+30 : +50

- ステンレス**
- Uボルト本体：SUS304
 - ナット：SUS304
 - 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
 - 樹脂部分色：AWJ グリーン



ステンレス		メーカー希望小売価格(1個)	
品番 [+30]	[+50]	[+30]	[+50]
PB10350-0163	-0165	¥1,820	¥1,870
PB10350-0203	-0205	¥1,880	¥1,930
PB10350-0253	-0255	¥1,940	¥1,990
PB10350-0303	-0305	¥2,000	¥2,050
PB10350-0403	-0405	¥2,100	¥2,150
PB10350-0503	-0505	¥2,180	¥2,230
PB10350-0653	-0655	¥2,250	¥2,300
PB10350-0753	-0755	¥2,350	¥2,400
PB10350-1003	-1005	¥2,430	¥2,480

ETFE フッ素樹脂コーティング吊バンド

9023

蒸気配管用SU管「ステンレス薄肉管」

ステンレス薄肉管

SU

ステンレス ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド



✓RoHS2 Elastomer

Rebro

-200°C +180°C

- タンバックル: SUS 304
- ボルト・ナット: SUS 304
- バンド本体: SUS 304
- 絶縁樹脂: フッ素樹脂 (ETFE)
- 樹脂部分色: ネイビーブラック

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

ステンレス品番	呼称SU	適合管径	板幅(W)	板厚(t)	吊ボルト	縮付B:N	C	H	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
EU10120-0013	13SU	15.88	25	0.6	W3/8	M6×25	27	61.8	9			¥3,680
EU10120-0020	20SU	22.22	↑	↑	↑	↑	↑	65.3	9			¥3,800
EU10120-0025	25SU	28.58	↑	↑	↑	↑	↑	68.6	9			¥3,920
EU10120-0030	30SU	34.0	↑	↑	↑	↑	↑	72.0	9			¥4,040
EU10120-0040	40SU	42.7	↑	↑	↑	↑	↑	76.4	9			¥4,140
EU10120-0050	50SU	48.6	↑	↑	↑	↑	↑	79.4	9			¥4,260
EU10120-0060	60SU	60.5	↑	↑	↑	↑	↑	85.4	9			¥4,540
EU10120-0075	75SU	76.3	↑	1.0	↑	M8×25	↑	95.4	9			¥5,140
EU10120-0080	80SU	89.1	↑	↑	↑	↑	↑	101.8	9			¥5,480
EU10120-0100	100SU	114.3	↑	↑	↑	↑	↑	114.4	9			¥5,720
EU10120-0125	125SU	139.8	32	1.5	W1/2	M10×35	45	153.3	9			¥12,560
EU10120-0150	150SU	165.2	↑	↑	↑	↑	↑	166.1	9			¥14,080

ユニクロ ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド

- タンバックル: 三価ユニクロメッキ
- ボルト・ナット: 三価ユニクロメッキ
- バンド本体: SUS 430
- 絶縁樹脂: フッ素樹脂 (ETFE)
- 樹脂部分色: ネイビーブラック



ユニクロ品番	呼称SU	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
EU10121-0013	13SU		¥3,680
EU10121-0020	20SU		¥3,800
EU10121-0025	25SU		¥3,920
EU10121-0030	30SU		¥4,040
EU10121-0040	40SU		¥4,140
EU10121-0050	50SU		¥4,260
EU10121-0060	60SU		¥4,540
EU10121-0075	75SU		¥5,140
EU10121-0080	80SU		¥5,480
EU10121-0100	100SU		¥5,720
EU10121-0125	125SU		¥12,560
EU10121-0150	150SU		¥14,080

ETFE フッ素樹脂コーティング立バンド

9024

ステンレス ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド

ステンレス薄肉管

SU

Elastomer ✓RoHS2

Rebro

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

温度範囲: -200°C ~ +180°C

- ボルト・ナット: SUS304
- バンド本体: SUS304
- 絶縁樹脂: フッ素樹脂 (ETFE)
- 樹脂部分色: ネイビーブラック

ステンレス品番	呼称SU	適合管径	板幅(W)	板厚(t)	P	締付B:N	C	H	製品重量	入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
EU10220-0013	13SU	15.88	25	0.6	20	M6×20	47	55.0	g			¥3,620
EU10220-0020	20SU	22.22	↑	↑	↑	↑	↑	58.5	g			¥3,740
EU10220-0025	25SU	28.58	↑	↑	↑	↑	↑	61.8	g			¥3,860
EU10220-0030	30SU	34.0	↑	↑	↑	↑	↑	64.9	g			¥3,980
EU10220-0040	40SU	42.7	↑	↑	↑	↑	↑	69.4	g			¥4,100
EU10220-0050	50SU	48.6	↑	↑	↑	↑	↑	72.4	g			¥4,320
EU10220-0060	60SU	60.5	↑	↑	↑	↑	↑	78.6	g			¥4,500
EU10220-0075	75SU	76.3	↑	1.0	↑	↑	↑	87.8	g			¥4,880
EU10220-0080	80SU	89.1	↑	↑	↑	↑	↑	94.3	g			¥5,200
EU10220-0100	100SU	114.3	↑	↑	↑	↑	↑	106.9	g			¥5,440
EU10220-0125	125SU	139.8	32	1.5	25	M10×35	65	138.3	g			¥10,780
EU10220-0150	150SU	165.2	↑	↑	↑	↑	↑	151.0	g			¥12,480

- ユニクロ** ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド
- ボルト・ナット: 三価ユニクロメッキ
 - バンド本体: SUS 430
 - 絶縁樹脂: フッ素樹脂 (ETFE)
 - 樹脂部分色: ネイビーブラック



ユニクロ品番	呼称SU	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
EU10221-0013	13SU		¥3,620
EU10221-0020	20SU		¥3,740
EU10221-0025	25SU		¥3,860
EU10221-0030	30SU		¥3,980
EU10221-0040	40SU		¥4,100
EU10221-0050	50SU		¥4,320
EU10221-0060	60SU		¥4,500
EU10221-0075	75SU		¥4,880
EU10221-0080	80SU		¥5,200
EU10221-0100	100SU		¥5,440
EU10221-0125	125SU		¥10,780
EU10221-0150	150SU		¥12,480

ETFE フッ素樹脂コーティングUボルト

9025

蒸気配管用SU管「ステンレス薄肉管」

ステンレス薄肉管

ステンレス ETFEフッ素樹脂コーティングUボルト

SU

✓RoHS2

Elastomer


Rebro

-200℃ +180℃

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

- Uボルト本体：SUS304
- ナット：SUS304
- 絶縁樹脂：フッ素樹脂（ETFE）
- 絶縁プレート：フッ素樹脂（ETFE）
- 樹脂部分色：ネイビーブラック



ステンレス 品番	呼称 SU	ETFEコーティングUボルト					絶縁プレート			製品重量	入数	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
		D	P	d	H	A	b	W	t				
EU10400-0013	13SU	15.88	28	W3/8	43	28	73	25	1.5	g			¥3,520
EU10400-0020	20SU	22.22	34	↑	46	30	73	↑	↑	g			¥3,580
EU10400-0025	25SU	28.58	40	↑	51	↑	73	↑	↑	g			¥3,740
EU10400-0030	30SU	34.0	46	↑	59	↑	73	↑	↑	g			¥4,040
EU10400-0040	40SU	42.7	56	↑	68	↑	88	↑	↑	g			¥4,280
EU10400-0050	50SU	48.7	62	↑	74	↑	88	↑	↑	g			¥4,660
EU10400-0060	60SU	60.5	74	↑	85	↑	114	↑	↑	g			¥5,080
EU10400-0075	75SU	76.3	88	↑	107	35	114	↑	↑	g			¥5,480
EU10400-0080	80SU	89.1	101	↑	117	↑	140	↑	↑	g			¥6,160
EU10400-0100	100SU	114.3	126	↑	145	↑	165	↑	↑	g			¥6,740
EU10400-0125	125SU	139.8	154	W1/2	175	45	190	30	↑	g			¥11,440
EU10400-0150	150SU	165.2	182	↑	201	↑	218	↑	↑	g			¥12,980

ETFE フッ素樹脂コーティング吊バンド

9026

ステンレス ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド

ステンレス鋼管

SG

Elastomer ✓RoHS2

Rebro

-200°C +180°C

- タンバクル: SUS 304
- ボルト・ナット: SUS 304
- バンド本体: SUS 304
- 絶縁樹脂: フッ素樹脂 (ETFE)
- 樹脂部分色: ネイビーブラック

主材料塩素含有量 0%

2D CAD 3D CAD

蒸気配管用SGP管「ステンレス鋼管」

ステンレス品番	呼称SU	適合管径	板幅(W)	板厚(t)	吊ボルト	縮付B:N	C	H	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
EG10120-0015	15A	21.7	25	0.6	W3/8	M6×25	27	65.3	9			¥3,800
EG10120-0020	20A	27.2	25	↑	↑	↑	↑	68.6	9			¥3,920
EG10120-0025	25A	34.0	25	↑	↑	↑	↑	72.0	9			¥4,040
EG10120-0032	32A	42.7	25	↑	↑	↑	↑	76.4	9			¥4,140
EG10120-0040	40A	48.6	25	↑	↑	↑	↑	79.4	9			¥4,260
EG10120-0050	50A	60.5	25	↑	↑	↑	↑	85.4	9			¥4,540
EG10120-0065	65A	76.3	25	1.0		M8×25		95.4	9			¥5,140
EG10120-0080	80A	89.1	25	↑		↑		101.8	9			¥5,480
EG10120-0100	100A	114.3	25	↑		↑		114.4	9			¥5,720
EG10120-0125	125A	139.8	35	1.5	W1/2	M10×35	45	153.3	9			¥12,560
EG10120-0150	150A	165.2	35	↑	↑	↑	↑	166.1	9			¥14,080

ユニクロ ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド

- タンバクル: 三価ユニクロメッキ
- ボルト・ナット: 三価ユニクロメッキ
- バンド本体: SUS 430
- 絶縁樹脂: フッ素樹脂 (ETFE)
- 樹脂部分色: ネイビーブラック



ユニクロ品番	呼称SU	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
EG10121-0015	15A		¥3,800
EG10121-0020	20A		¥3,920
EG10121-0025	25A		¥4,040
EG10121-0032	32A		¥4,140
EG10121-0040	40A		¥4,260
EG10121-0050	50A		¥4,540
EG10121-0065	65A		¥5,140
EG10121-0080	80A		¥5,480
EG10121-0100	100A		¥5,720
EG10121-0125	125A		¥12,560
EG10121-0150	150A		¥14,080

ETFE フッ素樹脂コーティング立バンド

9026

蒸気配管用SGP管「ステンレス鋼管」

ステンレス鋼管

SG



ステンレス ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド

✓RoHS2

Elastomer


Rebro

-200°C +180°C

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

- ボルト・ナット：SUS304
- バンド本体：SUS304
- 絶縁樹脂：フッ素樹脂（ETFE）
- 樹脂部分色：ネイビーブラック



ステンレス品番	呼称SG	適合管径	板幅(W)	板厚(t)	P	締付B:N	C	H	製品重量	入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
EG10220-0015	15A	21.7	25	0.6	20	M6×20	47	56.9	9			¥3,740
EG10220-0020	20A	27.2	↑	↑	↑	↑	↑	59.8	9			¥3,860
EG10220-0025	25A	34.0	↑	↑	↑	↑	↑	63.4	9			¥3,980
EG10220-0032	32A	42.7	↑	↑	↑	↑	↑	67.9	9			¥4,100
EG10220-0040	40A	48.6	↑	↑	↑	↑	↑	70.9	9			¥4,320
EG10220-0050	50A	60.5	↑	↑	↑	↑	↑	76.9	9			¥4,500
EG10220-0065	65A	76.3	↑	1.0	↑	↑	↑	84.9	9			¥4,880
EG10220-0080	80A	89.1	↑	↑	↑	↑	↑	91.3	9			¥5,200
EG10220-0100	100A	114.3	↑	↑	↑	↑	↑	104.0	9			¥5,440
EG10220-0125	125A	139.8	32	1.5	25	M10×35	65	138.3	9			¥10,780
EG10220-0150	150A	165.2	↑	↑	↑	↑	↑	151.0	9			¥12,480

ユニクロ ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド

- ボルト・ナット：三価ユニクロメッキ
- バンド本体：SUS 430
- 緑樹脂：フッ素樹脂（ETFE）
- 樹脂部分色：ネイビーブラック



ユニクロ品番	呼称SG	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
EG10221-0015	15A		¥3,740
EG10221-0020	20A		¥3,860
EG10221-0025	25A		¥3,980
EG10221-0032	32A		¥4,100
EG10221-0040	40A		¥4,320
EG10221-0050	50A		¥4,500
EG10221-0065	65A		¥4,880
EG10221-0080	80A		¥5,200
EG10221-0100	100A		¥5,440
EG10221-0125	125A		¥10,780
EG10221-0150	150A		¥12,480

ETFE フッ素樹脂コーティングUボルト

ステンレス ETFEフッ素樹脂コーティングUボルト

ステンレス鋼管

SG

Elastomer

✓RoHS2

Rebro

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

● Uボルト本体：SUS304
 ● ナット：SUS304
 ● 絶縁樹脂：フッ素樹脂（ETFE）
 ● 絶縁プレート：フッ素樹脂（ETFE）

-200℃ +180℃

ステンレス 品番	呼称 SG	ETFEコーティングUボルト					絶縁プレート			製品重量	入数	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
		D	P	d	H	A	b	W	t				
EG10400-0015	15A	21.7	34	W3/8	46	30	73	25	1.5	g			¥3,580
EG10400-0020	20A	27.2	40	↑	51	↑	73	↑	↑	g			¥3,740
EG10400-0025	25A	34.0	46	↑	59	↑	73	↑	↑	g			¥4,040
EG10400-0032	32A	42.7	56	↑	68	↑	88	↑	↑	g			¥4,280
EG10400-0040	40A	48.7	62	↑	74	↑	88	↑	↑	g			¥4,660
EG10400-0050	50A	60.5	74	↑	85	↑	114	↑	↑	g			¥5,080
EG10400-0065	65A	76.3	88	↑	107	35	114	↑	↑	g			¥5,480
EG10400-0080	80A	89.1	101	↑	117	↑	140	↑	↑	g			¥6,160
EG10400-0100	100A	114.3	126	↑	145	↑	165	↑	↑	g			¥6,740
EG10400-0125	125A	139.8	154	W1/2	175	45	190	30	↑	g			¥11,440
EG10400-0150	150A	165.2	182	↑	201	↑	218	↑	↑	g			¥12,980

HONEYCOMB SPACER[®] I&II


フラットUボルト足長専用ハニカムスペーサー I 型

Uボルト・Uバンドにはハニカムスペーサー II 型


サイズ違いの配管の

高さ合わせに最適

I 型



II 型




ハニカムスペーサー I 型+フラットUボルト足長
フラットUボルト足長専用です。

●●●●●●●●
-60℃ +98℃

✓RoHS2 compliant Elastomer

ハニカムスペーサー II 型+フラットUボルト足長

シムプレートが三段階で調整できるのでお好みの高さで使用できます。




HONEYCOMB SPACER I&II[®]

各種サイズのセンター合わせの計算例です

150Aの配管と80Aを高さ調整する場合 $(165.2 \div 2) - (89.1 \div 2) = 38.05$

配管径差異 (mm)	25SU	30SU	40SU	50SU	60SU	75SU	80SU	100SU	125SU	150SU	200SU		
	20SU	-3.18	-5.89	-10.24	-13.19	-19.14	-27.04	-33.54	-46.04	-58.79	-71.49	-97.04	
200SU		25SU	-2.71	-7.06	-10.01	-15.96	-23.86	-30.36	-42.86	-55.61	-68.31	-93.85	
25	150SU		30SU	-4.35	-7.30	-13.25	-21.15	-27.55	-40.15	-52.90	-65.60	-91.15	
38	13	125SU		40SU	-2.95	-8.90	-16.80	-23.20	-35.80	-48.58	-61.25	-86.80	
51	25	12	100SU		50SU	-5.95	-13.85	-20.25	-32.85	-45.60	-58.30	-83.85	
63	38	25	13	80SU		60SU	-7.90	-14.30	-26.90	-39.65	-52.35	-77.90	
70	45	31	20	6	75SU		75SU	-6.40	-19.00	-31.75	-44.45	-70.00	
78	53	40	26	15	8	60SU		80SU	-12.60	-25.35	-38.05	-63.60	
83	58	45	33	20	13	6	50SU		100SU	-12.75	-25.45	-51.00	
86	60	48	36	23	16	8	3	40SU		125SU	-12.70	-38.25	
91	65	53	40	28	20	13	8	5	30SU		150SU	-25.55	
93	68	55	43	30	23	16	10	8	3	25SU		200SU	
98	70	58	46	33	26	20	13	10	6	3	20SU		
200SU	150SU	125SU	100SU	80SU	75SU	60SU	50SU	40SU	30SU	25SU	推奨ハニカム (mm)		

商品コード：HSSU10-08038
SET内容は下記の4点構成になります。



ハニカムスペーサー組み合わせ一覧表はP64 : P69 をご参照下さい。

適応配管組み合わせ SET 新たに製作しました

「衝撃吸収性」

ハニカム構造は、一方向から力（衝撃）を受けた時、「力の分散」が働くことで、衝撃を六方向に分散でき、それぞれの面が受ける力が小さくなるので衝撃吸収性に優れています。

ハニカムスペーサーではこの長が活かされています。

「断熱・保温性」

ハニカム構造には体積にして95%以上とも言われる空気層が内在し、その空気層が一つ一つ独立した小さな無数のセルとなって空気の対流を防ぐため、断熱・保温性に優れています。

「消音効果」

衝撃吸収性を活かし、六方向に音を分散させる特徴があるので、排水管、給水管の音などを消す消音特性があります。



「軽量性」

正六角形は隙間なく並べていくことができます。

ひとつひとつの筒の中の空間を最も広くでき、一番広い面積をつくるには正六角形が一番効率の良いこととなります。より少ない材料で広い空間を覆うことができるという点から軽量性に優れています。



HONEYCOMB SPACER[®] | フラットUボルト専用

9100

高サ調整用スペーサー
SU管「ステンレス薄肉管」
SG管「ステンレス鋼管」

ステンレス薄肉管
SU
ステンレス鋼管
SG

ハニカムスペーサーI型

● 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
● 樹脂部分色：AWJ ブルー

主材料塩素含有量 0%

Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。

D. 1698612

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	適合 管径	P1	P2	L1	L2	W	H1	H2	X	Y	t	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望 小売価格 (1個)
HSSG10-0015	SG15	21.7	34	6.5	64	17	25	20	22.5	15	11	2	7g	250 (10個×25袋)	30個	¥90
HSSG10-0020	SG20	27.2	40	13	70	23	↑	↑	23.0	↑	↑	↑	11g	200 (10個×20袋)	30個	¥110
HSSU10-0020	20SU	22.22	34	6.5	64	17	↑	↑	22.5	↑	↑	↑	7g	250 (10個×25袋)	30個	¥90
HSSU10-0025	25SU	28.58	40	13	70	23	↑	↑	23.0	↑	↑	↑	9g	200 (10個×20袋)	30個	¥110
HSSU10-0030	30SU/SG25	34.0	46	13	76	29	↑	↑	24.0	↑	↑	↑	11g	180 (10個×18袋)	20個	¥120
HSSU10-0040	40SU/SG32	42.7	56	26	86	38	↑	↑	24.5	↑	↑	↑	14g	150 (10個×15袋)	20個	¥160
HSSU10-0050	50SU/SG40	48.6	62	26	92	42	↑	↑	26.5	↑	↑	↑	9	130 (10個×13袋)	20個	¥170
HSSU10-0060	60SU/SG50	60.5	74	39	104	54	↑	↑	27.0	↑	↑	↑	21g	100 (10個×10袋)	20個	¥220
HSSU10-0075	75SU/SG65	76.3	88	52	118	68	↑	↑	28.0	↑	↑	↑	26g	80 (10個×8袋)	10個	¥280
HSSU10-0080	80SU/SG80	89.1	101	65	131	81	↑	↑	29.0	↑	↑	↑	31g	60 (10個×6袋)	10個	¥350
HSSU10-0100	100SU/SG100	114.3	126	91	156	106	↑	↑	30.0	↑	↑	↑	42g	50 (10個×5袋)	10個	¥420

屋外用 ハニカムスペーサーI型

- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：屋外用ブラック



屋外用ブラック 品番	呼称 SU/SG	出荷単位	メーカー希望 小売価格 (1個)
BHSSG10-0015	SG15	30個	¥110
BHSSG10-0020	SG20	30個	¥150
BHSSU10-0020	SU20	30個	¥110
BHSSU10-0025	SU25	30個	¥150
BHSSU10-0030	SU30/SG25	20個	¥160
BHSSU10-0040	SU40/SG32	20個	¥200
BHSSU10-0050	SU50/SG40	20個	¥210
BHSSU10-0060	SU60/SG50	20個	¥280
BHSSU10-0075	SU75/SG65	10個	¥420
BHSSU10-0080	SU80/SG80	10個	¥440
BHSSU10-0100	SU100/SG100	10個	¥530

ハニカムスペーサーI型

■ 25SU/SG20 ~ 100SU/SG100

差込部分

■ 20SU/SG15

HONEYCOMB SPACER[®] I フラットUボルト専用

9102

ハニカムスペーサーI型専用シムプレート


ステンレス薄肉管

SU


ステンレス鋼管

SG

■ 25SU/SG20 ~ 100SU/SG100



■ 20SU/SG15



D. 1698613

Elastomer ✓RoHS2
 -60°C +98°C
 Rebros

- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：AWJ ブルー



主材料塩素含有量 0%

Honeycomb SpacerはAWJ社の商標です。

屋外用 ハニカムスペーサーI型専用シムプレート

- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：屋外用ブラック



■ 3mm シムプレートI型用 (SU/SG)

AWJブルー品番	呼称SU/SG	P1	P2	L	W	D	H	h	X	Y	t	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック品番	メーカー希望小売価格(1個)
HSSG10-01503	SG15	34	6.5	64	25	5	2.5	2.6	15	11	3	4g		50個	¥40	BHSSG10-01503	¥50
HSSG10-02003	SG20	40	13	70	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	4g		50個	¥50	BHSSG10-02003	¥60
HSSU10-02003	20SU	34	6.5	64	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	3g		50個	¥40	BHSSU10-02003	¥50
HSSU10-02503	25SU	40	13	70	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	3g		50個	¥40	BHSSU10-02503	¥50
HSSU10-03003	30SU/SG25	46	13	76	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	4g		40個	¥50	BHSSU10-03003	¥60
HSSU10-04003	40SU/SG32	56	26	86	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	4g		40個	¥50	BHSSU10-04003	¥60
HSSU10-05003	50SU/SG40	62	26	92	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	5g		40個	¥60	BHSSU10-05003	¥80
HSSU10-06003	60SU/SG50	74	39	104	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	6g		40個	¥60	BHSSU10-06003	¥80
HSSU10-07503	75SU/SG65	88	52	118	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	7g		30個	¥70	BHSSU10-07503	¥90
HSSU10-08003	80SU/SG80	101	65	131	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	8g		30個	¥80	BHSSU10-08003	¥100
HSSU10-10003	100SU/SG100	126	91	156	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	11g		30個	¥100	BHSSU10-10003	¥140

■ 5mm シムプレートI型用 (SU/SG)

AWJブルー品番	呼称SU/SG	P1	P2	L	W	D	H	h	X	Y	t	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック品番	メーカー希望小売価格(1個)
HSSG10-01505	SG15	34	6.5	64	25	5	2.5	2.6	15	11	5	5g		50個	¥50	BHSSG10-01505	¥60
HSSG10-02005	SG20	40	13	70	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	5g		50個	¥50	BHSSG10-02005	¥60
HSSU10-02005	20SU	34	6.5	64	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	4g		50個	¥50	BHSSU10-02005	¥60
HSSU10-02505	25SU	40	13	70	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	4g		50個	¥50	BHSSU10-02505	¥60
HSSU10-03005	30SU/SG25	46	13	76	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	5g		40個	¥60	BHSSU10-03005	¥80
HSSU10-04005	40SU/SG32	56	26	86	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	6g		40個	¥60	BHSSU10-04005	¥80
HSSU10-05005	50SU/SG40	62	26	92	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	6g		40個	¥70	BHSSU10-05005	¥90
HSSU10-06005	60SU/SG50	74	39	104	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	7g		40個	¥80	BHSSU10-06005	¥100
HSSU10-07505	75SU/SG65	88	52	118	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	8g		30個	¥90	BHSSU10-07505	¥110
HSSU10-08005	80SU/SG80	101	65	131	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	9g		30個	¥100	BHSSU10-08005	¥140
HSSU10-10005	100SU/SG100	126	91	156	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10g		30個	¥110	BHSSU10-10005	¥150

■ 10mm シムプレートI型用 (SU/SG)

AWJブルー品番	呼称SU/SG	P1	P2	L	W	D	H	h	X	Y	t	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック品番	メーカー希望小売価格(1個)
HSSG10-01510	SG15	34	6.5	64	25	5	2.5	2.6	15	11	10	7g		50個	¥80	BHSSG10-01510	¥100
HSSG10-02010	SG20	40	13	70	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10g		50個	¥90	BHSSG10-02010	¥110
HSSU10-02010	20SU	34	6.5	64	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	7g		50個	¥80	BHSSU10-02010	¥100
HSSU10-02510	25SU	40	13	70	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	8g		50個	¥90	BHSSU10-02510	¥110
HSSU10-03010	30SU/SG25	46	13	76	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	9g		40個	¥100	BHSSU10-03010	¥140
HSSU10-04010	40SU/SG32	56	26	86	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10g		40個	¥110	BHSSU10-04010	¥150
HSSU10-05010	50SU/SG40	62	26	92	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	11g		40個	¥120	BHSSU10-05010	¥160
HSSU10-06010	60SU/SG50	74	39	104	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	11g		40個	¥140	BHSSU10-06010	¥170
HSSU10-07510	75SU/SG65	88	52	118	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	13g		30個	¥150	BHSSU10-07510	¥190
HSSU10-08010	80SU/SG80	101	65	131	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	16g		30個	¥170	BHSSU10-08010	¥210
HSSU10-10010	100SU/SG100	126	91	156	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	19g		30個	¥180	BHSSU10-10010	¥220

HONEYCOMB SPACER II[®] 汎用Uボルト：汎用Uバンド

9101

高サ調整用スペーサー
SU管「ステンレス薄肉管」
SG管「ステンレス鋼管」

ステンレス薄肉管
SU
ステンレス鋼管
SG

✓RoHS2 Elastomer

Rebro[®]

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。

ハニカムスペーサー II 型

● 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
● 樹脂部分色：AWJ ブルー

温度範囲: -60°C ~ +98°C

PAT. 7179713

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	適合 管径	P1	L	W	H1	H2	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望 小売価格 (1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格 (1個)
HSSG20-0015	SG15	21.7	11.26	17	25	20	22.5	7g	250 (10個×25袋)	30個	¥80	BHSSG20-0015	¥100
HSSG20-0020	SG20	27.2	13	23	↑	↑	23.0	9g	200 (10個×20袋)	30個	¥100	BHSSG20-0020	¥140
HSSU20-0020	20SU	22.22	11.26	17	↑	↑	22.5	6g	250 (10個×25袋)	30個	¥80	BHSSU20-0020	¥100
HSSU20-0025	25SU	28.58	13	23	↑	↑	23.0	9g	200 (10個×20袋)	30個	¥100	BHSSU20-0025	¥140
HSSU20-0030	30SU/SG25	34.0	13	29	↑	↑	24.0	10g	180 (10個×18袋)	20個	¥110	BHSSU20-0030	¥150
HSSU20-0040	40SU/SG32	42.7	26	38	↑	↑	24.5	13g	150 (10個×15袋)	20個	¥140	BHSSU20-0040	¥170
HSSU20-0050	50SU/SG40	48.6	26	42	↑	↑	26.5	9g	130 (10個×13袋)	20個	¥160	BHSSU20-0050	¥200
HSSU20-0060	60SU/SG50	60.5	39	54	↑	↑	27.0	19g	100 (10個×10袋)	20個	¥210	BHSSU20-0060	¥270
HSSU20-0075	75SU/SG65	76.3	52	68	↑	↑	28.0	25g	80 (10個×8袋)	10個	¥270	BHSSU20-0075	¥330
HSSU20-0080	80SU/SG80	89.1	65	81	↑	↑	29.0	9g	60 (10個×6袋)	10個	¥320	BHSSU20-0080	¥410
HSSU20-0100	100SU/SG100	114.3	91	106	↑	↑	30.0	40g	50 (10個×5袋)	10個	¥390	BHSSU20-0100	¥490

屋外用 ハニカムスペーサー II 型

- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：屋外用ブラック



ハニカムスペーサー II 型

■ 25SU/SG20 ~ 100SU/SG100

■ 20SU/SG15

HONEYCOMB SPACER[®] II 汎用Uボルト：汎用Uバンド

9103

ハニカムスペーサーII型専用シムプレート

ステンレス薄肉管
SU
ステンレス鋼管
SG

■ 25SU/SG20 ~ 100SU/SG100

■ 20SU/SG15

Elastomer ✓RoHS2
Rebro

-60°C +98°C

- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：AWJ ブルー

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%

Honeycomb SpacerはAWJ社の商標です。

屋外用 ハニカムスペーサーII型 専用シムプレート

- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：屋外用ブラック



3mm シムプレートII型用 (SU/SG)

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	P1	L	W	D	H	h	t	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望 小売価格 (1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格 (1個)
HSSG20-01503	SG15	34	64	25	5	2.5	2.6	3	2g		50個	¥30	BHSSG20-01503	¥40
HSSG20-02003	SG20	40	70	↑	↑	↑	↑	↑	2g		50個	¥30	BHSSG20-02003	¥40
HSSU20-02003	20SU	34	64	↑	↑	↑	↑	↑	1g		50個	¥30	BHSSU20-02003	¥40
HSSU20-02503	25SU	40	70	↑	↑	↑	↑	↑	2g		50個	¥30	BHSSU20-02503	¥40
HSSU20-03003	30SU/SG25	46	76	↑	↑	↑	↑	↑	2g		40個	¥30	BHSSU20-03003	¥40
HSSU20-04003	40SU/SG32	56	86	↑	↑	↑	↑	↑	2g		40個	¥40	BHSSU20-04003	¥50
HSSU20-05003	50SU/SG40	62	92	↑	↑	↑	↑	↑	3g		40個	¥40	BHSSU20-05003	¥50
HSSU20-06003	60SU/SG50	74	104	↑	↑	↑	↑	↑	3g		40個	¥50	BHSSU20-06003	¥60
HSSU20-07503	75SU/SG65	88	118	↑	↑	↑	↑	↑	4g		30個	¥50	BHSSU20-07503	¥60
HSSU20-08003	80SU/SG80	101	131	↑	↑	↑	↑	↑	5g		30個	¥60	BHSSU20-08003	¥80
HSSU20-10003	100SU/SG100	126	156	↑	↑	↑	↑	↑	7g		30個	¥80	BHSSU20-10003	¥100

5mm シムプレートII型用 (SU/SG)

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	P1	L	W	D	H	h	t	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望 小売価格 (1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格 (1個)
HSSG20-01505	SG15	34	64	25	5	2.5	2.6	5	2g		50個	¥40	BHSSG20-01505	¥50
HSSG20-02005	SG20	40	70	↑	↑	↑	↑	↑	3g		50個	¥40	BHSSG20-02005	¥50
HSSU20-02005	20SU	34	64	↑	↑	↑	↑	↑	1g		50個	¥40	BHSSU20-02005	¥50
HSSU20-02505	25SU	40	70	↑	↑	↑	↑	↑	2g		50個	¥40	BHSSU20-02505	¥50
HSSU20-03005	30SU/SG25	46	76	↑	↑	↑	↑	↑	2g		40個	¥40	BHSSU20-03005	¥50
HSSU20-04005	40SU/SG32	56	86	↑	↑	↑	↑	↑	3g		40個	¥50	BHSSU20-04005	¥60
HSSU20-05005	50SU/SG40	62	92	↑	↑	↑	↑	↑	3g		40個	¥60	BHSSU20-05005	¥70
HSSU20-06005	60SU/SG50	74	104	↑	↑	↑	↑	↑	4g		40個	¥60	BHSSU20-06005	¥70
HSSU20-07505	75SU/SG65	88	118	↑	↑	↑	↑	↑	5g		30個	¥70	BHSSU20-07505	¥90
HSSU20-08005	80SU/SG80	101	131	↑	↑	↑	↑	↑	6g		30個	¥80	BHSSU20-08005	¥100
HSSU20-10005	100SU/SG100	126	156	↑	↑	↑	↑	↑	8g		30個	¥100	BHSSU20-10005	¥130

10mm シムプレートII型用 (SU/SG)

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	P1	L	W	D	H	h	t	製品重量	箱入数	出荷単位	メーカー希望 小売価格 (1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格 (1個)
HSSG20-01510	SG15	34	64	25	5	2.5	2.6	10	3g		50個	¥50	BHSSG20-01510	¥60
HSSG20-02010	SG20	40	70	↑	↑	↑	↑	↑	4g		50個	¥50	BHSSG20-02010	¥60
HSSU20-02010	20SU	34	64	↑	↑	↑	↑	↑	3g		50個	¥50	BHSSU20-02010	¥60
HSSU20-02510	25SU	40	70	↑	↑	↑	↑	↑	3g		50個	¥50	BHSSU20-02510	¥60
HSSU20-03010	30SU/SG25	46	76	↑	↑	↑	↑	↑	4g		40個	¥50	BHSSU20-03010	¥60
HSSU20-04010	40SU/SG32	56	86	↑	↑	↑	↑	↑	5g		40個	¥60	BHSSU20-04010	¥70
HSSU20-05010	50SU/SG40	62	92	↑	↑	↑	↑	↑	6g		40個	¥70	BHSSU20-05010	¥90
HSSU20-06010	60SU/SG50	74	104	↑	↑	↑	↑	↑	7g		40個	¥80	BHSSU20-06010	¥100
HSSU20-07510	75SU/SG65	88	118	↑	↑	↑	↑	↑	10g		30個	¥100	BHSSU20-07510	¥140
HSSU20-08010	80SU/SG80	101	131	↑	↑	↑	↑	↑	11g		30個	¥130	BHSSU20-08010	¥160
HSSU20-10010	100SU/SG100	126	156	↑	↑	↑	↑	↑	14g		30個	¥140	BHSSU20-10010	¥180

FLATUBOLT® & HONEYCOMB SPACER® I SET

9104

ステンレス薄肉管

SU

ステンレス鋼管

SG

✓RoHS2

Elastomer

Rebro

2D CAD 3D CAD

主材料塩素含有量 0%



- 保温材施工
- 配管高さ調整
- エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色: AWJ ブルー
- 樹脂部分色: 屋外用ブラック

PAT. 7057244
PAT. 7254015
PAT. 7179713
D. 1698612
D. 1698613

FLAT UBOLT Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。

ユニクロ		呼称 SU/SG	メーカー希望小売価格 (1個)	
品番 [+30]	[+50]		[+30]	[+50]
HSG10349-0153	-0155	SG15	¥1,030	¥1,210
HSG10349-0203	-0205	SG20	¥1,060	¥1,260
HSU10349-0203	-0205	20SU	¥950	¥1,140
HSU10349-0253	-0255	25SU	¥1,030	¥1,220
HSU10349-0303	-0305	30SU/SG25	¥1,080	¥1,300
HSU10349-0403	-0405	40SU/SG32	¥1,160	¥1,390
HSU10349-0503	-0505	50SU/SG40	¥1,200	¥1,450
HSU10349-0603	-0605	60SU/SG50	¥1,290	¥1,580
HSU10349-0753	-0755	75SU/SG65	¥1,430	¥1,740
HSU10349-0803	-0805	80SU/SG80	¥1,570	¥1,920
HSU10349-1003	-1005	100SU/SG100	¥1,740	¥2,110

ステンレス		呼称 SU/SG	メーカー希望小売価格 (1個)	
品番 [+30]	[+50]		[+30]	[+50]
HSU10350-0153	-0155	SG15	¥1,720	¥2,110
HSG10350-0203	-0205	SG20	¥1,750	¥2,160
HSU10350-0203	-0205	20SU	¥1,660	¥2,070
HSU10350-0253	-0255	25SU	¥1,730	¥2,150
HSU10350-0303	-0305	30SU/SG25	¥1,770	¥2,200
HSU10350-0403	-0405	40SU/SG32	¥2,110	¥2,370
HSU10350-0503	-0505	50SU/SG40	¥2,190	¥2,480
HSU10350-0603	-0605	60SU/SG50	¥2,310	¥2,630
HSU10350-0753	-0755	75SU/SG65	¥2,470	¥2,810
HSU10350-0803	-0805	80SU/SG80	¥2,660	¥3,020
HSU10350-1003	-1005	100SU/SG100	¥2,800	¥3,250


ユニクロ

ステンレス

屋内用フラットUボルト足長+30:+50

ハニカムスペーサーI型SET

- フラットUボルト足長+30
- ハニカムスペーサー30mm
- 絶縁樹脂: エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色: AWJ ブルー




溶融亜鉛メッキ

ステンレス

屋外用フラットUボルト足長+30:+50

ハニカムスペーサーI型SET

- 屋外用フラットUボルト足長+50
- 屋外用ハニカムスペーサー50mm
- 絶縁樹脂: エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色: 屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ		呼称 SU/SG	メーカー希望小売価格 (1個)	
品番 [+30]	[+50]		[+30]	[+50]
HSG10359-0153	-0155	SG15	¥2,050	¥2,320
HSG10359-0203	-0205	SG20	¥2,100	¥2,390
HSU10359-0203	-0205	20SU	¥1,740	¥2,190
HSU10359-0253	-0255	25SU	¥2,040	¥2,320
HSU10359-0303	-0305	30SU/SG25	¥2,140	¥2,490
HSU10359-0403	-0405	40SU/SG32	¥2,260	¥2,630
HSU10359-0503	-0505	50SU/SG40	¥2,350	¥2,730
HSU10359-0603	-0605	60SU/SG50	¥2,490	¥2,890
HSU10359-0753	-0755	75SU/SG65	¥2,710	¥3,160
HSU10359-0803	-0805	80SU/SG80	¥2,890	¥3,370
HSU10359-1003	-1005	100SU/SG100	¥3,120	¥3,630

ステンレス屋外用		呼称 SU/SG	メーカー希望小売価格 (1個)	
品番 [+30]	[+50]		[+30]	[+50]
HSG10354-0153	-0155	SG15	¥2,050	¥2,320
HSG10354-0203	-0205	SG20	¥2,100	¥2,390
HSU10354-0203	-0205	20SU	¥1,740	¥2,190
HSU10354-0253	-0255	25SU	¥2,040	¥2,320
HSU10354-0303	-0305	30SU/SG25	¥2,140	¥2,490
HSU10354-0403	-0405	40SU/SG32	¥2,260	¥2,630
HSU10354-0503	-0505	50SU/SG40	¥2,350	¥2,730
HSU10354-0603	-0605	60SU/SG50	¥2,490	¥2,890
HSU10354-0753	-0755	75SU/SG65	¥2,710	¥3,160
HSU10354-0803	-0805	80SU/SG80	¥2,890	¥3,370
HSU10354-1003	-1005	100SU/SG100	¥3,120	¥3,630

FLATBOLT® & HONEYCOMB SPACER® II SET

9105

-60°C ~ +98°C

Elastomer ✓RoHS2

Rebro

2D CAD 3D CAD

ステンレス薄肉管

SU

ステンレス鋼管

SG

主材料塩素含有量 0%

● Uボルト本体：三価ユニクロ
● ナット：三価ユニクロ
● 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
● 樹脂部分色：AWJ ブルー

PAT. 7057244
PAT. 7254015
PAT. 7179713


FLAT BOLT Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。

ユニクロ		呼称 SU/SG	メーカー希望小売価格 (1個)	
品番 [+30]	[+50]		[+30]	[+50]
HSG20349-0153	-0155	SG15	¥990	¥1,110
HSG20349-0203	-0205	SG20	¥1,010	¥1,130
HSU20349-0203	-0205	20SU	¥910	¥1,040
HSU20349-0253	-0255	25SU	¥980	¥1,090
HSU20349-0303	-0305	30SU/SG25	¥1,020	¥1,140
HSU20349-0403	-0405	40SU/SG32	¥1,090	¥1,220
HSU20349-0503	-0505	50SU/SG40	¥1,140	¥1,290
HSU20349-0603	-0605	60SU/SG50	¥1,220	¥1,390
HSU20349-0753	-0755	75SU/SG65	¥1,370	¥1,580
HSU20349-0803	-0805	80SU/SG80	¥1,500	¥1,770
HSU20349-1003	-1005	100SU/SG100	¥1,670	¥1,960

ステンレス		呼称 SU/SG	メーカー希望小売価格 (1個)	
品番 [+30]	[+50]		[+30]	[+50]
HSU20350-0153	-0155	SG15	¥1,680	¥2,010
HSG20350-0203	-0205	SG20	¥1,700	¥2,030
HSU20350-0203	-0205	20SU	¥1,620	¥1,970
HSU20350-0253	-0255	25SU	¥1,680	¥2,020
HSU20350-0303	-0305	30SU/SG25	¥1,710	¥2,040
HSU20350-0403	-0405	40SU/SG32	¥2,040	¥2,200
HSU20350-0503	-0505	50SU/SG40	¥2,130	¥2,320
HSU20350-0603	-0605	60SU/SG50	¥2,240	¥2,440
HSU20350-0753	-0755	75SU/SG65	¥2,410	¥2,650
HSU20350-0803	-0805	80SU/SG80	¥2,590	¥2,870
HSU20350-1003	-1005	100SU/SG100	¥2,730	¥3,100


ユニクロ **ステンレス**
屋内用フラットUボルト足長+30
ハニカムスペーサー II 型 SET

- フラットUボルト足長+30
- ハニカムスペーサー 30mm
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：AWJ ブルー



溶融亜鉛メッキ **ステンレス**
屋外用フラットUボルト足長+50
ハニカムスペーサー II 型 SET

- 屋外用フラットUボルト足長+50
- 屋外用ハニカムスペーサー 50mm
- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：屋外用ブラック



溶融亜鉛メッキ		呼称 SU/SG	メーカー希望小売価格 (1個)	
品番 [+30]	[+50]		[+30]	[+50]
HSG20359-0153	-0155	SG15	¥2,000	¥2,190
HSG20359-0203	-0205	SG20	¥2,040	¥2,230
HSU20359-0203	-0205	20SU	¥1,690	¥2,060
HSU20359-0253	-0255	25SU	¥1,980	¥2,160
HSU20359-0303	-0305	30SU/SG25	¥2,050	¥2,240
HSU20359-0403	-0405	40SU/SG32	¥2,150	¥2,360
HSU20359-0503	-0505	50SU/SG40	¥2,270	¥2,510
HSU20359-0603	-0605	60SU/SG50	¥2,410	¥2,670
HSU20359-0753	-0755	75SU/SG65	¥2,570	¥2,920
HSU20359-0803	-0805	80SU/SG80	¥2,810	¥3,190
HSU20359-1003	-1005	100SU/SG100	¥3,040	¥3,470

ステンレス屋外用		呼称 SU/SG	メーカー希望小売価格 (1個)	
品番 [+30]	[+50]		[+30]	[+50]
HSG20354-0153	-0155	SG15	¥2,000	¥2,190
HSG20354-0203	-0205	SG20	¥2,040	¥2,230
HSU20354-0203	-0205	20SU	¥1,690	¥2,060
HSU20354-0253	-0255	25SU	¥1,980	¥2,160
HSU20354-0303	-0305	30SU/SG25	¥2,050	¥2,240
HSU20354-0403	-0405	40SU/SG32	¥2,150	¥2,360
HSU20354-0503	-0505	50SU/SG40	¥2,270	¥2,510
HSU20354-0603	-0605	60SU/SG50	¥2,410	¥2,670
HSU20354-0753	-0755	75SU/SG65	¥2,570	¥2,920
HSU20354-0803	-0805	80SU/SG80	¥2,810	¥3,190
HSU20354-1003	-1005	100SU/SG100	¥3,040	¥3,470

HONEYCOMB SPACER® I & SHIM フラットUボルト専用 9100

高サ調整用スペーサー&シムプレートシート

SU管「ステンレス薄肉管」

SG管「ステンレス鋼管」


ステンレス薄肉管

SU

ステンレス鋼管

SG

Height adjustment shim




PAT. 7057244
PAT. 7254015
PAT. 7179713
D. 1698612
D. 1698613

✓RoHS2

Elastomer




-60°C ●●●●●●●● ●●●●●●●● +98°C



- ハニカムスペーサー：エラストマー（TPE）
- シムプレート：エラストマー（TPE）
- 樹脂部分色：AWJ ブルー
- 樹脂部分色：屋外用ブラック

主材料塩素含有量 0%



Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。

配管径差異 (mm)	25SU	30SU	40SU	50SU	60SU	75SU	80SU	100SU	125SU	150SU	200SU		
20SU	-3.18	-5.89	-10.24	-13.19	-19.14	-27.04	-33.54	-46.04	-58.79	-71.49	-97.04		
25	150SU	25SU	-2.71	-7.06	-10.01	-15.96	-23.86	-30.36	-42.86	-55.61	-68.31	-93.85	
38	13	125SU	30SU	-4.35	-7.30	-13.25	-21.15	-27.55	-40.15	-52.90	-65.60	-91.15	
51	25	12	100SU	40SU	-2.95	-8.90	-16.80	-23.20	-35.80	-48.58	-61.25	-86.80	
63	38	25	13	80SU	50SU	-5.95	-13.85	-20.25	-32.85	-45.60	-58.30	-83.85	
70	48	31	20	6	75SU	60SU	-7.90	-14.30	-26.90	-39.65	-52.35	-77.90	
78	70	40	26	15	8	60SU	75SU	-6.40	-19.00	-31.75	-44.45	-70.00	
83	78	45	33	20	13	6	50SU	75SU	-6.40	-19.00	-31.75	-44.45	-70.00
86	83	48	36	23	16	8	3	40SU	80SU	-12.60	-25.35	-38.05	-63.60
91	86	53	40	28	20	13	8	5	30SU	100SU	-12.75	-25.45	-51.00
93	91	55	43	30	23	16	10	8	3	25SU	125SU	-12.70	-38.25
98	93	58	46	33	26	20	13	10	6	3	20SU	150SU	-25.55
200SU	150SU	125SU	100SU	80SU	75SU	60SU	50SU	40SU	30SU	25SU	20SU	200SU	

推奨ハニカム (mm)

HONEYCOMB SPACER[®] I SET

PAT. 7057244

PAT. 7254015

PAT. 7179713

D. 1698612

D. 1698613

9106

並列配管のセンター高さ調整プレートの組み合わせ一覧表

■ 基準配管 200SU/SG200 高さ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート			スペーサー +シム合計	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格(1個)
				10mm	5mm	3mm					
HSSU10-15025	200SU/SG200 ⇒ 150SU/SG150	25		2	1		25mm	10個	¥440	BHSSU10-10025	¥490
HSSU10-12538	⇒ 125SU/SG125	38		3	1	1	38mm	10個	¥600	BHSSU10-10038	¥770
HSSU10-10051	⇒ 100SU/SG100	51	20mm	2	1	2	51mm	5個	¥1,090	BHSSU10-10051	¥1,400
HSSU10-08063	⇒ 80SU/SG80	63	20mm	4		1	63mm	5個	¥1,110	BHSSU10-08063	¥1,380
HSSU10-07570	⇒ 75SU/SG65	70	20mm	5			70mm	5個	¥1,030	BHSSU10-07570	¥1,370
HSSU10-06078	⇒ 60SU/SG50	78	20mm	5	1	1	78mm	5個	¥1,060	BHSSU10-06078	¥1,310
HSSU10-05083	⇒ 50SU/SG40	83	20mm	6		1	83mm	5個	¥950	BHSSU10-05083	¥1,250
HSSU10-04086	⇒ 40SU/SG32	86	20mm	6		2	86mm	5個	¥920	BHSSU10-04086	¥1,220
HSSU10-03091	⇒ 30SU/SG25	91	20mm	6	1	2	91mm	5個	¥880	BHSSU10-03091	¥1,200
HSSU10-02593	⇒ 25SU/SG20	93	20mm	7		1	93mm	5個	¥780	BHSSU10-02593	¥970
HSSU10-02098	⇒ 20SU/SG15	98	20mm	7	1	1	98mm	5個	¥740	BHSSU10-02098	¥990

■ 基準配管 150SU/SG150 高さ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート			スペーサー +シム合計	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格(1個)
				10mm	5mm	3mm					
HSSU10-12513	150SU/SG150 ⇒ 125SU/SG125	13		1		1	13mm	30個	¥220	BHSSU10-10013	¥280
HSSU10-10025	⇒ 100SU/SG100	25	20mm		1		25mm	10個	¥530	BHSSU10-10025	¥680
HSSU10-08038	⇒ 80SU/SG80	38	20mm	1	1	1	38mm	5個	¥700	BHSSU10-08038	¥890
HSSU10-07548	⇒ 75SU/SG65	48	20mm	2	1	1	48mm	5個	¥740	BHSSU10-07548	¥1,000
HSSU10-06070	⇒ 60SU/SG50	70	20mm	5			70mm	5個	¥920	BHSSU10-06070	¥1,130
HSSU10-05078	⇒ 50SU/SG40	78	20mm	5	1	1	78mm	5個	¥900	BHSSU10-05078	¥1,180
HSSU10-04083	⇒ 40SU/SG32	83	20mm	6		1	83mm	5個	¥870	BHSSU10-04083	¥1,160
HSSU10-03086	⇒ 30SU/SG25	86	20mm	6		2	86mm	5個	¥820	BHSSU10-03086	¥1,120
HSSU10-02591	⇒ 25SU/SG20	91	20mm	6	1	2	91mm	5個	¥780	BHSSU10-02591	¥970
HSSU10-02093	⇒ 20SU/SG15	93	20mm	7		1	93mm	5個	¥690	BHSSU10-02093	¥860

■ 基準配管 125SU/SG125 高さ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート			スペーサー +シム合計	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格(1個)
				10mm	5mm	3mm					
HSSU10-10012	125SU/SG125 ⇒ 100SU/SG100	12				4	12mm	10個	¥400	BHSSU10-10012	¥560
HSSU10-08025	⇒ 80SU/SG80	25	20mm		1		25mm	10個	¥450	BHSSU10-08025	¥580
HSSU10-07531	⇒ 75SU/SG65	31	20mm		1	2	31mm	10個	¥510	BHSSU10-07531	¥710
HSSU10-06040	⇒ 60SU/SG50	40	20mm	2			40mm	10個	¥500	BHSSU10-06040	¥620
HSSU10-05045	⇒ 50SU/SG40	45	20mm	2	1		45mm	10個	¥480	BHSSU10-05045	¥620
HSSU10-04048	⇒ 40SU/SG32	48	20mm	2	1	1	48mm	10個	¥490	BHSSU10-04048	¥640
HSSU10-03053	⇒ 30SU/SG25	53	20mm	3		1	53mm	10個	¥470	BHSSU10-03053	¥640
HSSU10-02555	⇒ 25SU/SG20	55	20mm	3	1		55mm	10個	¥430	BHSSU10-02555	¥540
HSSU10-02058	⇒ 20SU/SG15	58	20mm	3	1	1	58mm	10個	¥420	BHSSU10-02058	¥520

■ 基準配管 100SU/SG100 高さ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート			スペーサー +シム合計	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格(1個)
				10mm	5mm	3mm					
HSSU10-08013	100SU/SG100 ⇒ 80SU/SG80	13		1		1	13mm	20個	¥250	BHSSU10-08013	¥310
HSSU10-07520	⇒ 75SU/SG65	20	20mm				20mm	20個	¥280	BHSSU10-07520	¥420
HSSU10-06026	⇒ 60SU/SG50	26	20mm			2	26mm	20個	¥340	BHSSU10-06026	¥440
HSSU10-05033	⇒ 50SU/SG40	33	20mm	1		1	33mm	20個	¥350	BHSSU10-05033	¥450
HSSU10-04036	⇒ 40SU/SG32	36	20mm	1		2	36mm	20個	¥370	BHSSU10-04036	¥470
HSSU10-03040	⇒ 30SU/SG25	40	20mm	2			40mm	20個	¥320	BHSSU10-03040	¥440
HSSU10-02543	⇒ 25SU/SG20	43	20mm	2		1	43mm	20個	¥330	BHSSU10-02543	¥420
HSSU10-02046	⇒ 20SU/SG15	46	20mm	2		2	46mm	20個	¥330	BHSSU10-02046	¥410

Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。

HONEYCOMB SPACER[®] I SET

PAT. 7057244
 PAT. 7254015
 PAT. 7179713
 D. 1698612
 D. 1698613

9106

並列配管のセンター高さ調整プレートの組み合わせ一覧表

■ 基準配管 80SU/SG80 高さ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート			スペーサー +シム合計	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格(1個)
				10mm	5mm	3mm					
HSSU10-08006	80SU/SG80 ⇒ 75SU/SG65	6				2	6mm	50個	¥140	BHSSU10-08006	¥180
HSSU10-08015	↑ ⇒ 60SU/SG50	15		1	1		15mm	30個	¥220	BHSSU10-08015	¥270
HSSU10-08020	⇒ 50SU/SG40	20	20mm				20mm	30個	¥170	BHSSU10-08020	¥210
HSSU10-08023	⇒ 40SU/SG32	23	20mm			1	23mm	30個	¥210	BHSSU10-08023	¥260
HSSU10-08028	⇒ 30SU/SG25	28	20mm		1	1	28mm	30個	¥230	BHSSU10-08028	¥300
HSSU10-08030	⇒ 25SU/SG20	30	20mm	1			30mm	30個	¥200	BHSSU10-08030	¥260
HSSU10-08033	⇒ 20SU/SG15	33	20mm	1		1	33mm	30個	¥210	BHSSU10-08033	¥260

■ 基準配管 75SU/SG65 高さ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート			スペーサー +シム合計	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格(1個)
				10mm	5mm	3mm					
HSSU10-07508	75SU/SG65 ⇒ 60SU/SG50	8			1	1	8mm	50個	¥140	BHSSU10-07508	¥180
HSSU10-07513	↑ ⇒ 50SU/SG40	13		1		1	13mm	30個	¥180	BHSSU10-07513	¥240
HSSU10-07516	⇒ 40SU/SG32	16		1		2	16mm	30個	¥210	BHSSU10-07516	¥270
HSSU10-07520	⇒ 30SU/SG25	20	20mm				20mm	50個	¥120	BHSSU10-07520	¥160
HSSU10-07523	⇒ 25SU/SG20	23	20mm			1	23mm	30個	¥150	BHSSU10-07523	¥200
HSSU10-07526	⇒ 20SU/SG15	26	20mm			2	26mm	30個	¥170	BHSSU10-07526	¥210

■ 基準配管 60SU/SG50 高さ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート			スペーサー +シム合計	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格(1個)
				10mm	5mm	3mm					
HSSU10-06506	60SU/SG50 ⇒ 50SU/SG40	6				2	6mm	50個	¥120	BHSSU10-06506	¥160
HSSU10-06508	↑ ⇒ 40SU/SG32	8			1	1	8mm	50個	¥110	BHSSU10-06508	¥140
HSSU10-06513	⇒ 30SU/SG25	13		1		1	13mm	30個	¥150	BHSSU10-06513	¥200
HSSU10-06516	⇒ 25SU/SG20	16		1		2	16mm	30個	¥170	BHSSU10-06516	¥210
HSSU10-06520	⇒ 20SU/SG15	20	20mm				20mm	50個	¥90	BHSSU10-06520	¥110

■ 基準配管 50SU/SG40 高さ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート			スペーサー +シム合計	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格(1個)
				10mm	5mm	3mm					
HSSU10-05003	50SU/SG40 ⇒ 40SU/SG32	3				1	3mm	100個	¥50	BHSSU10-05003	¥60
HSSU10-05008	↑ ⇒ 30SU/SG25	8			1	1	8mm	50個	¥110	BHSSU10-05008	¥140
HSSU10-05010	⇒ 25SU/SG20	10		1			10mm	50個	¥90	BHSSU10-05010	¥110
HSSU10-05013	⇒ 20SU/SG15	13		1		1	13mm	50個	¥120	BHSSU10-05013	¥150

■ 基準配管 40SU/SG32 高さ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート			スペーサー +シム合計	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格(1個)
				10mm	5mm	3mm					
HSSU10-04008	40SU/SG32 ⇒ 30SU/SG25	5			1		5mm	100個	¥60	BHSSU10-05008	¥80
HSSU10-05010	↑ ⇒ 25SU/SG20	8			1	1	8mm	50個	¥90	BHSSU10-05010	¥110
HSSU10-05013	⇒ 20SU/SG15	10		1			10mm	50個	¥80	BHSSU10-05013	¥100

■ 基準配管 30SU/SG25 高さ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート			スペーサー +シム合計	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格(1個)
				10mm	5mm	3mm					
HSSU10-05010	30SU/SG25 ⇒ 25SU/SG20	3				1	3mm	100個	¥40	BHSSU10-05010	¥50
HSSU10-05013	↑ ⇒ 20SU/SG15	6				2	6mm	50個	¥80	BHSSU10-05013	¥100

■ 基準配管 25SU/SG20 高さ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート			スペーサー +シム合計	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格(1個)
				10mm	5mm	3mm					
HSSU10-05013	25SU/SG20 ⇒ 20SU/SG15	3				1	3mm	100個	¥40	BHSSU10-05010	¥50

PAT. 7179713

Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。


HONEYCOMB SPACER® II & SHIM

9107

高さ調整用スペーサー&シムプレートSET
SU管「ステンレス薄肉管」
SG管「ステンレス鋼管」

Height adjustment shim

PAT. 7179713



ステンレス薄肉管

SU

ステンレス鋼管


SG

✓RoHS2

Elastomer




-60°C ●●●●●●●● ●●●●●●●● +98°C



- ハニカムスペーサー：エラストマー (TPE)
- シムプレート：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：AWJ ブルー
- 樹脂部分色：屋外用ブラック

主材料塩素含有量 0%



PAT. 7179713

Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。

配管径差異 (mm)	25SU	30SU	40SU	50SU	60SU	75SU	80SU	100SU	125SU	150SU	200SU
20SU	-3.18	-5.89	-10.24	-13.19	-19.14	-27.04	-33.54	-46.04	-58.79	-71.49	-97.04
200SU	25SU	-2.71	-7.06	-10.01	-15.96	-23.86	-30.36	-42.86	-55.61	-68.31	-93.85
25	150SU	30SU	-4.35	-7.30	-13.25	-21.15	-27.55	-40.15	-52.90	-65.60	-91.15
38	13	125SU	40SU	-2.95	-8.90	-16.80	-23.20	-35.80	-48.58	-61.25	-86.80
51	25	12	100SU	50SU	-5.95	-13.85	-20.25	-32.85	-45.60	-58.30	-83.85
63	38	25	13	80SU	60SU	-7.90	-14.30	-26.90	-39.65	-52.35	-77.90
70	48	31	20	6	75SU	75SU	-6.40	-19.00	-31.75	-44.45	-70.00
78	70	40	26	15	8	60SU	80SU	-12.60	-25.35	-38.05	-63.60
83	78	45	33	20	13	6	50SU	100SU	-12.75	-25.45	-51.00
86	83	48	36	23	16	8	3	40SU	125SU	-12.70	-38.25
91	86	53	40	28	20	13	8	5	30SU	150SU	-25.55
93	91	55	43	30	23	16	10	8	3	25SU	200SU
98	93	58	46	33	26	20	13	10	6	3	20SU
200SU	150SU	125SU	100SU	80SU	75SU	60SU	50SU	40SU	30SU	25SU	推奨ハニカム (mm)

HONEYCOMB SPACER® II SET

9107

並列配管のセンター高さ調整プレートの組み合わせ一覧表

■ 基準配管 200SU/SG200 高サ調整

PAT. 7179713

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート			スペーサー +シム合計	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格(1個)
				10mm	5mm	3mm					
HSSU20-10025	200SU/SG200 ⇒ 150SU/SG150	25		2	1		25mm	10個	¥380	BHSSU20-10025	¥390
HSSU20-10038	⇒ 125SU/SG125	38		3	1	1	38mm	10個	¥600	BHSSU20-10038	¥770
HSSU20-10051	⇒ 100SU/SG100	51	20mm	2	1	2	51mm	5個	¥930	BHSSU20-10051	¥1,180
HSSU20-08063	⇒ 80SU/SG80	63	20mm	4		1	63mm	5個	¥900	BHSSU20-08063	¥1,130
HSSU20-07570	⇒ 75SU/SG65	70	20mm	5			70mm	5個	¥770	BHSSU20-07570	¥1,030
HSSU20-06078	⇒ 60SU/SG50	78	20mm	5	1	1	78mm	5個	¥720	BHSSU20-06078	¥900
HSSU20-05083	⇒ 50SU/SG40	83	20mm	6		1	83mm	5個	¥620	BHSSU20-05083	¥790
HSSU20-04086	⇒ 40SU/SG32	86	20mm	6		2	86mm	5個	¥580	BHSSU20-04086	¥690
HSSU20-03091	⇒ 30SU/SG25	91	20mm	6	1	2	91mm	5個	¥510	BHSSU20-03091	¥640
HSSU20-02593	⇒ 25SU/SG20	93	20mm	7		1	93mm	5個	¥480	BHSSU20-02593	¥600
HSSU20-02098	⇒ 20SU/SG15	98	20mm	7	1	1	98mm	5個	¥500	BHSSU20-02098	¥610

■ 基準配管 150SU/SG150 高サ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート			スペーサー +シム合計	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格(1個)
				10mm	5mm	3mm					
HSSU20-12513	150SU/SG150 ⇒ 125SU/SG125	13		1		1	13mm	30個	¥220	BHSSU20-10013	¥280
HSSU20-10025	⇒ 100SU/SG100	25	20mm		1		25mm	10個	¥490	BHSSU20-10025	¥620
HSSU20-08038	⇒ 80SU/SG80	38	20mm	1	1	1	38mm	5個	¥590	BHSSU20-08038	¥750
HSSU20-07548	⇒ 75SU/SG65	48	20mm	2	1	1	48mm	5個	¥590	BHSSU20-07548	¥760
HSSU20-06070	⇒ 60SU/SG50	70	20mm	5			70mm	5個	¥610	BHSSU20-06070	¥770
HSSU20-05078	⇒ 50SU/SG40	78	20mm	5	1	1	78mm	5個	¥610	BHSSU20-05078	¥770
HSSU20-04083	⇒ 40SU/SG32	83	20mm	6		1	83mm	5個	¥540	BHSSU20-04083	¥690
HSSU20-03086	⇒ 30SU/SG25	86	20mm	6		2	86mm	5個	¥470	BHSSU20-03086	¥590
HSSU20-02591	⇒ 25SU/SG20	91	20mm	6	1	2	91mm	5個	¥500	BHSSU20-02591	¥630
HSSU20-02093	⇒ 20SU/SG15	93	20mm	7		1	93mm	5個	¥460	BHSSU20-02093	¥560

■ 基準配管 125SU/SG125 高サ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート			スペーサー +シム合計	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格(1個)
				10mm	5mm	3mm					
HSSU20-10012	125SU/SG125 ⇒ 100SU/SG100	12				4	12mm	10個	¥320	BHSSU20-10012	¥400
HSSU20-08025	⇒ 80SU/SG80	25	20mm		1		25mm	10個	¥400	BHSSU20-08025	¥510
HSSU20-07531	⇒ 75SU/SG65	31	20mm		1	2	31mm	10個	¥440	BHSSU20-07531	¥540
HSSU20-06040	⇒ 60SU/SG50	40	20mm	2			40mm	10個	¥370	BHSSU20-06040	¥470
HSSU20-05045	⇒ 50SU/SG40	45	20mm	2	1		45mm	10個	¥360	BHSSU20-05045	¥450
HSSU20-04048	⇒ 40SU/SG32	48	20mm	2	1	1	48mm	10個	¥350	BHSSU20-04048	¥420
HSSU20-03053	⇒ 30SU/SG25	53	20mm	3		1	53mm	10個	¥290	BHSSU20-03053	¥370
HSSU20-02555	⇒ 25SU/SG20	55	20mm	3	1		55mm	10個	¥290	BHSSU20-02555	¥370
HSSU20-02058	⇒ 20SU/SG15	58	20mm	3	1	1	58mm	10個	¥300	BHSSU20-02058	¥370

■ 基準配管 100SU/SG100 高サ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート			スペーサー +シム合計	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格(1個)
				10mm	5mm	3mm					
HSSU20-08013	100SU/SG100 ⇒ 80SU/SG80	13		1		1	13mm	20個	¥190	BHSSU20-08013	¥240
HSSU20-07520	⇒ 75SU/SG65	20	20mm				20mm	20個	¥270	BHSSU20-07520	¥330
HSSU20-06026	⇒ 60SU/SG50	26	20mm			2	26mm	20個	¥310	BHSSU20-06026	¥390
HSSU20-05033	⇒ 50SU/SG40	33	20mm	1		1	33mm	20個	¥270	BHSSU20-05033	¥340
HSSU20-04036	⇒ 40SU/SG32	36	20mm	1		2	36mm	20個	¥280	BHSSU20-04036	¥340
HSSU20-03040	⇒ 30SU/SG25	40	20mm	2			40mm	20個	¥210	BHSSU20-03040	¥270
HSSU20-02543	⇒ 25SU/SG20	43	20mm	2		1	43mm	20個	¥230	BHSSU20-02543	¥300
HSSU20-02046	⇒ 20SU/SG15	46	20mm	2		2	46mm	20個	¥240	BHSSU20-02046	¥300

Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。

HONEYCOMB SPACER[®] II SET

9107

並列配管のセンター高さ調整プレートの組み合わせ一覧表

■ 基準配管 80SU/SG80 高さ調整

PAT. 7179713

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート			スペーサー +シム合計	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格(1個)
				10mm	5mm	3mm					
HSSU20-07506	80SU/SG80 ⇨ 75SU/SG65	6				2	6mm	50個	¥100	BHSSU20-07506	¥120
HSSU20-06015	↑ ⇨ 60SU/SG50	15		1	1		15mm	30個	¥140	BHSSU20-06015	¥170
HSSU20-05020	⇨ 50SU/SG40	20	20mm				20mm	30個	¥160	BHSSU20-05020	¥200
HSSU20-04023	⇨ 40SU/SG32	23	20mm			1	23mm	30個	¥180	BHSSU20-04023	¥220
HSSU20-03028	⇨ 30SU/SG25	28	20mm		1	1	28mm	30個	¥180	BHSSU20-03028	¥240
HSSU20-02530	⇨ 25SU/SG20	30	20mm	1			30mm	30個	¥150	BHSSU20-02530	¥200
HSSU20-02033	⇨ 20SU/SG15	33	20mm	1		1	33mm	30個	¥160	BHSSU20-02033	¥200

■ 基準配管 75SU/SG65 高さ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート			スペーサー +シム合計	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格(1個)
				10mm	5mm	3mm					
HSSU20-06008	75SU/SG65 ⇨ 60SU/SG50	8			1	1	8mm	50個	¥110	BHSSU20-06008	¥130
HSSU20-05013	↑ ⇨ 50SU/SG40	13		1		1	13mm	50個	¥110	BHSSU20-05013	¥140
HSSU20-04016	⇨ 40SU/SG32	16		1		2	16mm	50個	¥140	BHSSU20-04016	¥170
HSSU20-03020	⇨ 30SU/SG25	20	20mm				20mm	50個	¥110	BHSSU20-03020	¥150
HSSU20-02523	⇨ 25SU/SG20	23	20mm			1	23mm	50個	¥130	BHSSU20-02523	¥180
HSSU20-02026	⇨ 20SU/SG15	26	20mm			2	26mm	50個	¥140	BHSSU20-02026	¥180

■ 基準配管 60SU/SG50 高さ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート			スペーサー +シム合計	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格(1個)
				10mm	5mm	3mm					
HSSU20-05006	60SU/SG50 ⇨ 50SU/SG40	6				2	6mm	50個	¥80	BHSSU20-05006	¥100
HSSU20-04008	↑ ⇨ 40SU/SG32	8			1	1	8mm	50個	¥90	BHSSU20-04008	¥110
HSSU20-03013	⇨ 30SU/SG25	13		1		1	13mm	30個	¥80	BHSSU20-03013	¥100
HSSU20-02516	⇨ 25SU/SG20	16		1		2	16mm	50個	¥110	BHSSU20-02516	¥140
HSSU20-02020	⇨ 20SU/SG15	20	20mm				20mm	50個	¥80	BHSSU20-02020	¥100

■ 基準配管 50SU/SG40 高さ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート			スペーサー +シム合計	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格(1個)
				10mm	5mm	3mm					
HSSU20-04003	50SU/SG40 ⇨ 40SU/SG32	3				1	3mm	100個	¥40	BHSSU20-04003	¥50
HSSU20-03008	↑ ⇨ 30SU/SG25	8			1	1	8mm	50個	¥70	BHSSU20-03008	¥90
HSSU20-02510	⇨ 25SU/SG20	10		1			10mm	50個	¥50	BHSSU20-02510	¥60
HSSU20-02013	⇨ 20SU/SG15	13		1		1	13mm	50個	¥80	BHSSU20-02013	¥100

■ 基準配管 40SU/SG32 高さ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート			スペーサー +シム合計	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格(1個)
				10mm	5mm	3mm					
HSSU20-03005	40SU/SG32 ⇨ 30SU/SG25	5			1		5mm	100個	¥40	BHSSU20-03005	¥50
HSSU20-02508	↑ ⇨ 25SU/SG20	8			1	1	8mm	50個	¥70	BHSSU20-02508	¥90
HSSU20-02010	⇨ 20SU/SG15	10		1			10mm	50個	¥50	BHSSU20-02010	¥60

■ 基準配管 30SU/SG25 高さ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート			スペーサー +シム合計	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格(1個)
				10mm	5mm	3mm					
HSSU20-02503	30SU/SG25 ⇨ 25SU/SG20	3				1	3mm	100個	¥30	BHSSU20-02503	¥40
HSSU20-02006	↑ ⇨ 20SU/SG15	6				2	6mm	50個	¥60	BHSSU20-02006	¥80

■ 基準配管 25SU/SG20 高さ調整

AWJ ブルー 品番	呼称 SU/SG	寸法	ハニカム スペーサー	シムプレート			スペーサー +シム合計	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	屋外用ブラック 品番	メーカー希望 小売価格(1個)
				10mm	5mm	3mm					
HSSU20-02013	25SU/SG20 ⇨ 20SU/SG15	3				1	3mm	100個	¥30	BHSSU20-02003	¥40

Honeycomb Spacer は AWJ 社の商標です。

INSULATING PLATE スタビプレート

9032 9033

PAT. 7057244

ステンレス薄肉管

SU

硬質ポリ塩化ビニル管

VP

✓RoHS2

Elastomer




-60°C +98°C



主材料塩素含有量 0%

- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：AWJブルー
- 樹脂部分色：VPグレー
- 樹脂部分色：屋外用ブラック



SU 屋外用ブラック

VP 屋外用ブラック

スタビプレート [SU専用]

ユニクロ品番	呼称SU	A	L	P	W	t	B	C	D	H	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック品番	メーカー希望小売価格(1個)
E11115-0013	13SU	10×11	53.5	28	25	1.5	10	10.8	4	3.5	20個	¥120	EB11115-0013	¥160
E11115-0020	20SU	↑	59.5	34	↑	↑	↑	↑	↑	↑	20個	¥140	EB11115-0020	¥170
E11115-0025	25SU	10×12	66.5	40.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	20個	¥140	EB11115-0025	¥180
E11115-0030	30SU	↑	72.5	46.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	15個	¥150	EB11115-0030	¥190
E11115-0040	40SU	10×13	83	56.5	↑	↑	↑	↑	↑	4	15個	¥180	EB11115-0040	¥220
E11115-0050	50SU	↑	89	62.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	15個	¥200	EB11115-0050	¥240
E11115-0060	60SU	↑	101	74.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥210	EB11115-0060	¥250
E11115-0075	75SU	10×14	116	89	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥240	EB11115-0075	¥290
E11115-0080	80SU	↑	129	102	↑	↑	↑	↑	5	5	10個	¥260	EB11115-0080	¥300
E11115-0100	100SU	↑	154	127	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥270	EB11115-0100	¥310
E11115-0125	125SU	13×19	190	154	30	1.8	12.8	13.8	6	6	5個	¥480	EB11115-0125	¥550
E11115-0150	150SU	↑	218	182	↑	↑	↑	↑	↑	↑	5個	¥540	EB11115-0150	¥630
E11115-0200	200SU	↑	268	232	↑	↑	↑	↑	↑	↑	3個	¥600	EB11115-0200	¥770
E11115-0250	250SU	16×24	331	286	40	↑	16	17.8	7	7	3個	¥780	EB11115-0250	¥880
E11115-0300	300SU	↑	386	341	↑	↑	↑	↑	↑	↑	3個	¥840	EB11115-0300	¥950

スタビプレート [VP専用]

ユニクロ品番	呼称VP	A	L	P	W	t	B	C	D	H	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック品番	メーカー希望小売価格(1個)
E11116-0016	VP16	10×11	59.5	34	25	1.5	10	10.8	4	3.5	20個	¥120	EB11116-0016	¥170
E11116-0020	VP20	10×12	66.5	40.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	20個	¥140	EB11116-0020	¥180
E11116-0025	VP25	↑	72.5	46.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	15個	¥140	EB11116-0025	¥190
E11116-0030	VP30	10×13	83	56.5	↑	↑	↑	↑	↑	4	15個	¥150	EB11116-0030	¥220
E11116-0040	VP40	↑	89	62.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	15個	¥180	EB11116-0040	¥240
E11116-0050	VP50	↑	101	74.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥200	EB11116-0050	¥250
E11116-0065	VP65	10×14	116	89	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥210	EB11116-0065	¥290
E11116-0075	VP75	↑	129	102	↑	↑	↑	↑	5	5	10個	¥240	EB11116-0075	¥300
E11116-0100	VP100	↑	154	127	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥270	EB11116-0100	¥310
E11116-0125	VP125	13×19	190	154	30	1.8	12.8	13.8	6	6	5個	¥480	EB11116-0125	¥550
E11116-0150	VP150	↑	218	182	↑	↑	↑	↑	↑	↑	5個	¥540	EB11116-0150	¥630
E11116-0200	VP200	↑	268	232	↑	↑	↑	↑	↑	↑	3個	¥600	EB11116-0200	¥770
E11116-0250	VP250	16×24	331	286	40	↑	16	17.8	7	7	3個	¥780	EB11116-0250	¥880
E11116-0300	VP300	↑	386	341	↑	↑	↑	↑	↑	↑	3個	¥840	EB11116-0300	¥950

INSULATING PLATE スタビプレート

9034 9035

PAT. 7057244

ステンレス鋼管
SG

ポリエチレン管
TP

Elastomer ✓RoHS2

Rebro

2D CAD 3D CAD

-60°C +98°C

- 絶縁樹脂：エラストマー (TPE)
- 樹脂部分色：AWJ ブルー
- 樹脂部分色：スーパータフポリブルー

主材料塩素含有量 0%

絶縁プレート スタビプレート SG管「ステンレス鋼管」 TP管「スーパータフポリ管」

SG 屋外用ブラック

TP 屋外用ブラック

■ スタビプレート [SG専用]

ユニクロ品番	呼称SG	A	L	P	W	t	B	C	D	H	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック品番	メーカー希望小売価格(1個)
E11117-0015	SG15	↑	59.5	34	25	1.5	10	10.8	4	3.5	20個	¥140	EB11117-0015	¥170
E11117-0020	SG20	10×12	66.5	40.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	20個	¥140	EB11117-0020	¥180
E11117-0025	SG25	↑	72.5	46.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	15個	¥150	EB11117-0025	¥190
E11117-0032	SG32	10×13	83	56.5	↑	↑	↑	↑	↑	4	15個	¥180	EB11117-0032	¥220
E11117-0040	SG40	↑	89	62.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	15個	¥200	EB11117-0040	¥240
E11117-0050	SG50	↑	101	74.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥210	EB11117-0050	¥250
E11117-0065	SG65	10×14	116	89	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥240	EB11117-0065	¥290
E11117-0080	SG80	↑	129	102	↑	↑	↑	↑	5	5	10個	¥260	EB11117-0080	¥300
E11117-0100	SG100	↑	154	127	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥270	EB11117-0100	¥310
E11117-0125	SG125	13×19	190	154	30	1.8	12.8	13.8	6	6	5個	¥480	EB11117-0125	¥550
E11117-0150	SG150	↑	218	182	↑	↑	↑	↑	↑	↑	5個	¥540	EB11117-0150	¥630
E11117-0200	SG200	↑	268	232	↑	↑	↑	↑	↑	↑	3個	¥600	EB11117-0200	¥770
E11117-0250	SG250	16×24	331	286	40	↑	16	17.8	7	7	3個	¥780	EB11117-0250	¥880
E11117-0300	SG300	↑	386	341	↑	↑	↑	↑	↑	↑	3個	¥840	EB11117-0300	¥950

■ スタビプレート [TP専用]

ユニクロ品番	呼称SU	A	L	P	W	t	B	C	D	H	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック品番	メーカー希望小売価格(1個)
E11118-0020	TP20	10×12	66.5	40.5	25	1.5	10	10.8	4	3.5	20個	¥180	EB11118-0020	¥200
E11118-0025	TP25	↑	72.5	46.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	15個	¥200	EB11118-0025	¥220
E11118-0030	TP30	10×13	83	56.5	↑	↑	↑	↑	↑	4	15個	¥220	EB11118-0030	¥240
E11118-0040	TP40	↑	89	62.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	15個	¥230	EB11118-0040	¥250
E11118-0050	TP50	↑	101	74.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥250	EB11118-0050	¥270
E11118-0065	TP65	10×14	116	89	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥280	EB11118-0065	¥300
E11118-0075	TP75	↑	129	102	↑	↑	↑	↑	5	5	10個	¥320	EB11118-0075	¥330
E11118-0100	TP100	↑	165	138	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥380	EB11118-0100	¥400
E11118-0125	TP125	13×19	190	154	30	1.8	12.8	13.8	6	6	5個	¥580	EB11118-0125	¥600
E11118-0150	TP150	↑	231	195	↑	↑	↑	↑	↑	↑	5個	¥680	EB11118-0150	¥700
E11118-0200	TP200	↑	302	226	↑	↑	↑	↑	↑	↑	3個	¥880	EB11118-0200	¥900
E11118-0250	TP250	16×24	386	341	40	↑	16	17.8	7	7	3個	¥980	EB11118-0250	¥1,000



INSULATING PLATE スタビプレート

9036 9037

PAT. 7057244

ポリエチレン管

PE



ポリブテン管専用

PB



✓RoHS2

Elastomer



-60°C +98°C



主材料塩素含有量 0%

- 絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
- 樹脂部分色：AWJブルー
- 樹脂部分色：AWJグリーン

PE 屋外用ブラック



■ スタビプレート [PE専用]

ユニクロ品番	呼称PE	A	L	P	W	t	B	C	D	H	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック品番	メーカー希望小売価格(1個)
E11119-0020	PE20	10×12	66.5	40.5	25	1.5	10	10.8	4	3.5	20個	¥140	EB11117-0020	¥180
E11119-0025	PE25	↑	72.5	46.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	15個	¥150	EB11117-0025	¥190
E11119-0030	PE30	10×13	83	56.5	↑	↑	↑	↑	↑	4	15個	¥180	EB11117-0030	¥220
E11119-0040	PE40	↑	89	62.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	15個	¥200	EB11117-0040	¥240
E11119-0050	PE50	↑	101	74.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥210	EB11117-0050	¥250
E11119-0065	PE65	10×14	116	89	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥240	EB11117-0065	¥290
E11119-0075	PE75	↑	129	102	↑	↑	↑	↑	5	5	10個	¥260	EB11117-0080	¥300
E11119-0100	PE100	↑	154	127	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥270	EB11117-0100	¥310
E11119-0125	PE125	13×19	190	154	30	1.8	12.8	13.8	6	6	5個	¥480	EB11117-0125	¥550
E11119-0150	PE150	↑	218	182	↑	↑	↑	↑	↑	↑	5個	¥540	EB11117-0150	¥630
E11119-0200	PE200	↑	268	232	↑	↑	↑	↑	↑	↑	3個	¥600	EB11117-0200	¥770

■ スタビプレート [PB専用]

ユニクロ品番	呼称SG	A	L	P	W	t	B	C	D	H	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	屋外用ブラック品番	メーカー希望小売価格
E11120-0016	PB16	10×11	59.5	34	25	1.5	10	10.8	4	3.5	20個	¥200		
E11120-0020	PB20	10×12	66.5	40.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	20個	¥220		
E11120-0025	PB25	↑	72.5	46.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	15個	¥230		
E11120-0030	PB30	10×13	83	56.5	↑	↑	↑	↑	↑	4	15個	¥240		
E11120-0040	PB40	↑	89	62.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	15個	¥250		
E11120-0050	PB50	↑	101	74.5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥270		
E11120-0065	PB65	10×14	116	89	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥290		
E11120-0075	PB75	↑	129	102	↑	↑	↑	↑	5	5	10個	¥300		
E11120-0100	PB100	↑	154	127	↑	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥350		

INSULATING PLATE PPプレート:ETFEプレート

9039 9040

ポリプロピレン樹脂プレート

PP

- 絶縁樹脂:ポリプロピレン (PP) -30℃
- 樹脂部分色:乳白色

Uボルト用絶縁プレート

PP

-30℃ +80℃

フッ素樹脂プレート

ETFE

- 絶縁樹脂:フッ素樹脂 (ETFE)
- 樹脂部分色:白色

Uボルト用絶縁プレート

ETFE

-60℃ +180℃

主材料塩素含有量 0%

絶縁プレート「ポリプロピレン樹脂」
ETFEプレート「フッ素樹脂」

■ M6 [W1/4] ■ PP樹脂Uボルト絶縁プレート

■ ETFE樹脂Uボルト絶縁プレート

PPプレート品番	サイズ	規格	管外径	P	L	W	A	a	b	t	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	ETFEプレート品番	t	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
A11120-0008	M6(W1/4)	8A	13.8	21	42	14	7×11	5	3.5	1.5	50個	¥30	A11128-0008	1.5	5個	¥550
A11120-0010		10A	17.3	25	46						50個	¥32	A11128-0010		5個	¥600
A11120-0015		15A	21.7	29.5	50.5						50個	¥34	A11128-0015		5個	¥650
A11120-0020		20A	27.2	34	55						50個	¥36	A11128-0020		5個	¥700
A11120-0025		25A	34.0	41	62						50個	¥38	A11128-0025		3個	¥800
A11120-0032		32A	42.7	50.5	71.5						40個	¥40	A11128-0032		3個	¥900
A11120-0040		40A	48.6	57	78						40個	¥42	A11128-0040		3個	¥1,050
A11120-0050		50A	60.5	70	91						40個	¥46	A11128-0050		3個	¥1,100

■ M8 [W5/16] ■ PP樹脂Uボルト絶縁プレート

■ ETFE樹脂Uボルト絶縁プレート

PPプレート品番	サイズ	規格	管外径	P	L	W	A	a	b	t	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)	ETFEプレート品番	t	出荷単位	メーカー希望小売価格(1個)
A11121-0010	M8(W5/16)	10A	17.3	27	50	15	9×13	5	3	1.5	50個	¥44	A11129-0010	1.5	5個	¥900
A11121-0015		15A	21.7	31	54						50個	¥47	A11129-0015		5個	¥950
A11121-0020		20A	27.2	37	60						50個	¥50	A11129-0020		5個	¥1,000
A11121-0025		25A	34.0	44	67						50個	¥53	A11129-0025		5個	¥1,050
A11121-0032		32A	42.7	52	75						40個	¥56	A11129-0032		5個	¥1,100
A11121-0040		40A	48.6	59	82						40個	¥59	A11129-0040		5個	¥1,200
A11121-0050		50A	60.5	72	95						40個	¥62	A11129-0050		3個	¥1,350
A11121-0065		65A	76.3	86	109						40個	¥65	A11129-0065		3個	¥1,450
A11121-0080		80A	89.1	99	122						40個	¥68	A11129-0080		3個	¥1,600

INSULATING PLATE PPプレート:ETFEプレート

9039 9040

■ M10 [W3/8] ■ PP樹脂Uボルト絶縁プレート

■ ETFE樹脂Uボルト絶縁プレート

PPプレート 品番	サイズ	規格	管外径	P	L	W	A	a	b	t	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	ETFEプレート 品番	t	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
A11122-0010	M10(W3/8)	10A	17.3	28	57	14	7×11	7	7	1.5	50個	¥55	A11130-0010	1.5	5個	¥1,000
A11122-0015	↑	15A	21.7	34	63	↑	↑	↑	↑	↑	50個	¥60	A11130-0015	↑	5個	¥1,050
A11122-0020	↑	20A	27.2	40	69	↑	↑	↑	↑	↑	50個	¥65	A11130-0020	↑	5個	¥1,100
A11122-0025	↑	25A	34.0	46	75	↑	↑	↑	↑	↑	50個	¥70	A11130-0025	↑	5個	¥1,150
A11122-0032	↑	32A	42.7	56	85	↑	↑	↑	↑	↑	50個	¥75	A11130-0032	↑	3個	¥1,200
A11122-0040	↑	40A	48.6	62	91	↑	↑	↑	↑	↑	40個	¥80	A11130-0040	↑	3個	¥1,300
A11122-0050	↑	50A	60.5	74	103	↑	↑	↑	↑	↑	40個	¥85	A11130-0050	↑	3個	¥1,450
A11122-0065	↑	65A	76.3	88	117	↑	↑	↑	↑	↑	40個	¥90	A11130-0065	↑	3個	¥1,550
A11122-0080	↑	80A	89.1	101	130	↑	↑	↑	↑	↑	40個	¥95	A11130-0080	↑	3個	¥1,700
A11122-0090	↑	90A	101.6	115	144	↑	↑	↑	↑	↑	50個	¥100	A11130-0090	↑	5個	¥1,800
A11122-0100	↑	100A	114.3	126	161	↑	↑	10	↑	↑	50個	¥100	A11130-0100	↑	3個	¥1,800
A11122-0125	↑	125A	139.8	152	187	↑	↑	↑	↑	↑	40個	¥150	A11130-0125	↑	3個	¥3,250
A11122-0150	↑	150A	165.2	180	215	↑	↑	↑	↑	↑	40個	¥200	A11130-0150	↑	3個	¥3,500
A11122-0200	↑	200A	216.3	230	275	↑	↑	↑	↑	2	40個	¥300	A11130-0200	↑	3個	¥3,750
A11121-0250	↑	250A	267.4	280	325	↑	↑	↑	↑	↑	40個	¥400	A11130-0250	↑	3個	¥4,000

■ M12 [W1/2] ■ PP樹脂Uボルト絶縁プレート

■ ETFE樹脂Uボルト絶縁プレート

PPプレート 品番	サイズ	規格	管外径	P	L	W	A	a	b	t	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	ETFEプレート 品番	t	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
A11123-0025	M12(W1/2)	25A	34.0	48	84	30	13×16	10	8.5	1.5	40個	¥80	A11131-0025	1.5	5個	¥1,200
A11123-0032	↑	32A	42.7	57	93	↑	↑	↑	↑	↑	40個	¥100	A11131-0032	↑	5個	¥1,350
A11123-0040	↑	40A	48.6	63	99	↑	↑	↑	↑	↑	40個	¥120	A11131-0040	↑	5個	¥1,500
A11123-0050	↑	50A	60.5	76	112	↑	↑	↑	↑	↑	40個	¥140	A11131-0050	↑	5個	¥1,800
A11123-0065	↑	65A	76.3	90	126	↑	↑	↑	↑	↑	40個	¥160	A11131-0065	↑	3個	¥2,100
A11123-0080	↑	80A	89.1	103	139	↑	↑	↑	↑	↑	40個	¥180	A11131-0080	↑	3個	¥2,400
A11123-0090	↑	90A	101.6	116	152	↑	↑	↑	↑	↑	30個	¥200	A11131-0090	↑	3個	¥3,000
A11123-0100	↑	100A	114.3	129	165	↑	↑	↑	↑	↑	30個	¥200	A11131-0100	↑	3個	¥3,000
A11123-0125	↑	125A	139.8	154	190	↑	↑	↑	↑	↑	20個	¥250	A11131-0125	↑	3個	¥3,300
A11123-0150	↑	150A	165.2	182	218	↑	↑	↑	↑	↑	20個	¥300	A11131-0150	↑	5個	¥3,550
A11123-0200	↑	200A	216.3	232	278	↑	↑	10	↑	2	10個	¥450	A11131-0200	↑	3個	¥3,800
A11123-0250	↑	250A	267.4	282	328	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥550	A11131-0250	↑	3個	¥4,050
A11123-0300	↑	300A	318.5	332	378	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥650	A11131-0300	↑	3個	¥4,300

■ M16 [W5/8] ■ PP樹脂Uボルト絶縁プレート

■ ETFE樹脂Uボルト絶縁プレート

PPプレート 品番	サイズ	規格	管外径	P	L	W	A	a	b	t	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	ETFEプレート 品番	t	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
A11124-0100	M16(W5/8)	100A	114.3	134	197	30	17×23	20	6.5	1.5	30個	¥250	A11132-0100	1.5	2個	¥3,200
A11124-0125	↑	125A	139.8	160	223	↑	↑	↑	↑	↑	30個	¥300	A11132-0125	↑	2個	¥3,500
A11124-0150	↑	150A	165.2	186	249	↑	↑	↑	↑	↑	20個	¥350	A11132-0150	↑	2個	¥3,750
A11124-0200	↑	200A	216.3	236	299	35	↑	↑	9	2	10個	¥500	A11132-0200	↑	1個	¥4,000
A11124-0250	↑	250A	267.4	286	349	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥600	A11132-0250	↑	1個	¥4,250
A11124-0300	↑	300A	318.5	341	404	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥700	A11132-0300	↑	1個	¥4,500
A11124-0350	↑	350A	355.6	376	439	40	↑	↑	11.5	3	5個	¥900	A11132-0350	↑	1個	¥4,750
A11124-0400	↑	400A	406.4	426	489	↑	↑	↑	↑	↑	5個	¥1,050	A11132-0400	↑	1個	¥5,000
A11124-0450	↑	450A	457.2	478	541	↑	↑	↑	↑	↑	5個	¥1,200	A11132-0450	↑	1個	¥5,250
A11124-0500	↑	500A	508.0	529	592	↑	↑	↑	↑	↑	5個	¥1,350	A11132-0500	↑	1個	¥5,500

■ M20 ■ PP樹脂Uボルト絶縁プレート

■ ETFE樹脂Uボルト絶縁プレート

PPプレート 品番	サイズ	規格	管外径	P	L	W	A	a	b	t	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	ETFEプレート 品番	t	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
A11125-0200	M20	200A	216.3	239	304	40	21×25	20	9.5	2	10個	¥600	A11133-0200	1.5	1個	¥4,500
A11125-0250	↑	250A	267.4	289	354	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥700	A11133-0250	↑	1個	¥4,750
A11125-0300	↑	300A	318.5	344	409	↑	↑	↑	↑	↑	10個	¥800	A11133-0300	↑	1個	¥5,000
A11125-0350	↑	350A	355.6	377	452	↑	↑	↑	25	3	5個	¥1,000	A11133-0350	↑	1個	¥5,250
A11125-0400	↑	400A	406.4	429	504	↑	↑	↑	↑	↑	5個	¥1,150	A11133-0400	↑	1個	¥5,500
A11125-0450	↑	450A	457.2	481	556	↑	↑	↑	↑	↑	5個	¥1,300	A11133-0450	↑	1個	¥5,750
A11125-0500	↑	500A	508.0	532	607	↑	↑	↑	↑	↑	5個	¥1,450	A11133-0500	↑	1個	¥6,000

INSULATING PLATE PPプレート:ETFEプレート

9039 9040

■ M24 ■ PP樹脂Uボルト絶縁プレート

■ ETFE樹脂Uボルト絶縁プレート

PPプレート 品番	サイズ	規格	管外径	P	L	W	A	a	b	t	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	ETFEプレート 品番	t	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
A11126-0300	M24	300A	318.5	346	425	50	25×29	25	12.5	3	5個	¥1,000	A11134-0300	1.5	1個	¥6,000
A11126-0350	↑	350A	355.6	383	462	↑	↑	↑	↑	↑	5個	¥1,200	A11134-0350	↑	1個	¥6,250
A11126-0400	↑	400A	406.4	434	513	↑	↑	↑	↑	↑	5個	¥1,400	A11134-0400	↑	1個	¥6,500
A11126-0450	↑	450A	457.2	484	563	↑	↑	↑	↑	↑	3個	¥1,600	A11134-0450	↑	1個	¥6,750
A11126-0500	↑	500A	508.0	539	618	↑	↑	↑	↑	↑	3個	¥1,800	A11134-0500	↑	1個	¥7,000
A11126-0550	↑	550A	558.8	591	670	↑	↑	↑	↑	↑	3個	¥2,000	A11134-0550	↑	1個	¥7,250
A11126-0600	↑	600A	609.6	642	721	↑	↑	↑	↑	↑	3個	¥2,200	A11134-0600	↑	1個	¥7,500

■ M30 ■ PP樹脂Uボルト絶縁プレート

■ ETFE樹脂Uボルト絶縁プレート

PPプレート 品番	サイズ	規格	管外径	P	L	W	A	a	b	t	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)	ETFEプレート 品番	t	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
A11127-0450	M30	450A	457.2	496	591	50	31×35	30	9.5	3	3個	¥1,800	A11135-0450	1.5	1個	¥7,500
A11127-0500	↑	500A	508.0	548	643	↑	↑	↑	↑	↑	3個	¥2,100	A11135-0500	↑	1個	¥7,750
A11127-0550	↑	550A	558.8	598	693	↑	↑	↑	↑	↑	3個	¥2,400	A11135-0550	↑	1個	¥8,000
A11127-0600	↑	600A	609.6	650	745	↑	↑	↑	↑	↑	3個	¥2,700	A11135-0600	↑	1個	¥8,250
A11127-0650	↑	650A	660.4	700	795	↑	↑	↑	↑	↑	3個	¥3,000	A11135-0650	↑	1個	¥8,500

KITZ

株式会社キッツ

バルブハンドルカバー

2D CAD 3D CAD

0°C +60°C

- バルブ種別：ゲートバルブ
- 絶縁樹脂：軟質塩化ビニール (PVC)
- 樹脂部分色：全9色
- バルブ札：アルミ (別売)

PAT. 2011-140150
D. 1432601
D. 1439808

バルブハンドルカバー [キッツ社ゲートバルブ専用]

うすい青 [01]

黄緑 [02]

オレンジ [03]

青 [04]

緑 [05]



ピンク [06]

水色 [07]

赤 [08]

紫 [09]



品番について

VK3050-5 * * *
キッツ サイズ 色番号 札番号

品番リストの「*」に色番号と札番号を入力すると各サイズの品番になります。

品番	色番号									専用札番号		ハンドル外径 (mm)	サイズ：呼び径 仕切弁適合表			製品重量	出荷単位	札 無 小売価格 (個)	有 メーカー 希望 (個)	札 有 小売価格 (個)
	うすい青	黄緑	オレンジ	青	緑	ピンク	水色	赤	紫	札無	札有		JIS 10K型式	JIS 5K型式	125型型式					
													L	M						
													LN	MN	32A					
VK3050-5***	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	50			10A : 15A	g	10個	¥210	¥370	
VK3055-5***	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	55			20A	g	10個	¥210	¥370	
VK3060-5***	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	60	15A	15A : 20A	25A	g	10個	¥230	¥410	
VK3070-5***	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	70	20A	25A	32A	g	10個	¥270	¥470	
VK3080-5***	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	80	25A		40A	g	10個	¥360	¥540	
VK3090-5***	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	90	32A	32A	50A	g	10個	¥390	¥600	
VK3100-5***	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	100	40A	40A		g	5個	¥460	¥660	
VK3115-5***	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	115	50A	50A		g	5個	¥560	¥760	

MARKER Series

バルブハンドルカバー

9204



バルブハンドルカバー [東洋バルブ社ゲートバルブ専用]



品番について

VT3050-5 * * *
東洋 サイズ 色番号 札番号

品番リストの「*」に色番号と札番号を入力すると各サイズの品番になります。

品番	色番号									専用札番号		ハンドル外径 (mm)	サイズ：呼び径 仕切弁適合表			製品重量	出荷単位	札 無 小売価格 (1個)	札 有 メーカー希望 価格 (1個)
	うすい青	黄緑	オレンジ	青	緑	ピンク	水色	赤	紫	札無	札有		RH-7						
													JIS 10K型式	JIS 5K型式	125型型式				
													J10-BSR	LJ5-BSR					
VT3048-5***	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	48			10A : 15A	g	10個	¥210	¥370
VT3055-5***	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	55	15A	15A	20A	g	10個	¥210	¥370
VT3063-5***	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	60		20A	25A	g	10個	¥230	¥410
VT3070-5***	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	70	20A	25A	32A	g	10個	¥270	¥470
VT3080-5***	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	80	25A		40A	g	10個	¥360	¥540
VT3090-5***	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	90	32A	32A	50A	g	10個	¥390	¥600
VT3100-5***	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	100	40A	40A		g	5個	¥460	¥660
VT3110-5***	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	110	50A	50A		g	5個	¥560	¥760

MARKER Series バルブハンドルカバー

9204



PAT. 2011-140150
D. 1432601
D. 1439808

バルブハンドルカバー



0°C +60°C

- バルブ種別：ゲートバルブ
- 絶縁樹脂：軟質塩化ビニール (PVC)
- 樹脂部分色：全9色
- バルブ札：アルミ (別売)

バルブハンドルカバー [大和バルブ社ゲートバルブ専用]

うすい青 [01]

黄緑 [02]

オレンジ [03]

青 [04]

緑 [05]



ピンク [06]

水色 [07]

赤 [08]

紫 [09]



品番について

VY3050-5 * * *
大和 サイズ 色番号 札番号

品番リストの「*」に色番号と札番号を入力すると各サイズの品番になります。

品番	色番号									専用札番号		ハンドル外径 (mm)	サイズ：呼び径 仕切弁適合表			製品重量	出荷単位	札小売価格 (1個)	有メーカー希望小売価格 (1個)
	うすい青	黄緑	オレンジ	青	緑	ピンク	水色	赤	紫	札無	札有		JIS 10K型式	JIS 5K型式	125型型式				
													B10G	B5G	RIG				
													B10GN	B5GN					
VY3050-5***	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	50			15A	g	10個	¥210	¥370
VY3055-5***	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	55	10A : 15A	15A	20A	g	10個	¥210	¥370
VY3060-5***	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	60			25A	g	10個	¥230	¥410
VY3063-5***	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	63		20A		g	10個	¥230	¥410
VY3070-5***	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	70	20A	25A	32A	g	10個	¥270	¥470
VY3080-5***	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	80	25A	32A	40A	g	10個	¥360	¥540
VY3090-5***	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	90	32A	40A	50A	g	10個	¥390	¥600
VY3100-5***	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	100	40A			g	5個	¥460	¥660
VY3110-5***	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0	9	110	50A	50A		g	5個	¥560	¥760

MARKER Series

バルブハンドルカバー専用札

9204

バルブハンドルカバー「専用札」



*札印字はイメージです、実際には印字はありません。

バルブハンドルカバー専用札

- 札：アルミニウム
- 表面処理：アルマイト
- 厚さ：1mm

バルブハンドルカバー専用札装着イメージ

うすい青 [01]



黄緑 [02]



オレンジ [03]



青 [04]



緑 [05]



ピンク [06]



水色 [07]



赤 [08]



紫 [09]



ハンドルサイズ	専用札の	表示部の	品番 KITZ	ハンドル外径	製品重量	出荷単位	メーカー希望 小売価格	品番 天和バルブ	ハンドル外径	製品重量	出荷単位	メーカー希望 小売価格	品番	ハンドル外径	製品重量	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
48	41	29						VCPT3048-09	48	g	10個	¥210					
50	41	29	VCPK3050-09	50	g	10個	¥210						VCPY3050-09	50	g	10個	¥210
55	47	31	VCPK3055-09	55	g	10個	¥220	VCPT3055-09	55	g	10個	¥210	VCPY3055-09	55	g	10個	¥220
60	49	35	VCPK3060-09	60	g	10個	¥240						VCPY3060-09	60	g	10個	¥240
63	54	40						VCPT3063-09	63	g	10個	¥250	VCPY3063-09	63	g	10個	¥250
70	61	45	VCPK3070-09	70	g	10個	¥270	VCPT3070-09	70	g	10個	¥270	VCPY3070-09	70	g	10個	¥270
80	69	50	VCPK3080-09	80	g	10個	¥310	VCPT3080-09	80	g	10個	¥310	VCPY3080-09	80	g	10個	¥310
90	79	60	VCPK3090-09	90	g	10個	¥350	VCPT3090-09	90	g	10個	¥350	VCPY3090-09	90	g	5個	¥350
100	88	66	VCPK3100-09	100	g	5個	¥370	VCPT3100-09	100	g	5個	¥370	VCPY3100-09	100	g	5個	¥370
110	96	75						VCPT3115-09	110	g	5個	¥430					
115	101	80	VCPK3115-09	115	g	5個	¥440						VCPY3110-09	110	g	5個	¥430


全ネジマーカ[®]

配管の流体をひと目で識別する為の識別マーカです。
 施工開始と同時に配管識別が可能に。全ネジに取付ける為、
 保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。
 11色のカラー展開で用途に合わせて使用できます。

全ネジマーカは AWJ 社の商標です。
 PAT. 2018-92123A
 D. 1591566
 D. 1591211

配管識別マーカ

- 樹脂：ポリエチレン (PE)
- 樹脂部分色：全 11 色




安全管理

全ネジに取付ける為、保温材施工時も
 再度識別表示をする必要がなくなります。
 また、マーカ色で流体がひと目で
 識別できるので安全管理にも繋がります。

事故防止

施工時の配管の繋げ間違いを未然に防ぐ
 ことができるので事故防止にも繋がります。



V字切り込み構造

装着を簡単にする構造

全ネジマーカは開口部が、V字の
 切り込み構造になっているので、
 全ネジへの装着を、スムーズ且つ
 ワンタッチにすることができます。



応用次第で使いみちが無量大

2色以上の全ネジマーカを組み合わせる
 ことで、他の系統や選り管の識別も可能
 にします。また配管識別だけではなく、
 業者別識別・工区別識別など幅広い用途
 としても使用できます。

MARKER Series 全ネジマーカー®

9200

全ネジマーカー

全ネジマーカーは AWJ 社の商標です。

W1/2 : W3/8



青
[01]



黄緑
[02]



オレンジ
[03]



緑
[06]



ピンク
[07]




水色
[08]



紫
[09]



黒
[12]



赤
[14]



黄
[16]



白
[26]

PAT. 2018-92123A
D. 1591566
D. 1591211

W3/8

品番	サイズ	色番号	色	マンセル値(相当)	参考使用系統	D	A	H1	H2	t	製品重量	出荷単位	箱入数	メーカー希望 小売価格(1個)
AKS-0301	W3/8	01	青	5PB5/9	冷水	8.8	2.5	38	40	1	1.2 g	50個	2400個	¥40
AKS-0302	↑	02	黄緑	10GY6.5/11	冷温水	↑	↑	↑	↑	↑	↑	50個	2400個	¥40
AKS-0303		03	オレンジ	3.75YR6.5/14	温水							50個	2400個	¥40
AKS-0306		06	緑		補給水:加湿							50個	2400個	¥40
AKS-0307		07	ピンク	10RP5/14	給湯							50個	2400個	¥40
AKS-0308		08	水色	10B5/11	給水:上水							50個	2400個	¥40
AKS-0309		09	紫	5P5/10	中水:雑用水							50個	2400個	¥40
AKS-0312		12	黒	N1	高温排水							50個	2400個	¥40
AKS-0314		14	赤	5R4.5/14	消火							50個	2400個	¥40
AKS-0316		16	黄	2.5Y8/14	ガス							50個	2400個	¥40
AKS-0326		26	白	N9.5	圧縮:空気							50個	2400個	¥40

W1/2


品番	サイズ	色番号	色	マンセル値(相当)	参考使用系統	D	A	H1	H2	t	製品重量	出荷単位	箱入数	メーカー希望 小売価格(1個)
AKS-0401	W1/2	01	青	5PB5/9	冷水	12	2.5	38	40	1	1.9 g	25個	1200個	¥80
AKS-0402	↑	02	黄緑	10GY6.5/11	冷温水	↑	↑	↑	↑	↑	↑	25個	1200個	¥80
AKS-0403		03	オレンジ	3.75YR6.5/14	温水							25個	1200個	¥80
AKS-0406		06	緑		補給水:加湿							25個	1200個	¥80
AKS-0407		07	ピンク	10RP5/14	給湯							25個	1200個	¥80
AKS-0408		08	水色	10B5/11	給水:上水							25個	1200個	¥80
AKS-0409		09	紫	5P5/10	中水:雑用水							25個	1200個	¥80
AKS-0412		12	黒	N1	高温排水							25個	1200個	¥80
AKS-0414		14	赤	5R4.5/14	消火							25個	1200個	¥80
AKS-0416		16	黄	2.5Y8/14	ガス							25個	1200個	¥80
AKS-0426		26	白	N9.5	圧縮:空気							25個	1200個	¥80

鋼材マーカ―

配管の流体をひと目で識別する為の識別マーカ―です。
配管を支える鋼材に装着するタイプの識別マーカ―です。

配管識別マーカ―

- 樹脂：ポリエチレン (PE)
- 樹脂部分色：全 11 色








柔軟性取り付けやすさの理由

柔軟性のあるポリエチレンを採用しており、耐衝撃・耐熱性に優れています。



脱落防止

鋼材マーカ―は4箇所の点で鋼材をクリップし、脱落しづらい構造になっております。

青
[01]黄緑
[02]オレンジ
[03]緑
[06]ピンク
[07]水色
[08]紫
[09]黄
[16]

鋼材マーカ-

品番	色番号	色	マンセル値(相当)	参考使用系統	W1	W2	L	H1	H2	A	製品重量	出荷単位	箱入数	メーカー希望 小売価格(1個)
AKT-0101	01	青	5PB5/9	冷水	21	30	30	10	13.35	2.55	3.0g	25個	1200個	¥80
AKT-0102	02	黄緑	10GY6.5/11	冷温水	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	25個	1200個	¥80
AKT-0103	03	オレンジ	3.75YR6.5/14	温水	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	25個	1200個	¥80
AKT-0106	06	緑	2.5BG4/10	補給水:加湿	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	25個	1200個	¥80
AKT-0107	07	ピンク	10RP5/14	給湯	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	25個	1200個	¥80
AKT-0108	08	水色	10B5/11	給水:上水	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	25個	1200個	¥80
AKT-0109	09	紫	5P5/10	中水:雑用水	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	25個	1200個	¥80

パイプマーカ

配管識別マーカ

施工時の際に流体をひと目で識別する
為のマーカです。
パイプ本体に装着するだけで、
下からの識別が可能になります。



ポリエチレン (PE)  0°C +90°C

- 樹脂：ポリエチレン (PE)
- 樹脂部分色：全 11 色



事故防止

パイプマーカと全ネジマーカの色を揃えることで、
ひと目で配管の識別が可能になります。
また、全ネジマーカ+パイプマーカの
ダブル使用で繋げ間違いを未然に
防ぐことに役立ちます。



クロス配管を未然に防ぐ


施工時の配管識別の際に上の方に配置されたり、
暗い場所だと全ネジマーカの識別が見えな
いことがありました。そこでパイプマーカは
パイプ本体に装着するだけで下からの識別判断
が可能になり、さらにその上から保温剤を巻くこ
とができるので未然にパイプの繋ぎ間違いを防ぐ
ことができます。

サイズ刻印 & 豊富なサイズ展開

一目でわかるように、サイズ (呼称) を刻印しました。

サイズ展開 13SU~150SU SG15A~SG150A

※刻印は SU 表記になっています。



D. 1722289


MARKER Series

パイプマーカー

9203

D. 1722289

パイプマーカー



サイズ	管径	W	H	t	青 [01] 5PB5/9	黄緑 [02] 10GY6.5/11	オレンジ [03] 3.75YR6.5/14	緑 [06] 2.5BG4/10	ピンク [07] 10RP5/14	水色 [08] 10B5/11	紫 [09] 5P5/10	黒 [12] N1	赤 [14] 5R4.5/14	黄 [16] 2.5Y8/14	白 [26] N39	出荷 単位	メーカー希望 小売価格 (1個)
SG15	21.7	28	6.8	1.2	PMSG -01501	PMSG -01502	PMSG -01503	PMSG -01506	PMSG -01507	PMSG -01508	PMSG -01510	PMSG -01512	PMSG -01514	PMSG -01516	PMSG -01526	50個	¥40
SG20	27.2	↑	↑	↑	PMSG -02001	PMSG -02002	PMSG -02003	PMSG -02006	PMSG -02007	PMSG -02008	PMSG -02010	PMSG -02012	PMSG -02014	PMSG -02016	PMSG -02026	50個	¥40
13SU	15.88	↑	7.1	↑	PMSU -01301	PMSU -01302	PMSU -01303	PMSU -01306	PMSU -01307	PMSU -01308	PMSU -01310	PMSU -01312	PMSU -01314	PMSU -01316	PMSU -01326	50個	¥40
20SU	22.22	↑	6.8	↑	PMSU -02001	PMSU -02002	PMSU -02003	PMSU -02006	PMSU -02007	PMSU -02008	PMSU -02010	PMSU -02012	PMSU -02014	PMSU -02016	PMSU -02026	50個	¥40
25SU	28.58	↑	6.6	↑	PMSU -02501	PMSU -02502	PMSU -02503	PMSU -02506	PMSU -02507	PMSU -02508	PMSU -02510	PMSU -02512	PMSU -02514	PMSU -02516	PMSU -02526	50個	¥40
30SU	34.0	↑	6.5	1.5	PMSU -03001	PMSU -03002	PMSU -03003	PMSU -03006	PMSU -03007	PMSU -03008	PMSU -03010	PMSU -03012	PMSU -03014	PMSU -03016	PMSU -03026	50個	¥50
40SU	42.7	↑	6.4	↑	PMSU -04001	PMSU -04002	PMSU -04003	PMSU -04006	PMSU -04007	PMSU -04008	PMSU -04010	PMSU -04012	PMSU -04014	PMSU -04016	PMSU -04026	50個	¥60
50SU	48.6	↑	6.3	↑	PMSU -05001	PMSU -05002	PMSU -05003	PMSU -05006	PMSU -05007	PMSU -05008	PMSU -05010	PMSU -05012	PMSU -05014	PMSU -05016	PMSU -05026	50個	¥70
60SU	60.5	↑	↑	1.7	PMSU -06001	PMSU -06002	PMSU -06003	PMSU -06006	PMSU -06007	PMSU -06008	PMSU -06010	PMSU -06012	PMSU -06014	PMSU -06016	PMSU -06026	30個	¥80
75SU	76.3	↑	6.2	2.0	PMSU -07501	PMSU -07502	PMSU -07503	PMSU -07506	PMSU -07507	PMSU -07508	PMSU -07510	PMSU -07512	PMSU -07514	PMSU -07516	PMSU -07526	30個	¥100
80SU	89.1	↑	6.1	↑	PMSU -08001	PMSU -08002	PMSU -08003	PMSU -08006	PMSU -08007	PMSU -08008	PMSU -08010	PMSU -08012	PMSU -08014	PMSU -08016	PMSU -08026	30個	¥125
100SU	114.3	↑	↑	↑	PMSU -10001	PMSU -10002	PMSU -10003	PMSU -10006	PMSU -10007	PMSU -10008	PMSU -10010	PMSU -10012	PMSU -10014	PMSU -10016	PMSU -10026	20個	¥150
125SU	139.8	35	10.1	2.5	PMSU -12501	PMSU -12502	PMSU -12503	PMSU -12506	PMSU -12507	PMSU -12508	PMSU -12510	PMSU -12512	PMSU -12514	PMSU -12516	PMSU -12526	20個	¥200
150SU	165.2	↑	↑	↑	PMSU -15001	PMSU -15002	PMSU -15003	PMSU -15006	PMSU -15007	PMSU -15008	PMSU -15010	PMSU -15012	PMSU -15014	PMSU -15016	PMSU -15026	10個	¥250


マルチ・レベルコア・ポインター

躯体工事点でのコア抜き位置を目視する為のものです。
現場でジョイント部をカットして任意のレベル（高さ）
を調整できます。

- 各部材質：ポリエチレン（PE）
- ジョイント部分：乳白ポリプロピレン（PP）
- 樹脂部分色：全8色



配管識別コア抜きマーカ



軽量

現場でレベル出しする場合、
たくさんのマルチ・レベルコア・ポインターが
必要になります。H150のサイズで重量はおおよそ
8gと軽量なので、現場への搬入が楽になり、
作業の効率が上がります。

ジョイント部をカットして使用する場合はベースの取り付け
部をカットすることをお勧めします。ジョイントのカット
した面はアンテナが取り付けにくくなります。



任意のレベル出しができる

ジョイントをカットし長さを調整すれば、任意のスラブ
厚のレベル出しが容易になります。
ジョイントはカッターやハサミで簡単に
切ることができます。



安全対策

これまでコア抜きの位置決めは全ネジなどの金属の棒を
立てており危険が伴いましたが、当製品は柔軟性のある
材質を使用している為、怪我を未然に防げます。



安定させる為の構造


ベースをコア抜き位置に固定する際、確実に固定できる
様ビス穴を設けております。また、ベースの裏面には
両面テープがついているので、仮止めしてからビス固定
することで、コンクリートを流した圧力でも
剥がれ落ちません。

MARKER Series

マルチ・レベルコア・ポインター

9205

マルチ・コアレベル・ポインター



STEP:1


コア抜き予定箇所の中心にセットします。

STEP:2

任意のスラブ厚（レベル）までコンクリートを流し込みます。


STEP:3

突出したアンテナのセンターを基準に簡単にコア抜きできます。



- H150 173mm
- H200 213mm
- H300 323mm
- H400 423mm

※ H300・H400 は倒れやすいので
マルチ・レベルコア・ポインターⅡを推奨します




※ サイズはスラブ厚表記です。スラブ厚によってジョイントを切ってお使いください。

青 [01]			黄緑 [02]		オレンジ [03]		緑 [06]		ピンク		水色 [08]		紫 [09]		黄 [16]		製品重量	出荷単位	メーカー希望 小売価格 (1個)
品番	サイズ	全長	品番	品番	品番	品番	品番	品番	品番	品番	品番	品番	品番						
MCP001-0150	H150	173mm	MCP002-0150	MCP003-0150	MCP006-0150	MCP007-0150	MCP008-0150	MCP009-0150	MCP016-0150	g	100個	¥130							
MCP001-0200	H200	213mm	MCP002-0200	MCP003-0200	MCP006-0200	MCP007-0200	MCP008-0200	MCP009-0200	MCP016-0200	g	100個	¥150							
MCP001-0300	H300	323mm	MCP002-0300	MCP003-0300	MCP006-0300	MCP007-0300	MCP008-0300	MCP009-0300	MCP016-0300	g	50個	¥190							
MCP001-0400	H400	423mm	MCP002-0400	MCP003-0400	MCP006-0400	MCP007-0400	MCP008-0400	MCP009-0400	MCP016-0400	g	50個	¥220							

マルチ・レベルコア・ポインターII



躯体工事点でのコア抜き位置を目視する為のものです。
現場でジョイント部をカットして任意のレベル（高さ）を調整できます。
当製品は全サイズにトライポッドシステムが標準で付属します。
トライポッドシステムのジョイントの長さは各サイズのアンテナ部のジョイントと同じ長さです。

- 各部材質：ポリエチレン（PE）
- ジョイント部分：乳白ポリプロピレン（PP）
- 樹脂部分色：全8色



あらゆる角度への設置に対応

ベースの接続をポールジョイント化することで、山形デッキ傾斜面などのあらゆる角度への設置に対応できるようになりました。



トライポッドベースの便利な機能

墨出しに四方の三角形を合わせることで、センターへの設置が容易になりました。

安定させる為の構造

ベースをコア抜き位置に固定する際、確実に固定できる様ビス穴を設けております。また、ベースの裏面には両面テープがついているので、仮止めしてからビス固定することで、コンクリートを流した圧力でも剥がれ落ちません。



D. 1654412

MARKER Series

マルチ・レベルコア・ポインターⅡ

9206



マルチ・レベルコア・ポインターⅡ



コア抜き箇所のセンターを決めて下さい。


上の図のように傾斜部と平面部が混合している場合
新商品「マルチ・レベルコア・ポインターⅡ」
をご利用下さい。

センター位置が平面だった場合は
従来製品「マルチ・レベルコア・ポインター」
をご利用下さい。



各足のフレキシブルボールジョイントを利用し、様々な角度及び高さに調整し、アンテナ部が垂直(90°)を保持した状態を保持しながら、固定して下さい。

トライポッドシステム



必要に応じ、ジョイントをカットしてご利用下さい。



※ サイズはスラブ厚表記です。スラブ厚によってジョイントを切ってお使いください。

青 [01]		黄緑 [02]		オレンジ [03]		緑 [06]		ピンク [07]		水色 [08]		紫 [09]		黄 [16]		製品重量	出荷単位	メーカー希望 小売価格(1個)
品番	サイズ	全長	品番	品番	品番	品番	品番	品番	品番	品番	品番	品番	品番					
MCP201-0150	H150	194mm	MCP202-0150	MCP203-0150	MCP206-0150	MCP207-0150	MCP208-0150	MCP209-0150	MCP216-0150	g	50個	¥480						
MCP201-0200	H200	234mm	MCP202-0200	MCP203-0200	MCP206-0200	MCP207-0200	MCP208-0200	MCP209-0200	MCP216-0200	g	50個	¥520						
MCP201-0300	H300	344mm	MCP202-0300	MCP203-0300	MCP206-0300	MCP207-0300	MCP208-0300	MCP209-0300	MCP216-0300	g	50個	¥560						
MCP201-0400	H400	444mm	MCP202-0400	MCP203-0400	MCP206-0400	MCP207-0400	MCP208-0400	MCP209-0400	MCP216-0400	g	50個	¥680						

マルチ・スリーブ・ポインター

コンクリート打設後のスリーブの埋め込み位置（センター）を目視する為のものです。スリーブの蓋に貼り付ける場合、しっかりと汚れや油分を拭き取ってから貼り付けてください。両面テープのみで装着した場合、汚れていると剥がれやすくなり、コンクリートを流し込んだ力で位置がずれることがありますので、ビス止めを推奨します。

- 各部材質：ポリエチレン（PE）
- 樹脂部分色：全8色




軽量

マルチ・スリーブ・ポインターは重量がおよそ8gと軽量で現場への搬入が楽になり、作業効率が上がります。

安全対策

これまでコア抜き位置決めは全ネジなどの金属の棒を立てており危険が伴いましたが、当製品は柔軟性のある材質を使用している為、怪我を未然に防げます。



安定させる為の構造

ベースをコア抜き位置に固定する際、確実に固定できる様ビス穴を設けております。また、ベースの裏面には両面テープがついているので、仮止めしてからビス固定することで、コンクリートを流した圧力でも剥がれ落ちません。



装着例

MARKER Series

マルチ・スリーブ・ポインター

9207

マルチ・スリーブ・ポインター



STEP:1

スリーブの中心にセットします。
必ず汚れ油分を拭き取って下さい。

STEP:2

スリーブポインターが剥がれ落ち
ないようにゆっくり生コンを流す。

STEP:3

コンクリート面から突出した
アンテナがスリーブのセンター。



青
[01]



黄緑
[02]




オレンジ
[03]



緑
[06]



ピンク
[07]




水色
[08]



紫
[09]



黄
[16]



断面図 [Cross section]

青 [01]			黄緑 [02]	オレンジ [03]	緑 [06]	ピンク [07]	水色 [08]	紫 [09]	黄 [16]	製品重量	出荷単位	メーカー希望 小売価格 (1個)
品番	サイズ	全長	品番	品番	品番	品番	品番	品番				
MSP001-0053	53	53mm	MSP002-0053	MSP003-0053	MSP006-0053	MSP007-0053	MSP008-0053	MSP009-0053	MSP016-0053	g	100個	¥70

ステンシルシート


※ステンシルシート=くり抜き型紙

吹付用のステンシルシートです。
お好きなところへ綺麗な文字を書くことが出来ます。
ポリプロピレン製ですので、軽くて丈夫で、
何度でも繰り返し使用可能です。
また、板厚が1mmと薄いためカーブしてるモノにも
ステンシル可能です。

● 樹脂：ポリプロピレン (PP)



【バリエーション例】



※画像以外の表記内容もございます。詳しくは下記表をご覧ください。

品番	文字サイズ (mm)	文字番号	表示内容	付属品	シートサイズ			出荷単位	メーカー希望 小売価格 (1枚)
					W	D	t		
STS01-0100	100	01	頭上注意	吸盤1個	700	240	1	1枚	¥6500
STS02-0100	↑	02	作業通路	↑	↑	↑	↑	1枚	¥6500
STS03-0100		03	安全通路					1枚	¥6500
STS04-0100		04	火気厳禁					1枚	¥6500
STS05-0100		05	開口部注意					1枚	¥6500
STS06-0100		06	足もと注意					1枚	¥6500
STS07-0100		07	立入禁止					1枚	¥6500
STS08-0100		08	通行注意					1枚	¥6500
STS09-0100		09	段差あり					1枚	¥6500
STS10-0100		10	進入禁止					1枚	¥6500
STS11-0100		11	車両出入り口					1枚	¥6500
STS12-0100		12	駐車禁止					1枚	¥6500
STS13-0100		13	資材置場					1枚	¥6500

Stencil Series ジョイントステンシル

9209

ジョイントステンシル

ジョイントステンシル

大きな文字もコンパクトに持ち運べる。

立入禁止

立入禁止

大きな文字から小さな文字
まで組み合わせが自由自在。
好きなところへ
綺麗な文字を書くことができます。


立入禁止



使用後は、積み重ねて
収納可能。コンパクト
なので、持ち運びに最適！

【セットタイプ 文字サイズ 150mm】


品番	文字サイズ (mm)	文字番号	表示内容	出荷単位	メーカー希望 小売価格 (1 SET)
JST01-0150	150X150	01	頭上注意	1セット	¥10,000
JST02-0150		02	作業通路	1セット	¥10,000
JST03-0150		03	安全通路	1セット	¥10,000
JST04-0150		04	火気厳禁	1セット	¥10,000
JST05-0150		05	開口部注意	1セット	¥12,500
JST06-0150		06	足もと注意	1セット	¥12,500
JST07-0150		07	立入禁止	1セット	¥10,000
JST08-0150		08	通行注意	1セット	¥10,000
JST09-0150		09	段差あり	1セット	¥10,000
JST10-0150		10	進入禁止	1セット	¥10,000
JST11-0150		11	車両出入り口	1セット	¥15,000
JST12-0150		12	駐車禁止	1セット	¥10,000
JST13-0150		13	資材置場	1セット	¥10,000



板厚：1mm

【セットタイプ 文字サイズ 350mm】


品番	文字サイズ (mm)	文字番号	表示内容	出荷単位	メーカー希望 小売価格 (1 SET)
JST01-0350	350X350	01	頭上注意	1セット	¥20,000
JST02-0350		02	作業通路	1セット	¥20,000
JST03-0350		03	安全通路	1セット	¥20,000
JST04-0350		04	火気厳禁	1セット	¥20,000
JST05-0350		05	開口部注意	1セット	¥25,000
JST06-0350		06	足もと注意	1セット	¥25,000
JST07-0350		07	立入禁止	1セット	¥20,000
JST08-0350		08	通行注意	1セット	¥20,000
JST09-0350		09	段差あり	1セット	¥20,000
JST10-0350		10	進入禁止	1セット	¥20,000
JST11-0350		11	車両出入り口	1セット	¥30,000
JST12-0350		12	駐車禁止	1セット	¥20,000
JST13-0350		13	資材置場	1セット	¥20,000



板厚：1mm

【セットタイプ 文字サイズ 750mm】



品番	文字サイズ (mm)	文字番号	表示内容	出荷単位	メーカー希望 小売価格 (1 SET)
JST01-0750	750X750	01	頭上注意	1セット	¥40,000
JST02-0750		02	作業通路	1セット	¥40,000
JST03-0750		03	安全通路	1セット	¥40,000
JST04-0750		04	火気厳禁	1セット	¥40,000
JST05-0750		05	開口部注意	1セット	¥50,000
JST06-0750		06	足もと注意	1セット	¥50,000
JST07-0750		07	立入禁止	1セット	¥40,000
JST08-0750		08	通行注意	1セット	¥40,000
JST09-0750		09	段差あり	1セット	¥40,000
JST10-0750		10	進入禁止	1セット	¥40,000
JST11-0750		11	車両出入り口	1セット	¥60,000
JST12-0750		12	駐車禁止	1セット	¥40,000
JST13-0750		13	資材置場	1セット	¥40,000



板厚：1mm

【スパーサープレート】

品番	タイプ	出荷単位	メーカー希望 小売価格 (1枚)
JST-R01	右タイプ	1枚	¥2,000
JST-L01	左タイプ	1枚	¥2,000
JST-ST01	ストレートタイプ	1枚	¥1,000



板厚：1mm

BOLT

六角ボルトキャップ



【カラーラインアップ】

屋外推奨カラー



ブラック [Black]

ホワイト [White]


グレー [Gray]

イエロー [Yellow]

※M6～M10はEL六角ナットキャップと兼用できます。

サイズ	ブラック [Black] 品番	ホワイト [White] 品番	グレー [Gray] 品番	イエロー [Yellow] 品番	製品重量	寸法 A x H (A' x H')	出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望 小売価格(1個)
M6	EA30212-0006	EB30212-0006	EC30212-0006	EE30212-0006	1g	10x5 (13x6.5)	30/300	¥60
M8	EA30212-0008	EB30212-0008	EC30212-0008	EE30212-0008	1g	13x6.5 (16x8)	30/300	¥60
M10	EA30212-0010	EB30212-0010	EC30212-0010	EE30212-0010	2g	17x8 (20x9.5)	30/300	¥80
M12	EA30212-0012	EB30212-0012	EC30212-0012	EE30212-0012	3g	19x8 (23x10)	30/300	¥100
M16	EA30212-0016	EB30212-0016	EC30212-0016	EE30212-0016	4g	24x10 (28x12)	20/200	¥120
M20	EA30212-0020	EB30212-0020	EC30212-0020	EE30212-0020	5g	30x13 (34x15)	20/200	¥140
M22	EA30212-0022	EB30212-0022	EC30212-0022	EE30212-0022	7g	32x14 (37x16.5)	10/120	¥160
M24	EA30212-0024	EB30212-0024	EC30212-0024	EE30212-0024	8g	36x15 (41x17.5)	10/100	¥200

【受注生産カラー】



アイボリー [Ivory]

ブルー [Blue]

レッド [Red]

ブラウン [Brown]


※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。
納期に4日～1週間程度頂きます。

サイズ	アイボリー [Ivory] 品番	ブルー [Blue] 品番	レッド [Red] 品番	ブラウン [Brown] 品番	製品重量	寸法 A x H (A' x H')	出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望 小売価格(1個)
M6	ED30212-0006	EF30212-0006	EG30212-0006	EH30212-0006	1g	10x5 (13x6.5)	30/300	¥60
M8	ED30212-0008	EF30212-0008	EG30212-0008	EH30212-0008	1g	13x6.5 (16x8)	30/300	¥60
M10	ED30212-0010	EF30212-0010	EG30212-0010	EH30212-0010	2g	17x8 (20x9.5)	30/300	¥80
M12	ED30212-0012	EF30212-0012	EG30212-0012	EH30212-0012	3g	19x8 (23x10)	30/300	¥100
M16	ED30212-0016	EF30212-0016	EG30212-0016	EH30212-0016	4g	24x10 (28x12)	20/200	¥120
M20	ED30212-0020	EF30212-0020	EG30212-0020	EH30212-0020	5g	30x13 (34x15)	20/200	¥140
M22	ED30212-0022	EF30212-0022	EG30212-0022	EH30212-0022	7g	32x14 (37x16.5)	10/120	¥160
M24	ED30212-0024	EF30212-0024	EG30212-0024	EH30212-0024	8g	36x15 (41x17.5)	10/100	¥200

EL CAP Series

EL ボルト化粧キャップ

9301



【カラーラインアップ】

屋外推奨カラー



ブラック [Black]

ホワイト [White]

グレー [Gray]

イエロー [Yellow]

※M6～M10はELナット化粧キャップと兼用できます。

サイズ	ブラック [Black] 品番	ホワイト [White] 品番	グレー [Gray] 品番	イエロー [Yellow] 品番	製品重量	寸法 A x H (A' x H')	出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望 小売価格 (1個)
M6	FA30212-0006	FB30212-0006	FC30212-0006	FE30212-0006	1g	10.5x4.5 (15.5x6)	30/300	¥60
M8	FA30212-0008	FB30212-0008	FC30212-0008	FE30212-0008	1g	14x6 (20x8)	30/300	¥60
M10	FA30212-0010	FB30212-0010	FC30212-0010	FE30212-0010	2g	18x7.5 (26x9.5)	30/300	¥80
M12	FA30212-0012	FB30212-0012	FC30212-0012	FE30212-0012	3g	20x8.5 (29x11)	30/300	¥100

【受注生産カラー】



アイボリー [Ivory]

ブルー [Blue]

レッド [Red]

ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。
納期に4日～1週間程度頂きます。

サイズ	アイボリー [Ivory] 品番	ブルー [Blue] 品番	レッド [Red] 品番	ブラウン [Brown] 品番	製品重量	寸法 A x H (A' x H')	出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望 小売価格 (1個)
M6	FD30212-0006	FF30212-0006	FG30212-0006	FH30212-0006	1g	10.5x4.5 (15.5x6)	30/300	¥60
M8	FD30212-0008	FF30212-0008	FG30212-0008	FH30212-0008	1g	14x6 (20x8)	30/300	¥60
M10	FD30212-0010	FF30212-0010	FG30212-0010	FH30212-0010	2g	18x7.5 (26x9.5)	30/300	¥80
M12	FD30212-0012	FF30212-0012	FG30212-0012	FH30212-0012	3g	20x8.5 (29x11)	30/300	¥100

EL CAP Series


E L六角ボルトワッシャー付キャップ

9305

E L六角ボルトワッシャー付キャップ

BOLT

六角ボルトキャップ



断面図 [Cross section] ● 内寸 (Inner dimension) ● 外寸 (Outer dimension)

✓RoHS2 Elastomer 2D CAD 3D CAD

【カラーラインアップ】

屋外推奨カラー



ブラック [Black] ホワイト [White] グレー [Gray] イエロー [Yellow]

サイズ	ブラック [Black]	ホワイト [White]	グレー [Gray]	イエロー [Yellow]	製品重量	寸法							出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望 小売価格(1個)	
	品番	品番	品番	品番		A	D	D'	H1	H2	H	H'			t
M6	EA30212-W006	EB30212-W006	EC30212-W006	EE30212-W006	1g	10	13.2	16.2	5	1.8	6.8	8.3	1.5	30/300	¥70
M8	EA30212-W008	EB30212-W008	EC30212-W008	EE30212-W008	2g	13	17.7	20.7	6.5	1.8	8.3	9.8	1.5	30/300	¥80
M10	EA30212-W010	EB30212-W010	EC30212-W010	EE30212-W010	3g	17	21.7	24.7	8	2.2	10.2	11.7	1.5	30/300	¥90
M12	EA30212-W012	EB30212-W012	EC30212-W012	EE30212-W012	4g	19	25.3	29.3	8	2.8	10.8	12.8	2	30/240	¥120
M16	EA30212-W016	EB30212-W016	EC30212-W016	EE30212-W016	5g	24	31.3	35.3	10	3.3	13.3	15.3	2	20/200	¥140
M20	EA30212-W020	EB30212-W020	EC30212-W020	EE30212-W020	6g	30	38.3	42.3	13	3.3	16.3	18.3	2	20/120	¥160
M22	EA30212-W022	EB30212-W022	EC30212-W022	EE30212-W022	8g	32	40.3	45.3	14	3.3	17.3	19.8	2.5	10/100	¥180
M24	EA30212-W024	EB30212-W024	EC30212-W024	EE30212-W024	11g	36	45.4	50.4	15	4.4	19.4	21.9	2.5	10/100	¥220

【受注生産カラー】



アイボリー [Ivory] ブルー [Blue] レッド [Red] ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。
納期に4日～1週間程度頂きます。


サイズ	アイボリー [Ivory]	ブルー [Blue]	レッド [Red]	ブラウン [Brown]	製品重量	寸法							出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望 小売価格(1個)	
	品番	品番	品番	品番		A	D	D'	H1	H2	H	H'			t
M6	ED30212-W006	EF30212-W006	EG30212-W006	EH30212-W006	1g	10	13.2	16.2	5	1.8	6.8	8.3	1.5	30/300	¥70
M8	ED30212-W008	EF30212-W008	EG30212-W008	EH30212-W008	2g	13	17.7	20.7	6.5	1.8	8.3	9.8	1.5	30/300	¥80
M10	ED30212-W010	EF30212-W010	EG30212-W010	EH30212-W010	3g	17	21.7	24.7	8	2.2	10.2	11.7	1.5	30/300	¥90
M12	ED30212-W012	EF30212-W012	EG30212-W012	EH30212-W012	4g	19	25.3	29.3	8	2.8	10.8	12.8	2	30/240	¥120
M16	ED30212-W016	EF30212-W016	EG30212-W016	EH30212-W016	5g	24	31.3	35.3	10	3.3	13.3	15.3	2	20/200	¥140
M20	ED30212-W020	EF30212-W020	EG30212-W020	EH30212-W020	6g	30	38.3	42.3	13	3.3	16.3	18.3	2	20/120	¥160
M22	ED30212-W022	EF30212-W022	EG30212-W022	EH30212-W022	8g	32	40.3	45.3	14	3.3	17.3	19.8	2.5	10/100	¥180
M24	ED30212-W024	EF30212-W024	EG30212-W024	EH30212-W024	11g	36	45.4	50.4	15	4.4	19.4	21.9	2.5	10/100	¥220

EL CAP Series

EL ボルトキャップ

9307

EL ボルトキャップ



断面図 [Cross section]

● 内寸
● 外寸



Elastomer

✓RoHS2

【カラーラインアップ】

屋外推奨カラー



ブラック [Black]



ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]

※M8 と W5/16 は兼用です。

サイズ	ブラック [Black] 品番	ホワイト [White] 品番	グレー [Gray] 品番	イエロー [Yellow] 品番	製品重量	寸法 H x H' x t	出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望 小売価格 (1個)
M4	EA30203-0004	EB30203-0004	EC30203-0004	EE30203-0004	1g	15x16.7x1.0	30/300	¥60
M5	EA30203-0005	EB30203-0005	EC30203-0005	EE30203-0005	1g	15x16.7x1.0	30/300	¥60
M6	EA30203-0006	EB30203-0006	EC30203-0006	EE30203-0006	1g	20x21.7x1.0	30/300	¥60
M8	EA30203-0008	EB30203-0008	EC30203-0008	EE30203-0008	1g	25x27x1.3	30/300	¥60
M1 0	EA30203-0010	EB30203-0010	EC30203-0010	EE30203-0010	1g	30x32.5x1.3	30/300	¥60
M1 2	EA30203-0012	EB30203-0012	EC30203-0012	EE30203-0012	2g	30x32.5x1.3	30/300	¥80
W5/16	EA30203-0516	EB30203-0516	EC30203-0516	EE30203-0516	1g	25x27x1.3	30/300	¥60
W3/8	EA30203-0308	EB30203-0308	EC30203-0308	EE30203-0308	1g	30x32.5x1.3	30/300	¥60
W1/2	EA30203-0102	EB30203-0102	EC30203-0102	EE30203-0102	2g	30x32.5x1.3	30/300	¥80

【受注生産カラー】



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。

納期に 4 日~1 週間程度頂きます。

サイズ	アイボリー [Ivory] 品番	ブルー [Blue] 品番	レッド [Red] 品番	ブラウン [Brown] 品番	製品重量	寸法 H x H' x t	出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望 小売価格 (1個)
M4	ED30203-0004	EF30203-0004	EG30203-0004	EH30203-0004	1g	15x16.7x1.0	30/300	¥60
M5	ED30203-0005	EF30203-0005	EG30203-0005	EH30203-0005	1g	15x16.7x1.0	30/300	¥60
M6	ED30203-0006	EF30203-0006	EG30203-0006	EH30203-0006	1g	20x21.7x1.0	30/300	¥60
M8	ED30203-0008	EF30203-0008	EG30203-0008	EH30203-0008	1g	25x27x1.3	30/300	¥60
M1 0	ED30203-0010	EF30203-0010	EG30203-0010	EH30203-0010	1g	30x32.5x1.3	30/300	¥60
M1 2	ED30203-0012	EF30203-0012	EG30203-0012	EH30203-0012	2g	30x32.5x1.3	30/300	¥80
W5/16	ED30203-0516	EF30203-0516	EG30203-0516	EH30203-0516	1g	25x27x1.3	30/300	¥60
W3/8	ED30203-0308	EF30203-0308	EG30203-0308	EH30203-0308	1g	30x32.5x1.3	30/300	¥60
W1/2	ED30203-0102	EF30203-0102	EG30203-0102	EH30203-0102	2g	30x32.5x1.3	30/300	¥80

EL CAP Series BOLT

ELクリップキャップ

9306



ダクタークリップ



✓RoHS2 Elastomer

2D
CAD

3D
CAD



断面図 [Cross section]

● 内寸
● 外寸

【カラーラインアップ】

屋外推奨カラー



ブラック [Black]



ホワイト [White]



グレー [Gray]




イエロー [Yellow]

ブラック [Black] 品番	ホワイト [White] 品番	グレー [Gray] 品番	イエロー [Yellow] 品番	製品重量	出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
EA30208-0001	EB30208-0001	EC30208-0001	EE30208-0001	3g	30/360	¥50

EL CAP Series

EL六角ナットキャップ

9302



【カラーラインアップ】

屋外推奨カラー



ブラック [Black]

ホワイト [White]


グレー [Gray]

イエロー [Yellow]

※M6～M10はELボルト頭部キャップと兼用できます。

サイズ	ブラック [Black]	ホワイト [White]	グレー [Gray]	イエロー [Yellow]	製品重量	寸法	出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
	品番	品番	品番	品番		AxH (A'xH')		
M6	EA30218-0006	EB30218-0006	EC30218-0006	EE30218-0006	1g	10x5 (13x6.5)	30/300	¥60
M8	EA30218-0008	EB30218-0008	EC30218-0008	EE30218-0008	1g	13x6.5 (16x8)	30/300	¥60
M10	EA30218-0010	EB30218-0010	EC30218-0010	EE30218-0010	2g	17x8 (20x9.5)	30/300	¥80
M12	EA30218-0012	EB30218-0012	EC30218-0012	EE30218-0012	3g	19x10 (23x12)	30/300	¥100

【受注生産カラー】



アイボリー [Ivory]

ブルー [Blue]

レッド [Red]

ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。
納期に4日～1週間程度頂きます。

サイズ	アイボリー [Ivory]	ブルー [Blue]	レッド [Red]	ブラウン [Brown]	製品重量	寸法	出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
	品番	品番	品番	品番		AxH (A'xH')		
M6	ED30218-0006	EF30218-0006	EG30218-0006	EH30218-0006	1g	10x5 (13x6.5)	30/300	¥60
M8	ED30218-0008	EF30218-0008	EG30218-0008	EH30218-0008	1g	13x6.5 (16x8)	30/300	¥60
M10	ED30218-0010	EF30218-0010	EG30218-0010	EH30218-0010	2g	17x8 (20x9.5)	30/300	¥80
M12	ED30218-0012	EF30218-0012	EG30218-0012	EH30218-0012	3g	19x10 (23x12)	30/300	¥100


NUT

六角ナットキャップ



M6
M10

※本商品裏に刻印されている
サイズはナットの平径



断面図 [Cross section]

● 内寸
● 外寸

✓RoHS2 Elastomer



【カラーラインアップ】

屋外推奨カラー



ブラック [Black]

ホワイト [White]

グレー [Gray]

イエロー [Yellow]

※M6～M10はELボルト化粧キャップと兼用できます。

サイズ	ブラック [Black] 品番	ホワイト [White] 品番	グレー [Gray] 品番	イエロー [Yellow] 品番	製品重量	寸法 A x H (A' x H')	出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望 小売価格 (1個)
M6	FA30218-0006	FB30218-0006	FC30218-0006	FE30218-0006	1g	10.5x4.5 (15.5x6)	30/300	¥60
M8	FA30218-0008	FB30218-0008	FC30218-0008	FE30218-0008	1g	14x6 (20x8)	30/300	¥60
M10	FA30218-0010	FB30218-0010	FC30218-0010	FE30218-0010	2g	18x7.5 (26x9.5)	30/300	¥80

【受注生産カラー】



アイボリー [Ivory]


ブルー [Blue]

レッド [Red]

ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。
納期に4日～1週間程度頂きます。

サイズ	アイボリー [Ivory] 品番	ブルー [Blue] 品番	レッド [Red] 品番	ブラウン [Brown] 品番	製品重量	寸法 A x H (A' x H')	出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望 小売価格 (1個)
M6	FD30218-0006	FF30218-0006	FG30218-0006	FH30218-0006	1g	10.5x4.5 (15.5x6)	30/300	¥60
M8	FD30218-0008	FF30218-0008	FG30218-0008	FH30218-0008	1g	14x6 (20x8)	30/300	¥60
M10	FD30218-0010	FF30218-0010	FG30218-0010	FH30218-0010	2g	18x7.5 (26x9.5)	30/300	¥80



【カラーラインアップ】

屋外推奨カラー



サイズ	ブラック [Black] 品番	ホワイト [White] 品番	グレー [Gray] 品番	イエロー [Yellow] 品番	製品重量	寸法								出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
						A	D	D'	H1	H2	H	H'	t		
M8	EA30219-0008	EB30219-0008	EC30219-0008	EE30219-0008	1g	12	16.8	19.8	6	1.5	7.5	9	1.5	30/300	¥80
M10	EA30219-0010	EB30219-0010	EC30219-0010	EE30219-0010	2g	14	18.8	10.5	7.2	1.8	9	10.5	1.5	30/300	¥100
M12	EA30219-0012	EB30219-0012	EC30219-0012	EE30219-0012	3g	17	24	28	9.2	1.8	11	13	2	30/180	¥140

【受注生産カラー】



※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。

納期に4日～1週間程度頂きます。

サイズ	アイボリー [Ivory] 品番	ブルー [Blue] 品番	レッド [Red] 品番	ブラウン [Brown] 品番	製品重量	寸法								出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
						A	D	D'	H1	H2	H	H'	t		
M8	ED30219-0008	EF30219-0008	EG30219-0008	EH30219-0008	1g	12	16.8	19.8	6	1.5	7.5	9	1.5	30/300	¥80
M10	ED30219-0010	EF30219-0010	EG30219-0010	EH30219-0010	2g	14	18.8	10.5	7.2	1.8	9	10.5	1.5	30/300	¥100
M12	ED30219-0012	EF30219-0012	EG30219-0012	EH30219-0012	3g	17	24	28	9.2	1.8	11	13	2	30/180	¥140

EL CAP Series

E L シングルナットキャップ

9308

NUT

全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー

D. 1439796



【カラーラインアップ】

屋外推奨カラー



ブラック [Black] ホワイト [White] グレー [Gray] イエロー [Yellow]

サイズ	ブラック [Black] 品番	ホワイト [White] 品番	グレー [Gray] 品番	イエロー [Yellow] 品番	製品重量	寸法								出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
						A	A'	H'	H''	H1	H2	t			
M6	EA30204-0006	EB30204-0006	EC30204-0006	EE30204-0006	1g	10	12	20	21.2	15	5	1.0	30/300	¥80	
M8	EA30204-0008	EB30204-0008	EC30204-0008	EE30204-0008	1g	13	15.6	22	23.5	15	7	1.3	30/300	¥80	
M10	EA30204-0010	EB30204-0010	EC30204-0010	EE30204-0010	2g	17	19.6	23	24.5	15	8	1.3	30/300	¥100	
M12	EA30204-0012	EB30204-0012	EC30204-0012	EE30204-0012	3g	19	21.6	30	32	20	10	1.3	20/200	¥120	
M16	EA30204-0016	EB30204-0016	EC30204-0016	EE30204-0016	6g	24	27	38	40	25	13	1.5	20/160	¥160	
M20	EA30204-0020	EB30204-0020	EC30204-0020	EE30204-0020	9g	30	34	46	48	30	16	2.0	10/100	¥260	
M22	EA30204-0022	EB30204-0022	EC30204-0022	EE30204-0022	15g	32	37	58	60.5	40	18	2.5	5/60	¥400	
M24	EA30204-0024	EB30204-0024	EC30204-0024	EE30204-0024	19g	36	41	69	71.5	50	19	2.5	5/50	¥460	
W3/8	EA30204-0308	EB30204-0308	EC30204-0308	EE30204-0308	2g	17	19.6	23	24.5	15	8	1.3	30/300	¥100	
W1/2	EA30204-0102	EB30204-0102	EC30204-0102	EE30204-0102	3g	21	23.6	30	32	20	10	1.3	20/200	¥120	

【受注生産カラー】



アイボリー [Ivory] ブルー [Blue] レッド [Red] ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。

納期に4日~1週間程度頂きます。

サイズ	アイボリー [Ivory] 品番	ブルー [Blue] 品番	レッド [Red] 品番	ブラウン [Brown] 品番	製品重量	寸法								出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
						A	A'	H	H'	H1	H2	t			
M6	ED30204-0006	EF30204-0006	EG30204-0006	EH30204-0006	1g	10	12	20	21.2	15	21.2	1.0	30/300	¥80	
M8	ED30204-0008	EF30204-0008	EG30204-0008	EH30204-0008	1g	13	15.6	22	23.5	15	23.5	1.3	30/300	¥80	
M10	ED30204-0010	EF30204-0010	EG30204-0010	EH30204-0010	2g	17	19.6	23	24.5	15	24.5	1.3	30/300	¥100	
M12	ED30204-0012	EF30204-0012	EG30204-0012	EH30204-0012	3g	19	21.6	30	32	20	32	1.3	20/200	¥120	
M16	ED30204-0016	EF30204-0016	EG30204-0016	EH30204-0016	6g	24	27	38	40	25	40	1.5	20/160	¥160	
M20	ED30204-0020	EF30204-0020	EG30204-0020	EH30204-0020	9g	30	34	46	48	30	48	2.0	10/100	¥260	
M22	ED30204-0022	EF30204-0022	EG30204-0022	EH30204-0022	15g	32	37	58	60.5	40	60.5	2.5	5/60	¥400	
M24	ED30204-0024	EF30204-0024	EG30204-0024	EH30204-0024	19g	36	41	69	71.5	50	71.5	2.5	5/50	¥460	
W3/8	ED30204-0308	EF30204-0308	EG30204-0308	EH30204-0308	2g	17	19.6	23	24.5	15	24.5	1.3	30/300	¥100	
W1/2	ED30204-0102	EF30204-0102	EG30204-0102	EH30204-0102	3g	21	23.6	30	32	20	32	1.3	20/200	¥120	

EL CAP Series

E L シングルナットワッシャー付キャップ

9309



E L シングルナットワッシャー付キャップ

【カラーラインアップ】


屋外推奨カラー



ブラック [Black] ホワイト [White] グレー [Gray] イエロー [Yellow]

サイズ	ブラック [Black] 品番	ホワイト [White] 品番	グレー [Gray] 品番	イエロー [Yellow] 品番	製品 重量	寸法										出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
						A	φB	φB'	H1	H2	H3	H'	H''	t			
M6	EA30210-0006	EB30210-0006	EC30210-0006	EE30210-0006	1g	10	13.1	15.1	15	5	2	22	23.2	1.0	30/300	¥100	
M8	EA30210-0008	EB30210-0008	EC30210-0008	EE30210-0008	2g	13	18.1	20.7	15	7	2	24	25.5	1.3	20/200	¥120	
M10	EA30210-0010	EB30210-0010	EC30210-0010	EE30210-0010	3g	17	22.1	24.7	15	8	2	25	26.5	1.3	20/200	¥140	
M12	EA30210-0012	EB30210-0012	EC30210-0012	EE30210-0012	4g	19	26.1	29.1	20	10	3	33	35	1.5	20/200	¥160	
M16	EA30210-0016	EB30210-0016	EC30210-0016	EE30210-0016	7g	24	32.1	36.1	25	13	3	41	43	2.0	20/200	¥220	
M20	EA30210-0020	EB30210-0020	EC30210-0020	EE30210-0020	11g	30	40.1	44.1	30	16	4	50	52	2.0	10/100	¥300	
M22	EA30210-0022	EB30210-0022	EC30210-0022	EE30210-0022	18g	32	44.1	49.1	40	18	4	62	64.5	2.5	10/50	¥440	
M24	EA30210-0024	EB30210-0024	EC30210-0024	EE30210-0024	23g	36	48.2	53.2	50	19	5	74	76.5	2.5	10/50	¥500	
W3/8	EA30210-0308	EB30210-0308	EC30210-0308	EE30210-0308	3g	17	25.1	27.7	15	8	3	26	27.5	1.3	20/200	¥140	
W1/2	EA30210-0102	EB30210-0102	EC30210-0102	EE30210-0102	5g	21	32.1	35.1	20	10	3	33	35	1.5	20/200	¥160	

【受注生産カラー】



アイボリー [Ivory] ブルー [Blue] レッド [Red] ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。

納期に 4 日~1 週間程度頂きます。

サイズ	アイボリー [Ivory] 品番	ブルー [Blue] 品番	レッド [Red] 品番	ブラウン [Brown] 品番	製品 重量	寸法										出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
						A	φB	φB'	H1	H2	H3	H'	H''	t			
M6	ED30210-0006	EF30210-0006	EG30210-0006	EH30210-0006	1g	10	13.1	15.1	15	5	2	22	23.2	1.0	30/300	¥100	
M8	ED30210-0008	EF30210-0008	EG30210-0008	EH30210-0008	2g	13	18.1	20.7	15	7	2	24	25.5	1.3	20/200	¥120	
M10	ED30210-0010	EF30210-0010	EG30210-0010	EH30210-0010	3g	17	22.1	24.7	15	8	2	25	26.5	1.3	20/200	¥140	
M12	ED30210-0012	EF30210-0012	EG30210-0012	EH30210-0012	4g	19	26.1	29.1	20	10	3	33	35	1.5	20/200	¥160	
M16	ED30210-0016	EF30210-0016	EG30210-0016	EH30210-0016	7g	24	32.1	36.1	25	13	3	41	43	2.0	20/200	¥220	
M20	ED30210-0020	EF30210-0020	EG30210-0020	EH30210-0020	11g	30	40.1	44.1	30	16	4	50	52	2.0	10/100	¥300	
M22	ED30210-0022	EF30210-0022	EG30210-0022	EH30210-0022	18g	32	44.1	49.1	40	18	4	62	64.5	2.5	10/50	¥440	
M24	ED30210-0024	EF30210-0024	EG30210-0024	EH30210-0024	23g	36	48.2	53.2	50	19	5	74	76.5	2.5	10/50	¥500	
W3/8	ED30210-0308	EF30210-0308	EG30210-0308	EH30210-0308	3g	17	25.1	27.7	15	8	3	26	27.5	1.3	20/200	¥140	
W1/2	ED30210-0102	EF30210-0102	EG30210-0102	EH30210-0102	5g	21	32.1	35.1	20	10	3	33	35	1.5	20/200	¥160	

EL CAP Series

WS タイプ E L シングルナットワッシャー付キャップ

NUT

全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー




【カラーラインアップ】

屋外推奨カラー



サイズ	ブラック [Black]	ホワイト [White]	グレー [Gray]	イエロー [Yellow]	製品重量	寸法											出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
	品番	品番	品番	品番		A	φB	φC	H1	H2	H3	H3	H'	H''	t			
M6	EA30210-W006	EB30210-W006	EC30210-W006	EE30210-W006	1g	10	13.1	23.1	15	5	2	2	23.2	25	1.0	20/200	¥140	
M8	EA30210-W008	EB30210-W008	EC30210-W008	EE30210-W008	2g	13	18.1	28.7	15	7	2	2	25.5	27.5	1.3	20/200	¥160	
M10	EA30210-W010	EB30210-W010	EC30210-W010	EE30210-W010	3g	17	22.1	34.7	15	8	2	2	26.5	29	1.3	20/200	¥180	
M12	EA30210-W012	EB30210-W012	EC30210-W012	EE30210-W012	5g	19	26.1	39.1	20	10	3	3	35	37.5	1.5	15/150	¥200	
M16	EA30210-W016	EB30210-W016	EC30210-W016	EE30210-W016	9g	24	32.1	48.1	25	13	3	3	43	46	2.0	10/100	¥280	
M20	EA30210-W020	EB30210-W020	EC30210-W020	EE30210-W020	13g	30	40.1	56.1	30	16	4	4	52	55.5	2.0	10/100	¥360	
M22	EA30210-W022	EB30210-W022	EC30210-W022	EE30210-W022	20g	32	44.1	63.1	40	18	4	4	64.5	68	2.5	5/50	¥500	
M24	EA30210-W024	EB30210-W024	EC30210-W024	EE30210-W024	25g	36	48.2	67.2	50	19	5	5	76.5	80	2.5	5/50	¥560	
W3/8	EA30210-W0308	EB30210-W0308	EC30210-W0308	EE30210-W0308	3g	17	25.1	37.7	15	8	3	3	27.5	30	1.3	20/200	¥180	
W1/2	EA30210-W0102	EB30210-W0102	EC30210-W0102	EE30210-W0102	6g	21	32.1	45.1	20	10	3	3	35	37.5	1.5	15/150	¥200	

【受注生産カラー】




※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日~1週間程度頂きます。

サイズ	アイボリー [Ivory]	ブルー [Blue]	レッド [Red]	ブラウン [Brown]	製品重量	寸法											出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
	品番	品番	品番	品番		A	φB	φC	H1	H2	H3	H3	H'	H''	t			
M6	ED30210-W006	EF30210-W006	EG30210-W006	EH30210-W006	1g	10	13.1	23.1	15	5	2	2	23.2	25	1.0	20/200	¥140	
M8	ED30210-W008	EF30210-W008	EG30210-W008	EH30210-W008	2g	13	18.1	28.7	15	7	2	2	25.5	27.5	1.3	20/200	¥160	
M10	ED30210-W010	EF30210-W010	EG30210-W010	EH30210-W010	3g	17	22.1	34.7	15	8	2	2	26.5	29	1.3	20/200	¥180	
M12	ED30210-W012	EF30210-W012	EG30210-W012	EH30210-W012	5g	19	26.1	39.1	20	10	3	3	35	37.5	1.5	15/150	¥200	
M16	ED30210-W016	EF30210-W016	EG30210-W016	EH30210-W016	9g	24	32.1	48.1	25	13	3	3	43	46	2.0	10/100	¥280	
M20	ED30210-W020	EF30210-W020	EG30210-W020	EH30210-W020	13g	30	40.1	56.1	30	16	4	4	52	55.5	2.0	10/100	¥360	
M22	ED30210-W022	EF30210-W022	EG30210-W022	EH30210-W022	20g	32	44.1	63.1	40	18	4	4	64.5	68	2.5	5/50	¥500	
M24	ED30210-W024	EF30210-W024	EG30210-W024	EH30210-W024	25g	36	48.2	67.2	50	19	5	5	76.5	80	2.5	5/50	¥560	
W3/8	ED30210-W0308	EF30210-W0308	EG30210-W0308	EH30210-W0308	3g	17	25.1	37.7	15	8	3	3	27.5	30	1.3	20/200	¥180	
W1/2	ED30210-W0102	EF30210-W0102	EG30210-W0102	EH30210-W0102	6g	21	32.1	45.1	20	10	3	3	35	37.5	1.5	15/150	¥200	

EL CAP Series

EL ダブルナットキャップ

9311



ELダブルナットキャップ

【カラーラインアップ】

屋外推奨カラー



ブラック [Black]



ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]

サイズ	ブラック [Black] 品番	ホワイト [White] 品番	グレー [Gray] 品番	イエロー [Yellow] 品番	製品重量	寸法										出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
						A	D	D'	H'	H''	H1	H2	H3	t			
M1 0	EA30206-0010	EB30206-0010	EC30206-0010	EE30206-0010	3g	17	20.5	23.1	32.5	31	15	7	9	1.3	20/200	¥180	
M1 2	EA30206-0012	EB30206-0012	EC30206-0012	EE30206-0012	4g	19	23	26	42	40	20	9	11	1.5	10/100	¥260	
M1 6	EA30206-0016	EB30206-0016	EC30206-0016	EE30206-0016	9g	24	28.8	32.8	53	51	25	12	14	2.0	20/100	¥320	
M2 0	EA30206-0020	EB30206-0020	EC30206-0020	EE30206-0020	13g	30	35.9	39.9	64	62	30	15	17	2.0	20/100	¥440	
M2 2	EA30206-0022	EB30206-0022	EC30206-0022	EE30206-0022	22g	32	38.4	43.4	78.5	76	40	17	19	2.5	5/50	¥500	
W3/8	EA30206-0308	EB30206-0308	EC30206-0308	EE30206-0308	3g	17	20.5	23.1	32.5	31	15	7	9	1.3	20/160	¥180	
W1/2	EA30206-0102	EB30206-0102	EC30206-0102	EE30206-0102	6g	21	25.3	28.3	42	40	20	9	11	1.5	10/100	¥260	

【受注生産カラー】



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。

納期に4日~1週間程度頂きます。

サイズ	ブラック [Black] 品番	ホワイト [White] 品番	グレー [Gray] 品番	イエロー [Yellow] 品番	製品重量	寸法										出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
						A	D	D'	H'	H''	H1	H2	H3	t			
M1 0	ED30206-0010	EF30206-0010	EG30206-0010	EH30206-0010	3g	17	20.5	23.1	32.5	31	15	7	9	1.3	20/200	¥180	
M1 2	ED30206-0012	EF30206-0012	EG30206-0012	EH30206-0012	4g	19	23	26	42	40	20	9	11	1.5	10/100	¥260	
M1 6	ED30206-0016	EF30206-0016	EG30206-0016	EH30206-0016	9g	24	28.8	32.8	53	51	25	12	14	2.0	20/100	¥320	
M2 0	ED30206-0020	EF30206-0020	EG30206-0020	EH30206-0020	13g	30	35.9	39.9	64	62	30	15	17	2.0	20/100	¥440	
M2 2	ED30206-0022	EF30206-0022	EG30206-0022	EH30206-0022	22g	32	38.4	43.4	78.5	76	40	17	19	2.5	5/50	¥500	
W3/8	ED30206-0308	EF30206-0308	EG30206-0308	EH30206-0308	3g	17	20.5	23.1	32.5	31	15	7	9	1.3	20/160	¥180	
W1/2	ED30206-0102	EF30206-0102	EG30206-0102	EH30206-0102	6g	21	25.3	28.3	42	40	20	9	11	1.5	10/100	¥260	

EL CAP Series

E L ダブルナットワッシャー付キャップ

9312

NUT

全ネジ・ボルト・Uボルト・ア

D. 1439796



【カラーラインアップ】

屋外推奨カラー



ブラック [Black]



ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]

サイズ	ブラック [Black] 品番	ホワイト [White] 品番	グレー [Gray] 品番	イエロー [Yellow] 品番	製品 重量	寸法										出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)	
						A	φB	φC	φC'	H'	H''	H1	H2	H3	H4			t
M1 0	EA30211-0010	EB30211-0010	EC30211-0010	EE30211-0010	3g	17	20.5	22.1	24.7	34.5	33	15	7	9	2	1.3	20/100	¥240
M1 2	EA30211-0012	EB30211-0012	EC30211-0012	EE30211-0012	5g	19	23	26.1	29.1	45	43	20	9	11	3	1.3	20/100	¥340
M1 6	EA30211-0016	EB30211-0016	EC30211-0016	EE30211-0016	10g	24	28.8	32.1	36.1	56	54	25	12	14	3	1.5	20/100	¥440
M2 0	EA30211-0020	EB30211-0020	EC30211-0020	EE30211-0020	15g	30	35.9	40.1	44.1	68	66	30	15	17	4	2.0	20/100	¥520
M2 2	EA30211-0022	EB30211-0022	EC30211-0022	EE30211-0022	24g	32	38.4	44.1	49.1	82.5	80	40	17	19	4	2.5	10/50	¥580
W3/8	EA30211-0308	EB30211-0308	EC30211-0308	EE30211-0308	3g	17	20.5	25.1	27.7	35.5	34	15	7	9	3	1.3	20/100	¥240
W1/2	EA30211-0102	EB30211-0102	EC30211-0102	EE30211-0102	6g	21	25.3	32.1	35.1	45	43	20	9	11	3	1.3	10/100	¥340

【受注生産カラー】



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。

納期に 4 日~1 週間程度頂きます。


サイズ	ブラック [Black] 品番	ホワイト [White] 品番	グレー [Gray] 品番	イエロー [Yellow] 品番	製品 重量	寸法										出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)	
						A	φB	φC	φC'	H'	H''	H1	H2	H3	H4			t
M1 0	ED30211-0010	EF30211-0010	EG30211-0010	EH30211-0010	3g	17	20.5	22.1	24.7	34.5	33	15	7	9	2	1.3	20/100	¥240
M1 2	ED30211-0012	EF30211-0012	EG30211-0012	EH30211-0012	5g	19	23	26.1	29.1	45	43	20	9	11	3	1.3	20/100	¥340
M1 6	ED30211-0016	EF30211-0016	EG30211-0016	EH30211-0016	10g	24	28.8	32.1	36.1	56	54	25	12	14	3	1.5	20/100	¥440
M2 0	ED30211-0020	EF30211-0020	EG30211-0020	EH30211-0020	15g	30	35.9	40.1	44.1	68	66	30	15	17	4	2.0	20/100	¥520
M2 2	ED30211-0022	EF30211-0022	EG30211-0022	EH30211-0022	24g	32	38.4	44.1	49.1	82.5	80	40	17	19	4	2.5	5/50	¥580
W3/8	ED30211-0308	EF30211-0308	EG30211-0308	EH30211-0308	3g	17	20.5	25.1	27.7	35.5	34	15	7	9	3	1.3	20/100	¥240
W1/2	ED30211-0102	EF30211-0102	EG30211-0102	EH30211-0102	6g	21	25.3	32.1	35.1	45	43	20	9	11	3	1.3	10/100	¥340

EL CAP Series

WS タイプ E L ダブルナットワッシャー付キャップ

9313

WS タイプ E L ダブルナットワッシャー付キャップ



【カラーラインアップ】

屋外推奨カラー



ブラック [Black] ホワイト [White] グレー [Gray] イエロー [Yellow]

サイズ	ブラック [Black]	ホワイト [White]	グレー [Gray]	イエロー [Yellow]	製品重量	寸法														出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
	品番	品番	品番	品番		A	φB	φC	φD	H'	H''	H1	H2	H3	H4	H5	t				
M10	EA30211-W010	EB30211-W010	EC30211-W010	EE30211-W010	4g	17	20.5	22.1	34.7	37	38.5	15	7	9	2	4	1.3	10/100	¥380		
M12	EA30211-W012	EB30211-W012	EC30211-W012	EE30211-W012	6g	19	23	26.1	39.1	47.5	49.5	20	9	11	3	4.5	1.3	10/100	¥440		
M16	EA30211-W016	EB30211-W016	EC30211-W016	EE30211-W016	11g	24	28.8	32.1	48.1	59	61	25	12	14	3	5	1.5	5/50	¥540		
M20	EA30211-W020	EB30211-W020	EC30211-W020	EE30211-W020	17g	30	35.9	40.1	56.1	71.5	73.5	30	15	17	4	5.5	2.0	5/50	¥620		
M22	EA30211-W022	EB30211-W022	EC30211-W022	EE30211-W022	26g	32	38.4	44.1	63.1	86	88.5	40	17	19	4	6	2.5	5/50	¥680		
W3/8	EA30211-W0308	EB30211-W0308	EC30211-W0308	EE30211-W0308	4g	17	20.5	25.1	37.7	38	39.5	15	7	9	3	4	1.3	10/100	¥380		
W1/2	EA30211-W0102	EB30211-W0102	EC30211-W0102	EE30211-W0102	7g	21	25.3	32.1	45.1	47.5	49.5	20	9	11	3	4.5	1.3	10/100	¥440		

【受注生産カラー】




アイボリー [Ivory] ブルー [Blue] レッド [Red] ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。納期に4日～1週間程度頂きます。

サイズ	アイボリー [Ivory]	ブルー [Blue]	レッド [Red]	ブラウン [Brown]	製品重量	寸法														出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
	品番	品番	品番	品番		A	φB	φC	φD	H'	H''	H1	H2	H3	H4	H5	t				
M10	ED30211-W010	EF30211-W010	EG30211-W010	EH30211-W010	4g	17	20.5	22.1	34.7	37	38.5	15	7	9	2	4	1.3	10/100	¥380		
M12	ED30211-W012	EF30211-W012	EG30211-W012	EH30211-W012	6g	19	23	26.1	39.1	47.5	49.5	20	9	11	3	4.5	1.3	10/100	¥440		
M16	ED30211-W016	EF30211-W016	EG30211-W016	EH30211-W016	11g	24	28.8	32.1	48.1	59	61	25	12	14	3	5	1.5	5/50	¥540		
M20	ED30211-W020	EF30211-W020	EG30211-W020	EH30211-W020	17g	30	35.9	40.1	56.1	71.5	73.5	30	15	17	4	5.5	2.0	5/50	¥620		
M22	ED30211-W022	EF30211-W022	EG30211-W022	EH30211-W022	26g	32	38.4	44.1	63.1	86	88.5	40	17	19	4	6	2.5	5/50	¥680		
W3/8	ED30211-W0308	EF30211-W0308	EG30211-W0308	EH30211-W0308	4g	17	20.5	25.1	37.7	38	39.5	15	7	9	3	4	1.3	10/100	¥380		
W1/2	ED30211-W0102	EF30211-W0102	EG30211-W0102	EH30211-W0102	7g	21	25.3	32.1	45.1	47.5	49.5	20	9	11	3	4.5	1.3	10/100	¥440		

ANGLE

フォーミングアングル



✓RoHS2 Elastomer 2D CAD 3D CAD

【カラーラインアップ】

屋外推奨カラー



ブラック [Black]

ホワイト [White]

グレー [Gray]

イエロー [Yellow]

サイズ	ブラック [Black]	ホワイト [White]	グレー [Gray]	イエロー [Yellow]	製品重量	寸法	出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望 小売価格(1個)
	品番	品番	品番	品番		WxDxH (W'xD'H')		
F-L 40E	FA30201-0040	FB30201-0040	FC30201-0040	FE30201-0040	5g	40x3x13 (44x7x15)	50/500	¥80
F-L 50E	FA30201-0050	FB30201-0050	FC30201-0050	FE30201-0050	6g	50x4x13 (54x8x15)	50/500	¥100

【受注生産カラー】



アイボリー [Ivory]

ブルー [Blue]

レッド [Red]

ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。
納期に4日~1週間程度頂きます。

サイズ	アイボリー [Ivory]	ブルー [Blue]	レッド [Red]	ブラウン [Brown]	製品重量	寸法	出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望 小売価格(1個)
	品番	品番	品番	品番		WxDxH (W'xD'H')		
F-L 40E	FD30201-0040	FF30201-0040	FG30201-0040	FH30201-0040	5g	40x3x13 (44x7x15)	50/500	¥80
F-L 50E	FD30201-0050	FF30201-0050	FG30201-0050	FH30201-0050	6g	50x4x13 (54x8x15)	50/500	¥100

EL CAP Series

EL L型ブラケット不等辺アングルキャップ

9401



【カラーラインアップ】

RIGHT

屋外推奨カラー



ブラック [Black]

ホワイト [White]

グレー [Gray]

イエロー [Yellow]

サイズ	ブラック [Black]	ホワイト [White]	グレー [Gray]	イエロー [Yellow]	製品重量	寸法	出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
	品番	品番	品番	品番		W x L x D x H (W' x L' x D' x H')		
R40x30E(右)	EA30201-4030	EB30201-4030	EC30201-4030	EE30201-4030	4g	40x30x3x13 (44x34x7x15)	50/500	¥180
L30x40E(左)	EA30201-3040	EB30201-3040	EC30201-3040	EE30201-3040	4g	40x30x3x13 (44x34x7x15)	50/500	¥180

【受注生産カラー】

LEFT



アイボリー [Ivory]

ブルー [Blue]

レッド [Red]

ブラウン [Brown]


※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。

納期に4日~1週間程度頂きます。

サイズ	アイボリー [Ivory]	ブルー [Blue]	レッド [Red]	ブラウン [Brown]	製品重量	寸法	出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
	品番	品番	品番	品番		W x L x D x H (W' x L' x D' x H')		
R40x30E(右)	ED30201-4030	EF30201-4030	EG30201-4030	EH30201-4030	4g	40x30x3x13 (44x34x7x15)	50/500	¥180
L30x40E(左)	ED30201-3040	EF30201-3040	EG30201-3040	EH30201-3040	4g	40x30x3x13 (44x34x7x15)	50/500	¥180


CHANNEL

チャンネル鋼材・一般鋼材




【カラーラインアップ】

屋外推奨カラー



サイズ	ブラック [Black]	ホワイト [White]	グレー [Gray]	イエロー [Yellow]	製品重量	寸法	出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望 小売価格(1個)
	品番	品番	品番	品番		W1 x W2 x D x H (W1' x W2' x D' x H')		
70	EA30202-0075	EB30202-0075	EC30202-0075	EE30202-0075	30g	75x40x5x30 (81x46x11x33)	10/100	¥400
100	EA30202-0100	EB30202-0100	EC30202-0100	EE30202-0100	40g	100x50x5x30 (106x56x11x33)	10/80	¥600

【受注生産カラー】



※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは、受注生産です。納期に4日~1週間程度頂きます。

サイズ	アイボリー [Ivory]	ブルー [Blue]	レッド [Red]	ブラウン [Brown]	製品重量	寸法	出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望 小売価格(1個)
	品番	品番	品番	品番		W1 x W2 x D x H (W1' x W2' x D' x H')		
70	ED30202-0075	EF30202-0075	EG30202-0075	EH30202-0075	30g	75x40x5x30 (81x46x11x33)	10/100	¥400
100	ED30202-0100	EF30202-0100	EG30202-0100	EH30202-0100	40g	100x50x5x30 (106x56x11x33)	10/80	¥600

EL CAP Series


E L 等辺山形鋼キャップ (一般アングル用)

9403



【カラーラインアップ】

屋外推奨カラー



ブラック [Black]


ホワイト [White]

グレー [Gray]

イエロー [Yellow]

サイズ	ブラック [Black]	ホワイト [White]	グレー [Gray]	イエロー [Yellow]	製品重量	寸法	出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望 小売価格 (1個)
	品番	品番	品番	品番		WxDxH (WxD'xH')		
L 20	EA30201-0020	EB30201-0020	EC30201-0020	EE30201-0020	3g	20x3x13 (24x7x15)	50/500	¥60
L 30	EA30201-0030	EB30201-0030	EC30201-0030	EE30201-0030	4g	30x3x13 (34x7x15)	50/300	¥80
L 40	EA30201-0040	EB30201-0040	EC30201-0040	EE30201-0040	5g	40x5x13 (44x9x15)	50/300	¥80
L 50	EA30201-0050	EB30201-0050	EC30201-0050	EE30201-0050	7g	50x6x13 (54x10x15)	50/300	¥100
L 65	EA30201-0065	EB30201-0065	EC30201-0065	EE30201-0065	28g	65x6x30 (71x12x33)	10/80	¥340
L 75	EA30201-0075	EB30201-0075	EC30201-0075	EE30201-0075	32g	75x6x30 (81x12x33)	10/60	¥480
L 90	EA30201-0090	EB30201-0090	EC30201-0090	EE30201-0090	38g	90x7x30 (96x13x33)	10/40	¥620

【受注生産カラー】



アイボリー [Ivory]

ブルー [Blue]

レッド [Red]


ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。
納期に4日~1週間程度頂きます。

サイズ	アイボリー [Ivory]	ブルー [Blue]	レッド [Red]	ブラウン [Brown]	製品重量	寸法	出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望 小売価格 (1個)
	品番	品番	品番	品番		WxDxH (WxD'xH')		
L 20	ED30201-0020	EF30201-0020	EG30201-0020	EH30201-0020	3g	20x3x13 (24x7x15)	50/500	¥60
L 30	ED30201-0030	EF30201-0030	EG30201-0030	EH30201-0030	4g	30x3x13 (34x7x15)	50/300	¥80
L 40	ED30201-0040	EF30201-0040	EG30201-0040	EH30201-0040	5g	40x5x13 (44x9x15)	50/300	¥80
L 50	ED30201-0050	EF30201-0050	EG30201-0050	EH30201-0050	7g	50x6x13 (54x10x15)	50/300	¥100
L 65	ED30201-0065	EF30201-0065	EG30201-0065	EH30201-0065	28g	65x6x30 (71x12x33)	10/80	¥340
L 75	ED30201-0075	EF30201-0075	EG30201-0075	EH30201-0075	32g	75x6x30 (81x12x33)	10/60	¥480
L 90	ED30201-0090	EF30201-0090	EG30201-0090	EH30201-0090	38g	90x7x30 (96x13x33)	10/40	¥620

HSTEEL

H鋼キャップ



※H寸法=はめ込み深さ

● 内寸
● 外寸

✓RoHS2 Elastomer 2D CAD 3D CAD

【カラーラインアップ】

屋外推奨カラー



ブラック [Black] ホワイト [White] グレー [Gray] イエロー [Yellow]

サイズ	ブラック [Black]	ホワイト [White]	グレー [Gray]	イエロー [Yellow]	製品重量	寸法		出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望 小売価格(1個)
	品番	品番	品番	品番		W1×W2×A×B×H (W1'×W2'×A'×B'×H')			
H100	EA30215-0100	EB30215-0100	EC30215-0100	EE30215-0100	31g	100x100x6x8x30	(106x106x12x14x33)	5/30	¥820
H125	EA30215-0125	EB30215-0125	EC30215-0125	EE30215-0125	83g	125x125x6.5x9x30	(131x131x12.5x15x33)	5/30	¥900
H150	EA30215-0150	EB30215-0150	EC30215-0150	EE30215-0150	97g	150x150x7x10x30	(156x156x13x16x33)	5/20	¥980

【受注生産カラー】



アイボリー [Ivory] ブルー [Blue] レッド [Red] ブラウン [Brown]


※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。
納期に4日～1週間程度頂きます。

サイズ	アイボリー [Ivory]	ブルー [Blue]	レッド [Red]	ブラウン [Brown]	製品重量	寸法		出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望 小売価格(1個)
	品番	品番	品番	品番		W1×W2×A×B×H (W1'×W2'×A'×B'×H')			
H100	ED30215-0100	EF30215-0100	EG30215-0100	EH30215-0100	31g	100x100x6x8x30	(106x106x12x14x33)	5/30	¥820
H125	ED30215-0125	EF30215-0125	EG30215-0125	EH30215-0125	83g	125x125x6.5x9x30	(131x131x12.5x15x33)	5/30	¥900
H150	ED30215-0150	EF30215-0150	EG30215-0150	EH30215-0150	97g	150x150x7x10x30	(156x156x13x16x33)	5/20	¥980

EL CAP Series


ELリップ溝形鋼キャップ

9405



【カラーラインアップ】

屋外推奨カラー



ブラック [Black]

ホワイト [White]

グレー [Gray]

イエロー [Yellow]

サイズ	ブラック [Black]	ホワイト [White]	グレー [Gray]	イエロー [Yellow]	製品重量	寸法 W1 x W2 x D x H (W1' x W2' x D' x H')	出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望 小売価格 (1個)
	品番	品番	品番	品番				
C60A	EA30224-C60A	EB30224-C60A	EC30224-C60A	EE30224-C60A	7g	60x30x1.6x10 (64x34x5.6x12)	10/80	¥320
C60B	EA30224-C60B	EB30224-C60B	EC30224-C60B	EE30224-C60B	7g	60x30x2.3x10 (64x34x6.3x12)	10/80	¥320
C75A	EA30224-C75A	EB30224-C75A	EC30224-C75A	EE30224-C75A	14g	75x45x1.6x15 (79x49x5.6x17)	10/80	¥360
C75B	EA30224-C75B	EB30224-C75B	EC30224-C75B	EE30224-C75B	14g	75x45x2.3x15 (79x49x6.3x17)	10/80	¥360
C100A	EA30224-100A	EB30224-100A	EC30224-100A	EE30224-100A	22g	100x50x1.6x20 (104x54x5.6x22)	10/60	¥420
C100B	EA30224-100B	EB30224-100B	EC30224-100B	EE30224-100B	23g	100x50x2.3x20 (104x54x6.3x22)	10/60	¥420
C100C	EA30224-100C	EB30224-100C	EC30224-100C	EE30224-100C	33g	100x50x3.2x20 (104x54x9.2x22)	10/60	¥420

【受注生産カラー】



アイボリー [Ivory]

ブルー [Blue]

レッド [Red]

ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。
納期に4日~1週間程度頂きます。

サイズ	アイボリー [Ivory]	ブルー [Blue]	レッド [Red]	ブラウン [Brown]	製品重量	寸法 W1 x W2 x D x H (W1' x W2' x D' x H')	出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望 小売価格 (1個)
	品番	品番	品番	品番				
C60A	ED30224-C60A	EF30224-C60A	EG30224-C60A	EH30224-C60A	7g	60x30x1.6x10 (64x34x5.6x12)	10/80	¥320
C60B	ED30224-C60B	EF30224-C60B	EG30224-C60B	EH30224-C60B	7g	60x30x2.3x10 (64x34x6.3x12)	10/80	¥320
C75A	ED30224-C75A	EF30224-C75A	EG30224-C75A	EH30224-C75A	14g	75x45x1.6x15 (79x49x5.6x17)	10/80	¥360
C75B	ED30224-C75B	EF30224-C75B	EG30224-C75B	EH30224-C75B	14g	75x45x2.3x15 (79x49x6.3x17)	10/80	¥360
C100A	ED30224-100A	EF30224-100A	EG30224-100A	EH30224-100A	22g	100x50x1.6x20 (104x54x5.6x22)	10/60	¥420
C100B	ED30224-100B	EF30224-100B	EG30224-100B	EH30224-100B	23g	100x50x2.3x20 (104x54x6.3x22)	10/60	¥420
C100C	ED30224-100C	EF30224-100C	EG30224-100C	EH30224-100C	33g	100x50x3.2x20 (104x54x9.2x22)	10/60	¥420


EL CAP Series

EL ダクター®レールキャップ

9416

CHANNEL

チャンネル鋼材



※H寸法=はめ込み深さ ✓RoHS2 Elastomer 2D CAD 3D CAD

【対応メーカー】

[ダクター]はネグロス電工の商標です。

メーカー名	製品名
カナフジ電工株式会社	ハイダフター
ネグロス電工株式会社	ダクターチャンネル
丸井産業株式会社	チャンネルレール
南電機株式会社	ダクトハンガー
パナソニック電工株式会社	Eハンガー
八州電工株式会社	レールエースDタイプ

【カラーラインアップ】

屋外推奨カラー



ブラック [Black] ホワイト [White] グレー [Gray] イエロー [Yellow]

サイズ	ブラック [Black] 品番	ホワイト [White] 品番	グレー [Gray] 品番	イエロー [Yellow] 品番	製品重量	寸法		出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
						W1 x W2 x H x t (W1' x W2' x H')			
15	EA30205-0015	EB30205-0015	EC30205-0015	EE30205-0015	5g	40x15x15x1.6 (44x19x17)		20/240	¥70
20	EA30205-0020	EB30205-0020	EC30205-0020	EE30205-0020	6g	40x20x15x1.6 (44x24x17)		20/240	¥80
30	EA30205-0030	EB30205-0030	EC30205-0030	EE30205-0030	7g	40x30x15x2.0 (44x34x17)		20/240	¥80
45	EA30205-0045	EB30205-0045	EC30205-0045	EE30205-0045	9g	40x45x15x2.0 (44x49x17)		20/240	¥100
75	EA30205-0075	EB30205-0075	EC30205-0075	EE30205-0075	13g	40x75x15x2.0 (44x79x17)		20/200	¥150

【受注生産カラー】



アイボリー [Ivory] ブルー [Blue] レッド [Red] ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。
納期に4日~1週間程度頂きます。


サイズ	アイボリー [Ivory] 品番	ブルー [Blue] 品番	レッド [Red] 品番	ブラウン [Brown] 品番	製品重量	寸法		出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
						W1 x W2 x H x t (W1' x W2' x H')			
15	EA30205-0015	EB30205-0015	EC30205-0015	EE30205-0015	5g	40x15x15x1.6 (44x19x17)		20/240	¥70
20	EA30205-0020	EB30205-0020	EC30205-0020	EE30205-0020	6g	40x20x15x1.6 (44x24x17)		20/240	¥80
30	EA30205-0030	EB30205-0030	EC30205-0030	EE30205-0030	7g	40x30x15x2.0 (44x34x17)		20/240	¥80
45	EA30205-0045	EB30205-0045	EC30205-0045	EE30205-0045	9g	40x45x15x2.0 (44x49x17)		20/240	¥100
75	EA30205-0075	EB30205-0075	EC30205-0075	EE30205-0075	13g	40x75x15x2.0 (44x79x17)		20/200	¥150

EL CAP Series

BCタイプ EL ダクターレールキャップ

9417

BCタイプ EL ダクターレールキャップ




【対応メーカー】

【ダクター】はネグロス電工の商標です。

メーカー名	製品名
カナフジ電工株式会社	ハイダフター
ネグロス電工株式会社	ダクターチャンネル
丸井産業株式会社	チャンネルレール
南電機株式会社	ダクトハンガー
パナソニック電工株式会社	Eハンガー
八州電工株式会社	レールエース D タイプ

【カラーラインアップ】


屋外推奨カラー



※EL BC タイプダクターレールキャップは、背の部分の無い後施工タイプの商品です。
EL ダクターレールキャップとは異なりますので、ご注意ください。

サイズ	ブラック [Black]	ホワイト [White]	グレー [Gray]	イエロー [Yellow]	製品重量	寸法	出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
	品番	品番	品番	品番		W1 x W2 x H x t (W1' x W2' x H')		
15	EA30205-B015	EB30205-B015	EC30205-B015	EE30205-B015	g	40x15x15x1.6 (44x19x17)	20/240	¥70
20	EA30205-B020	EB30205-B020	EC30205-B020	EE30205-B020	g	40x20x15x1.6 (44x24x17)	20/240	¥80
30	EA30205-B030	EB30205-B030	EC30205-B030	EE30205-B030	g	40x30x15x2.0 (44x34x17)	20/240	¥80
45	EA30205-B045	EB30205-B045	EC30205-B045	EE30205-B045	g	40x45x15x2.0 (44x49x17)	20/240	¥100
75	EA30205-B075	EB30205-B075	EC30205-B075	EE30205-B075	g	40x75x15x2.0 (44x79x17)	20/200	¥150

【受注生産カラー】



※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。
納期に 4 日~1 週間程度頂きます。

サイズ	アイボリー [Ivory]	ブルー [Blue]	レッド [Red]	ブラウン [Brown]	製品重量	寸法	出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
	品番	品番	品番	品番		W1 x W2 x H x t (W1' x W2' x H')		
15	EA30205-0015	EB30205-0015	EC30205-0015	EE30205-0015	g	40x15x15x1.6 (44x19x17)	20/240	¥90
20	EA30205-0020	EB30205-0020	EC30205-0020	EE30205-0020	g	40x20x15x1.6 (44x24x17)	20/240	¥95
30	EA30205-0030	EB30205-0030	EC30205-0030	EE30205-0030	g	40x30x15x2.0 (44x34x17)	20/240	¥95
45	EA30205-0045	EB30205-0045	EC30205-0045	EE30205-0045	g	40x45x15x2.0 (44x49x17)	20/240	¥120
75	EA30205-0075	EB30205-0075	EC30205-0075	EE30205-0075	g	40x75x15x2.0 (44x79x17)	20/200	¥170

EL CAP Series HSTEEL

EL H鋼アンダーキャップ

9407



H鋼キャップ

100
H
H
H
H
200



Elastomer

✓RoHS2




断面図 [Cross section]

- 内寸
- 外寸
- その他

D. 1658681

【カラーラインアップ】



イエロー [Yellow]


サイズ	イエロー [Yellow] 品番	製品重量	寸法				出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)	
			W x H x D (W' x H' x D')	A	B	t1			t2
H100	EE30500-0100	20g	100x8x30 (106x14.5x34.5)	6	10.5	2	3	5/30	¥350
H125	EE30500-0125	24g	125x9x30 (131x15.5x34.5)	6.5	11	2	3	5/30	¥400
H150	EE30500-0150	29g	150x10x30 (156x16.5x34.5)	7	7	2	3	5/20	¥450
H200	EE30500-0200	47g	200x12x30 (207x19.5x34.5)	8	8	2.5	3.5	5/30	¥550

EL CAP Series


ELH鋼アンダーカバー セグメント用

9412

ELH鋼アンダーカバー セグメント用




2D CAD 3D CAD Elastomer ✓RoHS2



断面図 [Cross section]

安定した形状

H鋼の上部、下部で使用できるようアールを設けました。アールがあることでズレにくく、取れにくくなるので、荷重を分散しカバーの破損を防ぎます。また厚みは4.8mmに増やし強度もアップしました。




セグメントの傷防止

H鋼の上下両方に装着することで、セグメントの傷を防止することができます。

D. 1658681

【カラーラインアップ】




イエロー [Yellow]

サイズ	イエロー [Yellow] 品番	製品重量	寸法										出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望 小売価格 (1個)
			W	L	H	W'	L'	H'	t1	t2	t3	W1		
H100	EE30500-2100	22g	100	9.5	30	106	16.9	34.2	3	2.5	3.3	23	10/60	¥450
H125	EE30500-2125	28g	125	10.5	30	131	17.9	34.2	3	2.5	3	24	10/40	¥530
H150	EE30500-2150	34g	150	11.5	30	156	18.9	34.2	3	2.5	3	25	10/40	¥600
H200	EE30500-2200	54g	200	14	30	207	23.6	35.3	3.5	3	3	38	10/40	¥700

PIPE

角パイプ・角棒・角材料



断面図 [Cross section]

●—● 外寸

✓RoHS2 Elastomer

2D
CAD


3D
CAD



EL角パイプアウターキャップ

【カラーラインアップ】

屋外推奨カラー



ブラック [Black]


ホワイト [White]

グレー [Gray]

イエロー [Yellow]

サイズ	ブラック [Black] 品番	ホワイト [White] 品番	グレー [Gray] 品番	イエロー [Yellow] 品番	製品重量	寸法 W x H x t	出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
20	EOA30216-0020	EOB30216-0020	EOC30216-0020	EOE30216-0020	5g	□ 20 x 15 x 2	10/100	¥120
25	EOA30216-0025	EOB30216-0025	EOC30216-0025	EOE30216-0025	8g	□ 25 x 20 x 2	10/100	¥140
30	EOA30216-0030	EOB30216-0030	EOC30216-0030	EOE30216-0030	9g	□ 30 x 20 x 2	10/100	¥180
35	EOA30216-0035	EOB30216-0035	EOC30216-0035	EOE30216-0035	10g	□ 35 x 20 x 2	10/100	¥260
40	EOA30216-0040	EOB30216-0040	EOC30216-0040	EOE30216-0040	18g	□ 40 x 25 x 2.5	10/80	¥320
45	EOA30216-0045	EOB30216-0045	EOC30216-0045	EOE30216-0045	20g	□ 45 x 25 x 2.5	10/60	¥380
50	EOA30216-0050	EOB30216-0050	EOC30216-0050	EOE30216-0050	25g	□ 50 x 30 x 2.5	5/50	¥420
60	EOA30216-0060	EOB30216-0060	EOC30216-0060	EOE30216-0060	36g	□ 60 x 40 x 2.5	5/40	¥640
75	EOA30216-0075	EOB30216-0075	EOC30216-0075	EOE30216-0075	65g	□ 75 x 50 x 3	5/30	¥780
80	EOA30216-0080	EOB30216-0080	EOC30216-0080	EOE30216-0080	80g	□ 80 x 60 x 3	5/30	¥840
90	EOA30216-0090	EOB30216-0090	EOC30216-0090	EOE30216-0090	95g	□ 90 x 60 x 3	3/30	¥880
100	EOA30216-0100	EOB30216-0100	EOC30216-0100	EOE30216-0100	103g	□ 100 x 60 x 3	3/24	¥900
125	EOA30216-0125	EOB30216-0125	EOC30216-0125	EOE30216-0125	164g	□ 125 x 70 x 3	3/18	¥1,140

【受注生産カラー】



アイボリー [Ivory]

ブルー [Blue]

レッド [Red]

ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。

納期に4日~1週間程度頂きます。

サイズ	アイボリー [Ivory] 品番	ブルー [Blue] 品番	レッド [Red] 品番	ブラウン [Brown] 品番	製品重量	寸法 W x H x t	出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
20	EOD30216-0020	EOF30216-0020	EOG30216-0020	EOH30216-0020	5g	□ 20 x 15 x 2	10/100	¥120
25	EOD30216-0025	EOF30216-0025	EOG30216-0025	EOH30216-0025	8g	□ 25 x 20 x 2	10/100	¥140
30	EOD30216-0030	EOF30216-0030	EOG30216-0030	EOH30216-0030	9g	□ 30 x 20 x 2	10/100	¥180
35	EOD30216-0035	EOF30216-0035	EOG30216-0035	EOH30216-0035	10g	□ 35 x 20 x 2	10/100	¥260
40	EOD30216-0040	EOF30216-0040	EOG30216-0040	EOH30216-0040	18g	□ 40 x 25 x 2.5	10/80	¥320
45	EOD30216-0045	EOF30216-0045	EOG30216-0045	EOH30216-0045	20g	□ 45 x 25 x 2.5	10/60	¥380
50	EOD30216-0050	EOF30216-0050	EOG30216-0050	EOH30216-0050	25g	□ 50 x 30 x 2.5	5/50	¥420
60	EOD30216-0060	EOF30216-0060	EOG30216-0060	EOH30216-0060	36g	□ 60 x 40 x 2.5	5/40	¥640
75	EOD30216-0075	EOF30216-0075	EOG30216-0075	EOH30216-0075	65g	□ 75 x 50 x 3	5/30	¥780
80	EOD30216-0080	EOF30216-0080	EOG30216-0080	EOH30216-0080	80g	□ 80 x 60 x 3	5/30	¥840
90	EOD30216-0090	EOF30216-0090	EOG30216-0090	EOH30216-0090	95g	□ 90 x 60 x 3	3/30	¥880
100	EOD30216-0100	EOF30216-0100	EOG30216-0100	EOH30216-0100	103g	□ 100 x 60 x 3	3/24	¥900
125	EOD30216-0125	EOF30216-0125	EOG30216-0125	EOH30216-0125	164g	□ 125 x 70 x 3	3/18	¥1,140


EL CAP Series

E L 角パイプインナーキャップ

9410

PIPE

角パイプ・角材料



✓RoHS2

断面図【Cross section】

【カラーラインアップ】

屋外推奨カラー



ブラック [Black] ホワイト [White] グレー [Gray] イエロー [Yellow]

サイズ	ブラック [Black] 品番	ホワイト [White] 品番	グレー [Gray] 品番	イエロー [Yellow] 品番	製品重量	寸法													出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
						□AB	RA	RB	t	H	H'	t1	t2	A1	□A2 B2	B1				
30	EIA30216-0030	EIB30216-0030	EIC30216-0030	EIE30216-0030	7g	30	3	2	4	22	26	2	25	14	27.4	14	10/160	¥180		
40	EIA30216-0040	EIB30216-0040	EIC30216-0040	EIE30216-0040	13g	40	3	2	5	22	27	2.5	25	23	37.4	23	10/80	¥320		
45	EIA30216-0045	EIB30216-0045	EIC30216-0045	EIE30216-0045	16g	45	3	2	5	22	27	2.5	25	27	42.4	27	10/60	¥380		
50	EIA30216-0050	EIB30216-0050	EIC30216-0050	EIE30216-0050	19g	50	4.5	2	5	22	27	2.5	25	32	47.4	32	10/60	¥420		
60	EIA30216-0060	EIB30216-0060	EIC30216-0060	EIE30216-0060	25g	60	4.5	2	5	22	27	2.5	25	42	57.4	42	5/40	¥640		
75	EIA30216-0075	EIB30216-0075	EIC30216-0075	EIE30216-0075	41g	75	4.5	2	6	22	28	3	3	42	72.4	55	5/30	¥780		
80	EIA30216-0080	EIB30216-0080	EIC30216-0080	EIE30216-0080	43g	80	4.5	2	6	22	28	3	3	42	77.4	60	5/30	¥840		
90	EIA30216-0090	EIB30216-0090	EIC30216-0090	EIE30216-0090	53g	90	4.5	2	6	22	28	3	3	42	87.4	70	3/30	¥880		
100	EIA30216-0100	EIB30216-0100	EIC30216-0100	EIE30216-0100	59g	100	4.5	2	6	22	28	3	3	42	97.4	80	3/30	¥900		

【受注生産カラー】



アイボリー [Ivory] ブルー [Blue] レッド [Red] ブラウン [Brown]


※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。
納期に4日~1週間程度頂きます。

サイズ	アイボリー [Ivory] 品番	ブルー [Blue] 品番	レッド [Red] 品番	ブラウン [Brown] 品番	製品重量	寸法													出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
						□AB	RA	RB	t	H	H'	t1	t2	A1	□A2 B2	B1				
30	EID30216-0030	EIF30216-0030	EIG30216-0030	EIH30216-0030	7g	30	3	2	4	22	26	2	25	14	27.4	14	10/160	¥180		
40	EID30216-0040	EIF30216-0040	EIG30216-0040	EIH30216-0040	13g	40	3	2	5	22	27	2.5	25	23	37.4	23	10/80	¥320		
45	EID30216-0045	EIF30216-0045	EIG30216-0045	EIH30216-0045	16g	45	3	2	5	22	27	2.5	25	27	42.4	27	10/60	¥380		
50	EID30216-0050	EIF30216-0050	EIG30216-0050	EIH30216-0050	19g	50	4.5	2	5	22	27	2.5	25	32	47.4	32	10/60	¥420		
60	EID30216-0060	EIF30216-0060	EIG30216-0060	EIH30216-0060	25g	60	4.5	2	5	22	27	2.5	25	42	57.4	42	5/40	¥640		
75	EID30216-0075	EIF30216-0075	EIG30216-0075	EIH30216-0075	41g	75	4.5	2	6	22	28	3	3	42	72.4	55	5/30	¥780		
80	EID30216-0080	EIF30216-0080	EIG30216-0080	EIH30216-0080	43g	80	4.5	2	6	22	28	3	3	42	77.4	60	5/30	¥840		
90	EID30216-0090	EIF30216-0090	EIG30216-0090	EIH30216-0090	53g	90	4.5	2	6	22	28	3	3	42	87.4	70	3/30	¥880		
100	EID30216-0100	EIF30216-0100	EIG30216-0100	EIH30216-0100	59g	100	4.5	2	6	22	28	3	3	42	97.4	80	3/30	¥900		

EL CAP Series

E L 丸パイプ アウターキャップ

9408



断面図 [Cross section]

●—● 外寸



✓RoHS2

【カラーラインアップ】

屋外推奨カラー



ブラック [Black]



ホワイト [White]



グレー [Gray]



イエロー [Yellow]

サイズ	ブラック [Black] 品番	ホワイト [White] 品番	グレー [Gray] 品番	イエロー [Yellow] 品番	製品重量	寸法 A x H x T	出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
21.7(15A)	EOA30214-0217	E0B30214-0217	E0C30214-0217	E0E30214-0217	5g	21.7x30x2	10/200	¥100
27.2(20A)	EOA30214-0272	E0B30214-0272	E0C30214-0272	E0E30214-0272	7g	27.2x30x2	10/180	¥160
34.0(25A)	EOA30214-0340	E0B30214-0340	E0C30214-0340	E0E30214-0340	9g	34.0x35x2	10/120	¥220
42.7(32A)	EOA30214-0427	E0B30214-0427	E0C30214-0427	E0E30214-0427	17g	42.7x40x2.5	10/60	¥400
48.6(40A)	EOA30214-0486	E0B30214-0486	E0C30214-0486	E0E30214-0486	20g	48.6x40x2.5	10/60	¥480
60.5(50A)	EOA30214-0605	E0B30214-0605	E0C30214-0605	E0E30214-0605	26g	60.5x50x2.5	5/50	¥540
76.3(65A)	EOA30214-0763	E0B30214-0763	E0C30214-0763	E0E30225-0060	52g	76.3x50x3	5/40	¥620
89.1(80A)	EOA30214-0891	E0B30214-0891	E0C30214-0891	E0E30214-0891	70g	89.1x60x3	5/30	¥680
114.3(100A)	EOA30214-1143	E0B30214-1143	E0C30214-1143	E0E30214-1143	93g	114.3x60x3	5/25	¥740

【受注生産カラー】



アイボリー [Ivory]



ブルー [Blue]



レッド [Red]



ブラウン [Brown]

※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。

納期に4日~1週間程度頂きます。

サイズ	アイボリー [Ivory] 品番	ブルー [Blue] 品番	レッド [Red] 品番	ブラウン [Brown] 品番	製品重量	寸法 A x H x T	出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
21.7(15A)	E0D30214-0217	E0F30214-0217	E0G30214-0217	E0H30214-0217	5g	21.7x30x2	10/200	¥100
27.2(20A)	E0D30214-0272	E0F30214-0272	E0G30214-0272	E0H30214-0272	7g	27.2x30x2	10/180	¥160
34.0(25A)	E0D30214-0340	E0F30214-0340	E0G30214-0340	E0H30214-0340	9g	34.0x35x2	10/120	¥220
42.7(32A)	E0D30214-0427	E0F30214-0427	E0G30214-0427	E0H30214-0427	17g	42.7x40x2.5	10/60	¥400
48.6(40A)	E0D30214-0486	E0F30214-0486	E0G30214-0486	E0H30214-0486	20g	48.6x40x2.5	10/60	¥480
60.5(50A)	E0D30214-0605	E0F30214-0605	E0G30214-0605	E0H30214-0605	26g	60.5x50x2.5	5/50	¥540
76.3(65A)	E0D30214-0763	E0F30214-0763	E0G30214-0763	E0H30225-0060	52g	76.3x50x3	5/40	¥620
89.1(80A)	E0D30214-0891	E0F30214-0891	E0G30214-0891	E0H30214-0891	70g	89.1x60x3	5/30	¥680
114.3(100A)	E0D30214-1143	E0F30214-1143	E0G30214-1143	E0H30214-1143	93g	114.3x60x3	5/25	¥740


EL CAP Series

EL 丸パイプインナーキャップ

9411

PIPE

鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ



✓RoHS2 Elastomer 2D CAD 3D CAD

【カラーラインアップ】

屋外推奨カラー



サイズ	ブラック [Black]	ホワイト [White]	グレー [Gray]	イエロー [Yellow]	製品重量	寸法										出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
	品番	品番	品番	品番		φD	R	t	H	H'	t1	t2	φd	パイプ 厚み			
21.7(15A)	EIA30214-0015	EIB30214-0015	EIC30214-0015	EIE30214-0015	3g	21.7	2	4	22	26	2	2.5	18.1	2.8	10/200	¥100	
27.2(20A)	EIA30214-0020	EIB30214-0020	EIC30214-0020	EIE30214-0020	6g	27.2	2	5	22	27	2.5	2.5	23.6	2.8	10/180	¥160	
34.0(25A)	EIA30214-0025	EIB30214-0025	EIC30214-0025	EIE30214-0025	9g	34	2	5	22	27	2.5	2.5	29.6	3.2	10/120	¥220	
42.7(32A)	EIA30214-0032	EIB30214-0032	EIC30214-0032	EIE30214-0032	13g	42.7	2	5	22	27	2.5	2.5	37.7	3.5	10/60	¥400	
48.6(40A)	EIA30214-0040	EIB30214-0040	EIC30214-0040	EIE30214-0040	15g	48.6	2	5	22	27	2.5	2.5	43.6	3.5	10/60	¥480	
60.5(50A)	EIA30214-0050	EIB30214-0050	EIC30214-0050	EIE30214-0050	21g	60.5	2	5	22	27	2.5	2.5	54.9	3.8	5/50	¥540	
76.3(65A)	EIA30214-0065	EIB30214-0065	EIC30214-0065	EIE30214-0065	36g	76.3	2	6	22	28	3	3	70.9	4.2	5/40	¥620	
89.1(80A)	EIA30214-0080	EIB30214-0080	EIC30214-0080	EIE30214-0080	45g	89.1	2	6	22	28	3	3	83.7	4.2	5/40	¥680	
114.3(100A)	EIA30214-0100	EIB30214-0100	EIC30214-0100	EIE30214-0100	63g	114.3	2	6	22	28	3	3	108.3	4.5	5/40	¥740	

【受注生産カラー】




※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。
納期に4日~1週間程度頂きます。

サイズ	アイボリー [Ivory]	ブルー [Blue]	レッド [Red]	ブラウン [Brown]	製品重量	寸法										出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
	品番	品番	品番	品番		φD	R	t	H	H'	t1	t2	φd	パイプ 厚み			
21.7(15A)	EID30214-0015	EIF30214-0015	EIG30214-0015	EIH30214-0015	3g	21.7	2	4	22	26	2	2.5	18.1	2.8	10/200	¥100	
27.2(20A)	EID30214-0020	EIF30214-0020	EIG30214-0020	EIH30214-0020	6g	27.2	2	5	22	27	2.5	2.5	23.6	2.8	10/180	¥160	
34.0(25A)	EID30214-0025	EIF30214-0025	EIG30214-0025	EIH30214-0025	9g	34	2	5	22	27	2.5	2.5	29.6	3.2	10/120	¥220	
42.7(32A)	EID30214-0032	EIF30214-0032	EIG30214-0032	EIH30214-0032	13g	42.7	2	5	22	27	2.5	2.5	37.7	3.5	10/60	¥400	
48.6(40A)	EID30214-0040	EIF30214-0040	EIG30214-0040	EIH30214-0040	15g	48.6	2	5	22	27	2.5	2.5	43.6	3.5	10/60	¥480	
60.5(50A)	EID30214-0050	EIF30214-0050	EIG30214-0050	EIH30214-0050	21g	60.5	2	5	22	27	2.5	2.5	54.9	3.8	5/50	¥540	
76.3(65A)	EID30214-0065	EIF30214-0065	EIG30214-0065	EIH30214-0065	36g	76.3	2	6	22	28	3	3	70.9	4.2	5/40	¥620	
89.1(80A)	EID30214-0080	EIF30214-0080	EIG30214-0080	EIH30214-0080	45g	89.1	2	6	22	28	3	3	83.7	4.2	5/40	¥680	
114.3(100A)	EID30214-0100	EIF30214-0100	EIG30214-0100	EIH30214-0100	63g	114.3	2	6	22	28	3	3	108.3	4.5	5/40	¥740	

EL CAP Series


EL ワイド角パイプアウターキャップ

9409



【カラーラインアップ】

屋外推奨カラー



ブラック [Black]


ホワイト [White]

グレー [Gray]

イエロー [Yellow]

サイズ	ブラック [Black]	ホワイト [White]	グレー [Gray]	イエロー [Yellow]	製品重量	寸法	出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望 小売価格(1個)
	品番	品番	品番	品番		W1 x W2 x H x t		
60	EOA30225-0060	EOB30225-0060	EOC30225-0060	EOE30225-0060	22g	60x30x40x2.5	5/50	¥400
75	EOA30225-0075	EOB30225-0075	EOC30225-0075	EOE30225-0075	45g	75x45x50x3	5/40	¥700
100	EOA30225-0100	EOB30225-0100	EOC30225-0100	EOE30225-0100	66g	100x50x60x3	5/30	¥800

【受注生産カラー】



アイボリー [Ivory]

ブルー [Blue]

レッド [Red]

ブラウン [Brown]


※アイボリー・ブルー・レッド・ブラウンは受注生産です。

納期に4日~1週間程度頂きます。

サイズ	アイボリー [Ivory]	ブルー [Blue]	レッド [Red]	ブラウン [Brown]	製品重量	寸法	出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望 小売価格(1個)
	品番	品番	品番	品番		W1 x W2 x H x t		
60	EOA30225-0060	EOB30225-0060	EOC30225-0060	EOE30225-0060	22g	60x30x40x2.5	5/50	¥400
75	EOA30225-0075	EOB30225-0075	EOC30225-0075	EOE30225-0075	45g	75x45x50x3	5/40	¥700
100	EOA30225-0100	EOB30225-0100	EOC30225-0100	EOE30225-0100	66g	100x50x60x3	5/30	¥800

NUT

アンカー用メネジキャップ



断面図 [Cross section]

✓RoHS2



アンカー・コンクリートの断面図



特長

キャップをアンカーや不要なネジ穴にはめ込むことにより、錆の原因となる雨やホコリや塵などから守ります。装着した上部面はフラットなので化粧効果もあり、美しくカバーできます。

使用例

セグメントに打ち込まれたアンカーに装着。

【カラーラインアップ】



ブラック [Black]

ホワイト [White]

グレー [Gray]

■ 推奨メーカー

ユニカ

ユニコンアンカー / カットアンカー

岡部ファスニング

マルチアンカー / ストロングアンカー

サンコー・テクノ

グリップアンカー CT / グリップアンカー HGA

日本ヒルティ

HKD アンカー / PH 彫込アンカー

ケー・エフ・シー

ヘッド in アンカー /


カットアンカー

サイズ	ブラック [Black] 品番	ホワイト [White] 品番	グレー [Gray] 品番	製品重量	寸法 A x D x H	出荷単位 袋 / 箱	メーカー希望 小売価格 (1個)
M10	A30501-0010	B30501-0010	C30501-0010	1g	14 x 9 x 5	50/500	¥40
M12	A30501-0012	B30501-0012	C30501-0012	1g	17 x 11 x 6	50/500	¥50
M16	A30501-0016	B30501-0016	C30501-0016	2g	21 x 15 x 8	40/400	¥60
M20	A30501-0020	B30501-0020	C30501-0020	3g	25 x 19 x 9	40/320	¥80
M22	A30501-0022	B30501-0022	C30501-0022	6g	28 x 21 x 10	30/240	¥100
W3/8	A30501-0308	B30501-0308	C30501-0308	9g	14 x 9 x 5	50/500	¥40
W1/2	A30501-0102	B30501-0102	C30501-0102	15g	17 x 11 x 6	50/500	¥50
W5/8	A30501-0508	B30501-0508	C30501-0508	19g	21 x 15 x 8	40/400	¥60
W3/4	A30501-0304	B30501-0304	C30501-0304	2g	25 x 19 x 9	40/320	¥80
W7/8	A30501-0708	B30501-0708	C30501-0708	3g	28 x 21 x 10	30/240	¥100

PE CAP Series

キャップボルト内キャップ

9701




断面図【Cross section】



✓RoHS2



キャップを六角穴にはめ込むことにより錆の原因となる雨やホコリや塵などから守ります。
装着した上部面はフラットなので化粧効果もあり、美しくカバーできます。



キャップを装着することにより、ネジ穴の清掃が不要に。
作業効率がアップします。

【カラーラインアップ】



ブラック [Black]

ホワイト [White]

サイズ	ブラック [Black] 品番	ホワイト [White] 品番	製品重量	寸法 AxBxCxD	出荷単位 袋/箱	メーカー希望 小売価格(1個)
M6	A30505-0006	B30505-0006	1g	5.1x10x2.5x1	40/400	¥60
M8	A30505-0008	B30505-0008	1g	6.1x13x3.5x1	40/400	¥60
M10	A30505-0010	B30505-0010	1g	8.1x16x4.5x1	40/320	¥80
M12	A30505-0012	B30505-0012	1g	10.1x18x5.5x1	40/320	¥80
M16	A30505-0016	B30505-0016	2g	14.1x24x6x1	20/200	¥120
M20	A30505-0020	B30505-0020	2g	17.1x30x7x1	20/160	¥160
M22	A30505-0022	B30505-0022	2g	17.1x33x7x1	20/120	¥200
M24	A30505-0024	B30505-0024	2g	19.1x36x8x1	20/120	¥240

PIPE

鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ

黄色
6A~150A乳白色
175A~400A青
450A~1000A

様々な配管に使用可能

ポリエチレン製なので、電飾などの心配がなく
様々な配管に使用できるのが特長です。

カラー

サイズ別に3色のカラー展開にしています。



6 A


▶ 1 0 0 0 A

豊富なサイズラインナップ

6A~1000Aまでのサイズラインナップをご用意。

PE CAP Series PE丸パイプキャップ

9702




品番	呼び径	対応管径	はめ込み深さ(L)	色	メーカー希望小売価格(1個)
Z30503-0105	6A	10.5	20	黄	¥50
Z30503-0127	CU10A	12.7	20	黄	¥50
Z30503-0138	8A	13.8	20	黄	¥50
Z30503-0160	CU15A 13SU	16.0	20	黄	¥60
Z30503-0173	10A	17.3	20	黄	¥60
Z30503-0019	CU19.05	19.0	30	黄	¥70
Z30503-0217	15A	21.7	30	黄	¥70
Z30503-0222	CU20A 20SU	22.2	30	黄	¥80
Z30503-0254	CU25.4	25.4	30	黄	¥80
Z30503-0272	20A	27.2	30	黄	¥80
Z30503-0340	25A 30SU	34.0	30	黄	¥90
Z30503-0380	CU38.1	38.0	30	黄	¥120
Z30503-0427	32A 40SU	42.7	30	黄	¥120
Z30503-0486	40A 50SU	48.6	30	黄	¥150
Z30503-0508	CU50.8	50.8	30	黄	¥180
Z30503-0540	CU50A	54.0	30	黄	¥190
Z30503-0605	50A 60SU	60.5	45	黄	¥200
Z30503-0635	CU63.5	63.5	50	黄	¥300
Z30503-0763	65A 75SU	76.3	50	黄	¥320
Z30503-0891	80A 80SU	89.1	50	黄	¥380
Z30503-1016	90A	101.6	50	黄	¥440
Z30503-1143	100A 100SU	114.3	50	黄	¥500
Z30503-1398	125A 125SU	139.8	50	黄	¥560
Z30503-1652	150A 150SU	165.2	50	黄	¥710
Z30503-1907	175A	190.7	60	乳白色	¥990
Z30503-2163	200A 200SU	216.3	60	乳白色	¥1,380
Z30503-2674	250A 200SU	267.4	70	乳白色	¥1,930
Z30503-3185	300A 300SU	318.5	70	乳白色	¥2,480
Z30503-3556	350A	355.6	75	乳白色	¥2,920
Z30503-4064	400A	406.4	80	乳白色	¥3,960
Z30503-4572	450A	457.2	60	青	
Z30503-5080	500A	508.0	60	青	
Z30503-5588	550A	558.8	46	青	都
Z30503-6096	600A	609.6	52	青	
Z30503-6604	650A	660.4	60	青	度
Z30503-7112	700A	711.2	67	青	
Z30503-7620	750A	762.0	74	青	見
Z30503-8128	800A	812.8	80	青	
Z30503-8636	850A	863.6	83	青	積
Z30503-9144	900A	914.4	88	青	
Z30503-9652	950A	965.2	88	青	
Z30503-1000	1000A	1016.0	100	青	

PVC CAP Series PVCキャップシリーズ

全ネジキャップ



ブラック [Black] ホワイト [White] グレー [Gray] アイボリー [Ivory]



断面図 [Cross section]

赤字はエラストマーに移行しました。(PVCは受注生産になります)


9500

ブラック [Black]			ホワイト [White]			グレー [Gray]			アイボリー [Ivory]			メーカー希望 小売価格(1個)
品番	サイズ	H	品番	サイズ	H	品番	サイズ	H	品番	サイズ	H	
A30203-0004	M4	20	B30203-0004	M4	20	C30203-0004	M4	20	D30203-0004	M4	20	¥60
A30203-0005	M5	20	B30203-0005	M5	20	C30203-0005	M5	20	D30203-0005	M5	20	¥60
A30203-0006	M6	20	B30203-0006	M6	20	C30203-0006	M6	20	D30203-0006	M6	20	¥60
A30203-0008	M8	25	B30203-0008	M8	25	C30203-0008	M8	25	D30203-0008	M8	25	¥60
A30203-0010	M10	30	B30203-0010	M10	30	C30203-0010	M10	30	D30203-0010	M10	30	¥60
A30203-0012	M12	30	B30203-0012	M12	30	C30203-0012	M12	30	D30203-0012	M12	30	¥80
A30203-0016	M16	40	B30203-0016	M16	40	C30203-0016	M16	40	D30203-0016	M16	40	¥120
A30203-0020	M20	50	B30203-0020	M20	50	C30203-0020	M20	50	D30203-0020	M20	50	¥220
A30203-0022	M22	50	B30203-0022	M22	50	C30203-0022	M22	50	D30203-0022	M22	50	¥360
A30203-0024	M24	60	B30203-0024	M24	60	C30203-0024	M24	60	D30203-0024	M24	60	¥400
A30203-0030	M30	60	B30203-0030	M30	60	C30203-0030	M30	60	D30203-0030	M30	60	¥520
A30203-0036	M36	60	B30203-0036	M36	60	C30203-0036	M36	60	D30203-0036	M36	60	¥1,260
A30203-0042	M42	60				C30203-0042	M42	60				¥1,800
A30203-0048	M48	60				C30203-0048	M48	60				¥2,400
A30203-0056	M56	60				C30203-0056	M56	60				¥3,000
A30203-0060	M60	60				C30203-0060	M60	60				¥3,600
A30203-0516	W5/16	25	B30203-0516	W5/16	25	C30203-0516	W5/16	25	D30203-0516	W5/16	25	¥60
A30203-0308	W3/8	30	B30203-0308	W3/8	30	C30203-0308	W3/8	30	D30203-0308	W3/8	30	¥60
A30203-0102	W1/2	30	B30203-0102	W1/2	30	C30203-0102	W1/2	30	D30203-0102	W1/2	30	¥80
A30203-0508	W5/8	40	B30203-0508	W5/8	40	C30203-0508	W5/8	40	D30203-0508	W5/8	40	¥120
A30203-0304	W3/4	50	B30203-0304	W3/4	50	C30203-0304	W3/4	50	D30203-0304	W3/4	50	¥220

シングルナットキャップ



ブラック [Black] ホワイト [White] グレー [Gray] アイボリー [Ivory]



断面図 [Cross section]

赤字はエラストマーに移行しました。(PVCは受注生産になります)


9501

ブラック [Black]			ホワイト [White]			グレー [Gray]			アイボリー [Ivory]			メーカー希望 小売価格(1個)
品番	サイズ	H1xH2	品番	サイズ	H1xH2	品番	サイズ	H1xH2	品番	サイズ	H1xH2	
A30204-0006	M6	20x15	B30204-0006	M6	20x15	C30204-0006	M6	20x15	D30204-0006	M6	20x15	¥80
A30204-0008	M8	22x15	B30204-0008	M8	22x15	C30204-0008	M8	22x15	D30204-0008	M8	22x15	¥80
A30204-0010	M10	23x15	B30204-0010	M10	23x15	C30204-0010	M10	23x15	D30204-0010	M10	23x15	¥100
A30204-0012	M12	30x20	B30204-0012	M12	30x20	C30204-0012	M12	30x20	D30204-0012	M12	30x20	¥120
A30204-0016	M16	38x25	B30204-0016	M16	38x25	C30204-0016	M16	38x25	D30204-0016	M16	38x25	¥160
A30204-0020	M20	46x30	B30204-0020	M20	46x30	C30204-0020	M20	46x30	D30204-0020	M20	46x30	¥260
A30204-0022	M22	58x40	B30204-0022	M22	58x40	C30204-0022	M22	58x40	D30204-0022	M22	58x40	¥400
A30204-0024	M24	69x50	B30204-0024	M24	69x50	C30204-0024	M24	69x50	D30204-0024	M24	69x50	¥460
A30204-0030	M30	84x60	B30204-0030	M30	84x60	C30204-0030	M30	84x60	D30204-0030	M30	84x60	¥560
A30204-0036	M36	109x80	B30204-0036	M36	109x80	C30204-0036	M36	109x80	D30204-0036	M36	109x80	¥1,300
A30204-0042	M42	124x90				C30204-0042	M42	124x90				¥1,860
A30204-0048	M48	128x90				C30204-0048	M48	128x90				¥2,700
A30204-0516	W5/16	22x15	B30204-0516	W5/16	22x15	C30204-0516	W5/16	22x15	D30204-0516	W5/16	22x15	¥80
A30204-0308	W3/8	23x15	B30204-0308	W3/8	23x15	C30204-0308	W3/8	23x15	D30204-0308	W3/8	23x15	¥100
A30204-0102	W1/2	30x20	B30204-0102	W1/2	30x20	C30204-0102	W1/2	30x20	D30204-0102	W1/2	30x20	¥120
A30204-0508	W5/8	43x30	B30204-0508	W5/8	43x30	C30204-0508	W5/8	43x30	D30204-0508	W5/8	43x30	¥160
A30204-0304	W3/4	56x40	B30204-0304	W3/4	56x40	C30204-0304	W3/4	56x40	D30204-0304	W3/4	56x40	¥260

アンカーナットキャップ



ブラック [Black] ホワイト [White] グレー [Gray] アイボリー [Ivory]



断面図 [Cross section]

赤字は 2024 年度中に小サイズから順次エラストマーに以降予定

9502


ブラック [Black]			ホワイト [White]			グレー [Gray]			アイボリー [Ivory]			メーカー希望 小売価格(1個)
品番	サイズ	H1xH2xA	品番	サイズ	H1xH2xA	品番	サイズ	H1xH2xA	品番	サイズ	H1xH2xA	
A30221-0006	M6	22x15x13	B30221-0006	M6	22x15x13	C30221-0006	M6	22x15x13	D30221-0006	M6	22x15x13	¥100
A30221-0008	M8	25x15x18	B30221-0008	M8	25x15x18	C30221-0008	M8	25x15x18	D30221-0008	M8	25x15x18	¥120
A30221-0010	M10	26x15x22	B30221-0010	M10	26x15x22	C30221-0010	M10	26x15x22	D30221-0010	M10	26x15x22	¥140
A30221-0012	M12	33x20x26	B30221-0012	M12	33x20x26	C30221-0012	M12	33x20x26	D30221-0012	M12	33x20x26	¥160
A30221-0016	M16	41x25x32	B30221-0016	M16	41x25x32	C30221-0016	M16	41x25x32	D30221-0016	M16	41x25x32	¥220
A30221-0020	M20	50x30x40	B30221-0020	M20	50x30x40	C30221-0020	M20	50x30x40	D30221-0020	M20	50x30x40	¥300
A30221-0104	W1/4	22x15x13	B30221-0104	W1/4	22x15x13	C30221-0104	W1/4	22x15x13	D30221-0104	W1/4	22x15x13	¥100
A30221-0516	W5/16	25x15x18	B30221-0516	W5/16	25x15x18	C30221-0516	W5/16	25x15x18	D30221-0516	W5/16	25x15x18	¥120
A30221-0308	W3/8	26x15x22	B30221-0308	W3/8	26x15x22	C30221-0308	W3/8	26x15x22	D30221-0308	W3/8	26x15x22	¥140
A30221-0102	W1/2	33x20x26	B30221-0102	W1/2	33x20x26	C30221-0102	W1/2	33x20x26	D30221-0102	W1/2	33x20x26	¥160

PVC CAP Series PVC キャップシリーズ

ダブルナットキャップ



ブラック [Black] ホワイト [White] グレー [Gray] アイボリー [Ivory]



断面図 [Cross section]

▲ 上の断面図のようにサイズによって下部の形状が異なります。大きいサイズのナットは面が揃いづらいため、下部の形状はナットの対角を円形にし、装着しやすくしました。

赤字はエラストマーに移行しました。(PVCは受注生産になります)


9503

ブラック [Black]			ホワイト [White]		グレー [Gray]		アイボリー [Ivory]		メーカー希望 小売価格(1個)
品番	サイズ	H1xH2	品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ	
A30206-0010	M10	31x15	B30206-0010	M10	C30206-0010	M10	D30206-0010	M10	¥180
A30206-0012	M12	40x20	B30206-0012	M12	C30206-0012	M12	D30206-0012	M12	¥260
A30206-0016	M16	51x25	B30206-0016	M16	C30206-0016	M16	D30206-0016	M16	¥320
A30206-0020	M20	62x30	B30206-0020	M20	C30206-0020	M20	D30206-0020	M20	¥440
A30206-0022	M22	76x40	B30206-0022	M22	C30206-0022	M22	D30206-0022	M22	¥500
A30206-0024	M24	88x50	B30206-0024	M24	C30206-0024	M24	D30206-0024	M24	¥540
A30206-0027	M27	94x50	B30206-0027	M27	C30206-0027	M27	D30206-0027	M27	¥590
A30206-0030	M30	108x60	B30206-0030	M30	C30206-0030	M30	D30206-0030	M30	¥640
A30206-0033	M33	122x70			C30206-0033	M33			¥1,020
A30206-0036	M36	138x80			C30206-0036	M36			¥1,400
A30206-0039	M39	142x80			C30206-0039	M39			¥1,670
A30206-0042	M42	158x90			C30206-0042	M42			¥1,640
A30206-0048	M48	166x90			C30206-0048	M48			¥3,200
A30206-0056	M56	180x90			C30206-0056	M56			¥5,200
A30206-0060	M60	186x90			C30206-0060	M60			¥5,800
A30206-0308	W3/8	31x15	B30206-0308	W3/8	C30206-0308	W3/8	D30206-0308	W3/8	¥180
A30206-0102	W1/2	40x20	B30206-0102	W1/2	C30206-0102	W1/2	D30206-0102	W1/2	¥260
A30206-0508	W5/8	56x30	B30206-0508	W5/8	C30206-0508	W5/8	D30206-0508	W5/8	¥320
A30206-0304	W3/4	72x40	B30206-0304	W3/4	C30206-0304	W3/4	D30206-0304	W3/4	¥440

シングルナットキャップ ワッシャー付



ブラック [Black] ホワイト [White] グレー [Gray] アイボリー [Ivory]



断面図 [Cross section]

赤字はエラストマーに移行しました。(PVCは受注生産になります)


9504

ブラック [Black]			ホワイト [White]		グレー [Gray]		アイボリー [Ivory]		メーカー希望 小売価格(1個)
品番	サイズ	H1xH2xA	品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ	
A30210-0006	M6	22x15x13	B30210-0006	M6	C30210-0006	M6	D30210-0006	M6	¥100
A30210-0008	M8	25x15x18	B30210-0008	M8	C30210-0008	M8	D30210-0008	M8	¥120
A30210-0010	M10	26x15x22	B30210-0010	M10	C30210-0010	M10	D30210-0010	M10	¥140
A30210-0012	M12	33x20x26	B30210-0012	M12	C30210-0012	M12	D30210-0012	M12	¥160
A30210-0016	M16	41x25x32	B30210-0016	M16	C30210-0016	M16	D30210-0016	M16	¥220
A30210-0020	M20	50x30x40	B30210-0020	M20	C30210-0020	M20	D30210-0020	M20	¥300
A30210-0022	M22	62x40x44	B30210-0022	M22	C30210-0022	M22	D30210-0022	M22	¥460
A30210-0024	M24	74x50x48	B30210-0024	M24	C30210-0024	M24	D30210-0024	M24	¥500
A30210-0030	M30	89x60x58	B30210-0030	M30	C30210-0030	M30	D30210-0030	M30	¥600
A30210-0036	M36	115x80x68	B30210-0036	M36	C30210-0036	M36	D30210-0036	M36	¥1,360
A30210-0042	M42	131x90x78			C30210-0042	M42			¥1,900
A30210-0048	M48	136x90x88			C30210-0048	M48			¥2,900
A30210-0516	W5/16	25x15x18	B30210-0516	W5/16	C30210-0516	W5/16	D30210-0516	W5/16	¥120
A30210-0308	W3/8	26x15x22	B30210-0308	W3/8	C30210-0308	W3/8	D30210-0308	W3/8	¥140
A30210-0102	W1/2	33x20x32	B30210-0102	W1/2	C30210-0102	W1/2	D30210-0102	W1/2	¥160
A30210-0508	W5/8	46x30x38	B30210-0508	W5/8	C30210-0508	W5/8	D30210-0508	W5/8	¥220
A30210-0304	W3/4	60x40x45	B30210-0304	W3/4	C30210-0304	W3/4	D30210-0304	W3/4	¥300

ダブルナットキャップ ワッシャー付



ブラック [Black] ホワイト [White] グレー [Gray] アイボリー [Ivory]



断面図 [Cross section]

▲ 上の断面図のようにサイズによって下部の形状が異なります。大きいサイズのナットは面が揃いづらいため、下部の形状はナットの対角を円形にし、装着しやすくしました。

赤字はエラストマーに移行しました。(PVCは受注生産になります)

9505

ブラック [Black]			ホワイト [White]		グレー [Gray]		アイボリー [Ivory]		メーカー希望 小売価格(1個)
品番	サイズ	H1xH2xA	品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ	
A30211-0010	M10	33x15x22	B30211-0010	M10	C30211-0010	M10	D30211-0010	M10	¥240
A30211-0012	M12	43x20x26	B30211-0012	M12	C30211-0012	M12	D30211-0012	M12	¥340
A30211-0016	M16	54x25x32	B30211-0016	M16	C30211-0016	M16	D30211-0016	M16	¥440
A30211-0020	M20	66x30x40	B30211-0020	M20	C30211-0020	M20	D30211-0020	M20	¥480
A30211-0022	M22	80x40x44	B30211-0022	M22	C30211-0022	M22	D30211-0022	M22	¥580
A30211-0024	M24	92x50x48	B30211-0024	M24	C30211-0024	M24	D30211-0024	M24	¥620
A30211-0027	M27	98x50x52	B30211-0027	M27	C30211-0027	M27	D30211-0027	M27	¥660
A30211-0030	M30	113x60x58	B30211-0030	M30	C30211-0030	M30	D30211-0030	M30	¥700
A30211-0033	M33	127x70x62			C30211-0033	M33			¥1,100
A30211-0036	M36	143x80x68			C30211-0036	M36			¥1,480
A30211-0039	M39	147x80x72			C30211-0039	M39			¥1,730
A30211-0042	M42	164x90x78			C30211-0042	M42			¥1,980
A30211-0048	M48	174x90x88			C30211-0048	M48			¥3,400
A30211-0056	M56	189x90x105			C30211-0056	M56			¥5,800
A30211-0060	M60	195x90x110			C30211-0060	M60			¥6,800
A30211-0308	W3/8	33x15x22	B30211-0308	W3/8	C30211-0308	W3/8	D30211-0308	W3/8	¥240
A30211-0102	W1/2	43x20x26	B30211-0102	W1/2	C30211-0102	W1/2	D30211-0102	W1/2	¥340
A30211-0508	W5/8	59x30x32	B30211-0508	W5/8	C30211-0508	W5/8	D30211-0508	W5/8	¥440
A30211-0304	W3/4	76x40x40	B30211-0304	W3/4	C30211-0304	W3/4	D30211-0304	W3/4	¥480

PVC CAP Series PVCキャップシリーズ

ハイテンションナット ワッシャー付キャップ

9506


2024年度中に小サイズから順次エラストマーに移行予定



ブラック
[Black]



グレー
[Gray]



断面図 [Cross section]

ブラック [Black]			グレー [Gray]			メーカー希望 小売価格(1個)
品番	サイズ	H1×H2×H3×A	品番	サイズ		
A30230-0012	M1 2	20×12×4×26	C30230-0012	M1 2		¥220
A30230-0016	M1 6	20×16×5×32	C30230-0016	M1 6		¥240
A30230-0020	M2 0	22×20×5×40	C30230-0020	M2 0		¥260
A30230-0022	M2 2	25×22×6×44	C30230-0022	M2 2		¥360
A30230-0024	M2 4	28×24×6×48	C30230-0024	M2 4		¥400
A30230-0027	M2 7	30×27×6×56	C30230-0027	M2 7		¥500
A30230-0030	M3 0	32×30×8×60	C30230-0030	M3 0		¥580

ハイテンションナット・ワッシャー付キャップを使用することで鋼橋での六角ハイテンションナットとボルトの突出部分の錆をおさえる効果があります。当社オリジナル商品の特徴であるキャップ内側のねじ切り構造により、装着後キャップがボルトから抜けにくく、作業の効率化に繋がります。キャップ内側及び縁を充填剤でシールすることによりキャップ内側への水の侵入を防ぎます。接着及び防水処理には専用接着剤を推奨します。

ハイテンションボルト ワッシャー付キャップ

9507


2024年度中に小サイズから順次エラストマーに移行予定



ブラック
[Black]



グレー
[Gray]



断面図 [Cross section]

ブラック [Black]			グレー [Gray]			メーカー希望 小売価格(1個)
品番	サイズ	H1×H2×A	品番	サイズ		
A30231-0012	M1 2	8×4×26	C30231-0012	M1 2		¥180
A30231-0016	M1 6	10×5×32	C30231-0016	M1 6		¥200
A30231-0020	M2 0	13×5×40	C30231-0020	M2 0		¥220
A30231-0022	M2 2	14×6×44	C30231-0022	M2 2		¥240
A30231-0024	M2 4	15×6×48	C30231-0024	M2 4		¥260
A30231-0027	M2 7	17×6×56	C30231-0027	M2 7		¥340
A30231-0030	M3 0	19×8×60	C30231-0030	M3 0		¥380

ハイテンションボルト・ワッシャー付キャップを使用することで鋼橋での六角ハイテンションボルト頭部と丸ワッシャー部分の錆を押さえる効果があります。また、キャップ内側及び縁を充填剤でシールすることによりキャップ内側への水の侵入を防ぎます。接着及び防水処理には、専用接着剤を推奨します。

六角袋ナットキャップ

9509



ブラック
[Black]




ホワイト
[White]



グレー
[Gray]



アイボリー
[Ivory]



断面図 [Cross section]

A寸法は六角部の平径

ブラック [Black]		ホワイト [White]		グレー [Gray]		アイボリー [Ivory]		メーカー希望 小売価格(1個)
品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ	
A30220-0006	M6 10x9.5	B30220-0006	M6 10x9.5	C30220-0006	M6 10x9.5	D30220-0006	M6 10x9.5	¥80
A30220-0008	M8 13x12.5	B30220-0008	M8 13x12.5	C30220-0008	M8 13x12.5	D30220-0008	M8 13x12.5	¥100
A30220-0010	M10 17x15.5	B30220-0010	M10 17x15.5	C30220-0010	M10 17x15.5	D30220-0010	M10 17x15.5	¥140
A30220-0012	M12 19x18.5	B30220-0012	M12 19x18.5	C30220-0012	M12 19x18.5	D30220-0012	M12 19x18.5	¥160
A30220-0016	M16 24x24	B30220-0016	M16 24x24	C30220-0016	M16 24x24	D30220-0016	M16 24x24	¥220
A30220-0020	M20 30x29	B30220-0020	M20 30x29	C30220-0020	M20 30x29	D30220-0020	M20 30x29	¥240
A30220-0022	M22 32x32.5	B30220-0022	M22 32x32.5	C30220-0022	M22 32x32.5	D30220-0022	M22 32x32.5	¥260
A30220-0024	M24 36x35.5	B30220-0024	M24 36x35.5	C30220-0024	M24 36x35.5	D30220-0024	M24 36x35.5	¥280

キャップボルト外キャップ

9510



ブラック
[Black]




ホワイト
[White]



グレー
[Gray]



アイボリー
[Ivory]



断面図 [Cross section]

ブラック [Black]		ホワイト [White]		グレー [Gray]		アイボリー [Ivory]		メーカー希望 小売価格(1個)
品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ	
A30220-0006	M6 10x9.5	B30220-0006	M6 10x9.5	C30220-0006	M6 10x9.5	D30220-0006	M6 10x9.5	¥60
A30220-0008	M8 13x12.5	B30220-0008	M8 13x12.5	C30220-0008	M8 13x12.5	D30220-0008	M8 13x12.5	¥60
A30220-0010	M10 17x15.5	B30220-0010	M10 17x15.5	C30220-0010	M10 17x15.5	D30220-0010	M10 17x15.5	¥60
A30220-0012	M12 19x18.5	B30220-0012	M12 19x18.5	C30220-0012	M12 19x18.5	D30220-0012	M12 19x18.5	¥80
A30220-0016	M16 24x24	B30220-0016	M16 24x24	C30220-0016	M16 24x24	D30220-0016	M16 24x24	¥100
A30220-0020	M20 30x29	B30220-0020	M20 30x29	C30220-0020	M20 30x29	D30220-0020	M20 30x29	¥120
A30220-0022	M24 32x32.5	B30220-0022	M24 32x32.5	C30220-0022	M24 32x32.5	D30220-0022	M24 32x32.5	¥160


PVC CAP Series PVCキャップシリーズ

丸パイプキャップ

9600



ブラック [Black] ホワイト [White] グレー [Gray] アイボリー [Ivory]




断面図 [Cross section]

A 寸法=キャップ内径
H 寸法=はめ込み深さ

ブラック [Black]			ホワイト [White]			グレー [Gray]			アイボリー [Ivory]			メーカー希望 小売価格(1個)
品番	サイズ	AxH	品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ		
A30214-0063	6.35	6.35×20	B30214-0063	6.35	C30214-0063	6.35	D30214-0063	6.35			¥60	
A30214-0095	9.53	9.53×20	B30214-0095	9.53	C30214-0095	9.53	D30214-0095	9.53			¥60	
A30214-0105	10.5	10.5×20	B30214-0105	10.5	C30214-0105	10.5	D30214-0105	10.5			¥60	
A30214-0127	12.7	12.7×20	B30214-0127	12.7	C30214-0127	12.7	D30214-0127	12.7			¥60	
A30214-0138	13.8	13.8×20	B30214-0138	13.8	C30214-0138	13.8	D30214-0138	13.8			¥60	
A30214-0158	15.88	15.88×20	B30214-0158	15.88	C30214-0158	15.88	D30214-0158	15.88			¥60	
A30214-0173	17.3	17.3×20	B30214-0173	17.3	C30214-0173	17.3	D30214-0173	17.3			¥80	
A30214-0190	19.05	19.05×20	B30214-0190	19.05	C30214-0190	19.05	D30214-0190	19.05			¥100	
A30214-0222	22.23	22.23×30	B30214-0222	22.23	C30214-0222	22.23	D30214-0222	22.23			¥120	
A30214-0285	28.58	28.58×30	B30214-0285	28.58	C30214-0285	28.58	D30214-0285	28.58			¥180	
A30214-0349	34.93	34.93×35	B30214-0349	34.93	C30214-0349	34.93	D30214-0349	34.93			¥240	
A30214-0412	41.28	41.28×40	B30214-0412	41.28	C30214-0412	41.28	D30214-0412	41.28			¥400	
A30214-0539	53.98	53.98×50	B30214-0539	53.98	C30214-0539	53.98	D30214-0539	53.98			¥480	
A30214-0666	66.68	66.68×50	B30214-0666	66.68	C30214-0666	66.68	D30214-0666	66.68			¥580	
A30214-0793	79.38	79.38×50	B30214-0793	79.38	C30214-0793	79.38	D30214-0793	79.38			¥640	
A30214-1016	101.6	101.6×60	B30214-1016	101.6	C30214-1016	101.6	D30214-1016	101.6			¥720	
A30214-1047	104.78	104.78×60	B30214-1047	104.78	C30214-1047	104.78	D30214-1047	104.78			¥740	
A30214-1301	130.18	130.18×70	B30214-1301	130.18	C30214-1301	130.18	D30214-1301	130.18			¥960	
A30214-1398	139.8	139.8×70	B30214-1398	139.8	C30214-1398	139.8	D30214-1398	139.8			¥1,000	
A30214-1555	155.58	155.58×80	B30214-1555	155.58	C30214-1555	155.58	D30214-1555	155.58			¥1,140	
A30214-1652	165.2	165.2×80	B30214-1652	165.2	C30214-1652	165.2	D30214-1652	165.2			¥1,240	

3D図 → 断面図 H 寸法=はめ込み深さ W1・W2=キャップ内寸



ワイド角パイプキャップ

9603




ブラック [Black] ホワイト [White] グレー [Gray] アイボリー [Ivory]


ブラック [Black]				ホワイト [White]				グレー [Gray]				アイボリー [Ivory]				メーカー希望 小売価格(1個)
品番	サイズ	W1xW2xH		品番	サイズ	W1xW2xH		品番	サイズ	W1xW2xH		品番	サイズ	W1xW2xH		
A30225-0125	125	125x75x70		B30225-0125	125	125x75x70		C30225-0125	125	125x75x70		D30225-0125	125	125x75x70		¥1,000
A30225-0150	150	150x75x80		B30225-0150	150	150x75x80		C30225-0150	150	150x75x80		D30225-0150	150	150x75x80		¥1,200
A30225-0200	200	200x100x100		B30225-0200	200	200x100x100		C30225-0200	200	200x100x100		D30225-0200	200	200x100x100		¥1,600

チャンネルキャップ (一般鋼材)

9604



ブラック [Black] ホワイト [White] グレー [Gray] アイボリー [Ivory]



H 寸法=はめ込み深さ


ブラック [Black]				ホワイト [White]				グレー [Gray]				アイボリー [Ivory]				メーカー希望 小売価格(1個)
品番	サイズ	W1xW2xDxH		品番	サイズ	W1xW2xDxH		品番	サイズ	W1xW2xDxH		品番	サイズ	W1xW2xDxH		
A30202-0125	125	125x65x6x40		B30202-0125	125	125x65x6x40		C30202-0125	125	125x65x6x40		D30202-0125	125	125x65x6x40		¥640
A30202-150A	150A	150x75x6.5x50		B30202-150A	150A	150x75x6.5x50		C30202-150A	150A	150x75x6.5x50		D30202-150A	150A	150x75x6.5x50		¥900
A30202-150B	150B	150x75x9x50		B30202-150B	150B	150x75x9x50		C30202-150B	150B	150x75x9x50		D30202-150B	150B	150x75x9x50		¥900

H網キャップ

9605



ブラック [Black] グレー [Gray] イエロー [Yellow]



H 寸法=はめ込み深さ

ブラック [Black]			グレー [Gray]			イエロー [Yellow]			メーカー希望 小売価格(1個)
品番	サイズ	W1xW2xH	品番	サイズ	W1xW2xH	品番	サイズ	W1xW2xH	
A30215-0200	H200	200×200×50	C30215-0200	H200	200×200×50	E30215-0200	H200	200×200×50	¥2,400
A30215-0300	H300	300×300×50	C30215-0300	H300	300×300×50	E30215-0300	H300	300×300×50	¥3,400

丸パイプキャップ ・ ワイド角キャップ ・ チャンネルキャップ (一般鋼材) ・ H網キャップ

設計業務の時間短縮化！

当社ホームページより、2D・3DのCADデータがダウンロードできます。
設計担当者の方、是非ご利用ください。

【掲載場所】

AWJ ホームページ > サポート&サービス > CADデータダウンロードはこちら

【対応形式】

2DCAD DXF **3DCAD** x_t / iges / step

【対象商品】

ELフラットシリーズ各種



ハニカムシリーズ各種



マーカーシリーズ各種



ELキャップシリーズ各種



株式会社NYKシステムズ公式サイトからダウンロードできるようになります。
対象商品はELフラット吊バンド各種・フラットUボルト各種・ハニカムスペーサー各種2024年度中に順次対応してまいりますので、ぜひご利用下さい。

【CADデータご使用上の注意】

- CADデータの内容は、商品の改良、統廃合等により予告なく変更・改訂する場合があります。
- CADデータの著作権及び所有権はAWJ株式会社が所有します。
- CADデータの内容の一部または全部を弊社に無断で変更、削除、その他改変することを禁じます。
- CADデータを頒布、販売、譲渡することを禁じます。
- CADデータを配管設計以外の目的で使用することを禁じます。
弊社は本データに関する正確性について一切の保証を致しません。
- 本データに不備があっても、弊社は誤りの修正その他いかなる保守作業を行う義務を負いません。
- 弊社は本データの使用、複製ならびに頒布により生じた損害または第三者に直接または間接的障害が生じても弊社は法律上の根拠を問わずいかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償等を行わないものとします。

配管支持金具「機械設備工事監理指針」改定について

60℃を超える温水に使用する場合、支持金具のコーティング部に塩素を含む製品は使用できなくなりましたのでご注意ください。

280 第2編 第2章 第6節 勾配、吊り及び支持

(g) 銅管又はステンレス鋼管を鋼製金物で支持する場合は、ゴム又は絶縁テープ等で管の保護をするか、又は吊り金物部に軟質塩ビをコーティングした銅管用又はステンレス鋼管用の支持金物を使用する。ただし、60℃を超える温水に使用する場合、コーティングには塩素を含まない製品とする。吊り金物の例を、図2.6.10に示す。




図 2.6.10 銅管、ステンレス鋼管の支持

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

「機械設備工事監理指針」 令和4年版

P.280 第2章 第6節 勾配、吊及び支持より



特注寸法シート

年 月 日

① 本シートをコピーしてご利用下さい。

お客様情報

- 会社名
- 担当者
- TEL
- FAX
- E-mail

AWJ AWJ株式会社

TEL 049-256-5155

FAX 049-256-6101

MAIL info@annway.co.jp

製品名

特注情報記載欄 (特注色はマンセル値・日塗工 No. でご記入下さい)

サイズ								色	数量
備考									



AWJ ホームページ



AWJ ダイレクトショップ

AWJ AWJ株式会社

印刷のため製品の調色は実物とは異なる場合がございます。
記載事項は予告なく変更する場合があります。

2024/3/5 商品企画部 Misaki Suga
カタログのデザイン・修正などに関するお問い合わせはこちらまで↓
TEL:049-256-5110 FAX:049-256-5108



Facebook



Twitter



Instagram



YouTube

代理店

製品改良の為、予告なく製品の仕様を変更することがありますので、予めご了承下さい。
本カタログの一部または全部の無断転載を禁止します。

AWJ AWJ株式会社 〒356-0051 埼玉県ふじみ野市亀久保 1187-1
TEL : 049-256-5155 FAX : 049-256-6101